

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME

Endereço: PRACA OTAVIO ARAUJO 247 - 3º A
CENTRO
VILA VELHA ES 29100-205

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00010		1490100020	UN	100,000	1.600,00	120
		AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -IMPERMEÁVEL (PLASTIFICADO EM PVC COM GRAMATURA GROSSA (IGUAL OU MAIOR A 0,30 OU EM TREVIRA); -COR PRETA OU CINZA; -INTEIRIÇO; -MEDINDO 1,00X0,60M, COM TOLERÂNCIA DE 10% PRA MAIS; -SEM MANGAS; -COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA FECHAMENTO; -ACABAMENTO LATERAL SOLDÁVEL, -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 10 UN. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI. OBS: NO CASO DE SER EM PVC, APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A GRAMATURA DO MATERIAL UTILIZADO - GRAMATURA GROSSA. MARCA: CAPSEG MODELO: CAPSEG				

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00020		1490100055				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA			De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD A ME			
LEANDRO REZENDE DE ABREU			Data: 18 de maio de 2017.			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

UN 2,000 190,00 30
CALÇA ANTICHAMAS FEMININA, N. 46 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS
INSTRUÇÃO ANEXA "CALÇA ANTICHAMAS FEMININA";
-O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO
ESQUERDO COM OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR
DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
-O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)
DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O
MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,
COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- N. 46.
MARCA: VECTRA CA 30552 COD 3203
MODELO: VECTRA CA 30552 COD 3203

It.Cont Material\Descrição

Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:			
00030	1490100149		
UN	1,000	180,00	30
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, P, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA COD 750 MODELO: VECTRA COD 750			

It.Cont Material\Descrição

Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:			
00040	1490100151		
UN	42,000	7.560,00	30
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, M, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA COD 750 MODELO: VECTRA COD 750			

It.Cont Material\Descrição

Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:			
00050	1490100152		
UN	31,000	5.580,00	30
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, G, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA COD 750 MODELO: VECTRA COD 750			

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00060	1490100153	UN	19,000	3.420,00	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, GG, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA COD 750 MODELO: VECTRA COD 750				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00070	1490100273	UN	14,000	1.372,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 40 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 40. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				


It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00080	1490100274	UN	2,000	196,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 42. MARCA: VECTRA COD 3503				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 13 de maio de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MODELO: VECTRA COD 3503

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00090	1490100275	UN	8,000	784,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 44 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 44. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00100	1490100276	UN	2,000	196,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 46 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 46. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00110	1490100277	UN	2,000	196,00	30

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 48 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____;
- O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- N. 48.
MARCA: VECTRA COD 3503
MODELO: VECTRA COD 3503

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00120 1490100278	UN	6,000	588,00	30
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 50 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 50. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00130 1490100283	UN	8,000	784,00	30
CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO M, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA"; - DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - TAMANHO M.				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU


Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MARCA: VECTRA COD 2250
MODELO: VECTRA COD 2250

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00140	1490100284	UN	12,000	1.176,00	30
	CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO G, COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
	INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";				
	- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #				
	RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
	- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
	DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
	MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
	COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
	- TAMANHO G.				
	MARCA: VECTRA COD 2250				
	MODELO: VECTRA COD 2250				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00150	1490100285	UN	8,000	784,00	30
	CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO GG, COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
	INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";				
	- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #				
	RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
	- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
	DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
	MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
	COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
	- TAMANHO GG.				
	MARCA: VECTRA COD 2250				
	MODELO: VECTRA COD 2250				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00160	1490100900				
					
	JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
					
	LEANDRO REZENDE DE ABREU				
	De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD				
	A ME				
	Data: 18 de maio de 2017.				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

	UN	100,000	3.000,00	120
--	----	---------	----------	-----

CAPA PARA CHUVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -CONFECCIONADA EM TECIDO IMPERMEÁVEL (PLASTIFICADO);
 -COMPOSTO DE TELA DE NAYLON COM REVESTIMENTO DE PVC (TIPO TREVIRA OUVINILONA);
 -NA COR AMARELA;
 -COM MANGAS COMPRIDAS;
 -COM CAPUZ E SOBRE-CAPA(PALA PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS);
 -TUDO SOLDADO ELETRONICAMENTE;
 -PROVIDA DE CINCO BOTÕES(DE PRESSÃO OU DE QUATRO FUROS);
 -COMPRIMENTO ENTRE 1,10 E 1,20 METROS;
 -TENDO A LOGOMARCA CESAN NA PARTE DA FRENTE, NA ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO E NA PARTE DAS COSTAS COM TAMANHOS CONFORME ANEXO X, SENDO ESTAS APLICADAS EM SILK-SCREEN NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERÊNCIA NÚMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M =0 , Y = 0 E K = 0);
 -MEDIDA DE MANIQUIM NUMERO 50,
 -PROVIDA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI, POLICAP.
 MARCA: BRASCAMP
 MODELO: BRASCAMP

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00170 1490101344	UN	2,000	220,00	120
MACACÃO TIPO JARDINEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -IMPERMEÁVEL; -CONFECCIONADO EM TECIDO DE PVC (TREVIRA OU VINILONA); -FECHADO COM SOLDA ELETRÔNICA; -COM AJUSTE NOS OMBROS ATRAVÉS DE ALÇA DO MESMO MATERIAL E ARGOLAS OU FIVELAS METÁLICAS / PLÁSTICAS; -COM BOTAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE AS BARRAS; -BOTAS NÚMERO 42; -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PERSONAL, CAPSEG, TUIUTI. MARCA: CAPSEG MODELO: CAPSEG				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00180 1490200001	UN	200,000	2.802,00	120
PROTECTOR SOLAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 30;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA A (UVA) E ULTRAVIOLETA B (UVB);
-NÃO POSSUIR CHEIRO;
-TER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO SOLAR, ALÉM DE TER NA SUA COMPOSIÇÃO A FUNÇÃO DE HIDRATAR E EVITAR O RESSECAMENTO DA PELE DO USUÁRIO;
-SER RESISTENTE A ÁGUA PARA APROXIMADAMENTE 2H30 HORAS (DUAS HORAS E 30 MINUTOS);
-SER HIPOALERGÊNICO;
- ATENDE A RDC 30/2012 ANVISA.
-EMBALAGEM EM POTE MÍNIMO DE 120 GRAMAS.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, DAHUER, MAVARO, ALG SUN.
MARCA: LUVEX
MODELO: LUVEX

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00190	1490201002	UN	80,000	800,00	120
	CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, ÓLEO - RESISTENTE (GRUPO 2), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -ISENTO DE SILICONE E HIDROSSOLÚVEL; -PARA PROTEÇÃO CONTRA ÓLEOS, GRAXAS, TINTAS SOLVENTES EM GERAL, NEGRO DE FUMO, COLA DE SAPATEIRO E OUTROS PRODUTOS NÃO AQUOSOS; -EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS; -O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M. MARCA: LUVEX MODELO: LUVEX				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00200	1490200012	PAR	400,000	4.000,00	120
	LUA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA; -FACE PALMAR DOS DEDOS, DORSO E FACE DORSAL DOS DEDOS EM RASPA; -REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA; -ELÁSTICO NO DORSO; -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; SOL LUVAS, LUVAS KOCH. MARCA: PROCIPA MODELO: PROCIPA				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00210 1490200351	UN	3,000	7,50	30
LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER; -PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC; -PUNHO COM ELÁSTICO; -TAMANHO ÚNICO; -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: DANNY, SEIKI, PROMAT, YELING. MARCA: KALIPSO-CA-34491 MODELO: KALIPSO-CA-34491				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00220 1490200450	PAA	100,000	750,00	120
LUVA DE LÁTEX RANHURADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX); -ESPESSURA DE 700 MICRAS (0,70MM); -SEM FORRO; -SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO; -COM ANTI-DERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~400 MM (40,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM NO MÍNIMO, NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: DURAVEIS, BRACOL, PROMAT, VOLK DO BRASIL. MARCA: VOLK DO BRASIL MODELO: RANHURADA CA15100				

It.Cont Material\Descrição


	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00230 1490201010	UN	1,000	25,00	30

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

ELANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.



ORDEN DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01


LUVA DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE LUVA DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CONFECCIONADA EM COURO ESPECIAL (TIPO VAQUETA) INTEGRAL;
 - COM ELÁSTICO OU AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELA DE PLÁSTICO NO DORSO;
 - TAMANHO 11.5;
 - O COURO DEVE ESTAR ISENTO DE DEFEITOS OU FIBRAS SOLTAS QUE POSSAM REDUZIR GRADUALMENTE SUA RESISTÊNCIA;
 - O MESMO NÃO DEVE SER PREPARADO DE FORMA A OCULTAR IMPERFEIÇÕES OU SER TRATADO COM PRODUTOS QUÍMICOS À BASE DE FERRO;
 - O COURO DEVE POSSUIR GRAU DE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA PARA AS FINALIDADES A QUE SE DESTINA;
 - AS LUVAS DEVEM POSSUIR TIRA DE REFORÇO EM RASPA, NA JUNÇÃO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR;
 - DEVEM SER MARCADAS NO PUNHO, DE FORMA INDELÉVEL E PERMANENTE O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: FUJIWARA, THECOM, SOFT, PROCIPA, LUVAS KOCH.
MARCA: PROCIPA
MODELO: PROCIPA

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00240 1490201110	CX	30,000	750,00	120
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO P. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: VOLK DO BRASIL MOD: LÁTEX DESCARTAVEL CA 21088				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA LEANDRO REZENDE DE ABREU				
De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD A ME Data: 18 de maio de 2017.				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00250 1490201120 CX 90,000 1.800,00 120

LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS:

- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA);
- ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);
- AMBIDESTRA;
- PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
- NÃO ESTERILIZADA;
- SUPERFÍCIE LISA;
- SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO;
- IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE;
- COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
- PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS;
- COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADODE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
- CAIXA COM 100 UNIDADES;
- TAMANHO M.

MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT.
MARCA: VOLK DO BRASIL - CA 21088
MODELO: VOLK DO BRASIL - CA 21088

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00260	1490201130	CX	100,000	2.000,00	120
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA);				
	-ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);				
	-AMBIDESTRA;				
	-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;				
	-NÃO ESTERILIZADA;				
	-SUPERFÍCIE LISA;				
	-SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO;				
	-IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE;				
	-COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);				
	-PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS;				
	-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADODE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;				
	-CAIXA COM 100 UNIDADES;				
	-TAMANHO G.				
	MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT.				
	MARCA: VOLK DO BRASIL - CA 21088				
	MODELO: VOLK DO BRASIL - CA 21088				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA LEANDRO REZENDE DE ABREU De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD A ME Data: 18 de maio de 2017.					

ORDEN DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00270	1490200017	CX	60,000	1.800,00	120
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) OU BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA / VINÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO EG. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: DANNY MODELO: DANNY					

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00280	1490201202	UN	2,000	320,00	30
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE					
CARACTERÍSTICAS:					
-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;					
-BAIXA TENSÃO;					
-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;					
-EM PARES;					
-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;					
-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;					
-TIPO 2;					
-TAMANHO 10;					
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00;					
-TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA);					
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO					
DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO					
FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;					
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E					
ANSI/ASTM D120;					
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA					
PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A					
CLASSE.					
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.					
MARCA: ORION					

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MODELO: ORION

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00290	1490201207	UN	1,000	350,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -ALTA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 10; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2; -TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E N°. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO: ORION				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00300	1490201208	UN	1,000	350,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -ALTA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 11; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2; -TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: ORION

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00310	1490201213	UN	1,000	950,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;				
	-ALTA TENSÃO;				
	-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;				
	-EM PARES;				
	-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;				
	-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;				
	-TIPO 2;				
	-TAMANHO 11;				
	-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4;				
	-TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA);				
	-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO				
	DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO				
	FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;				
	-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E				
	ANSI/ASTM D120;				
	-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA				
	PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A				
	CLASSE.				
	MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.				
	MARCA: ORION				
	MODELO: ORION				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00320	1490201231	UN	1,000	250,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE				
	COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-MÉDIA TENSÃO;				
	-DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS;
-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 7500 VOLTS;
-CLASSE 1;
-TAMANHO 9;
-FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120;
-O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA;
-O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: ORION

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00330 1490200010	PAA	10,000	300,00	175
BOTA NÚMERO 38 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-CONFECCIONADA EM PVC INJETADO;				
-COR PREDOMINANTE PRETA;				
-FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER;				
-ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm);				
-SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES;				
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;				
-A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;				
-O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.				
MARCA: FUJIWARA				
MODELO: FUJIWARA				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00340 1490200020	PAA	20,000	600,00	175
BOTA NÚMERO 39 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-CONFECCIONADA EM PVC INJETADO;				
-COR PREDOMINANTE PRETA;				
-FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm);
-SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES;
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
-A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;
-O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.
MARCA: FUJIWARA CA 37455
MODELO: 80BPL600

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00350 1490200030	PAA	20,000	600,00	175
BOTA NÚMERO 40 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00360 1490200040	PAA	15,000	450,00	175
BOTA NÚMERO 41 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;
-O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.
MARCA: FUJIWARA CA 37455
MODELO: 80BPL600

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00370 1490200050	PAA	15,000	450,00	175
BOTA NÚMERO 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00380 1490200060	PAA	10,000	300,00	175
BOTA NÚMERO 43 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MARCA: FUJIWARA CA 37455
MODELO: 80BPL600

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00390	1490200070	PAA	10,000	300,00	175
	BOTA NÚMERO 44 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00400	1490200080	PAA	2,000	160,00	175
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 34;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00410 1490200090	PAA	3,000	240,00	175
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 35; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
LEANDRO REZENDE DE ABREU				

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 18 de maio de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Especificação:

00420	1490200100	PAA	10,000	800,00	175
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 37; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259					

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00430	1490200110	PAA	10,000	800,00	120
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM					

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 38;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It. Cont Material \ Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00440 1490200120	PAA	10,000	800,00	175
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
-COR PRETA;				
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
-COM BIQUERA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;				
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;				
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);				
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;				
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;				
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;				
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;				
-NÚMERO 39;				
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).				
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00450	1490200130	PAA	10,000	800,00	175
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 40; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00460	1490200140	PAA	10,000	800,00	173
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA LEANDRO REZENDE DE ABREU		De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD A ME Data: 18 de maio de 2017.			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

COMPRESSÃO DO BICO;
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 41;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00470 1490200150	PAA	10,000	800,00	175
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
-COR PRETA;				
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;				
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;				
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);				
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;				
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;				
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;

-NÚMERO 42;

-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.

MARCA: BRACOL CA 25259

MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

Um Quantidade Preço Total Entrega(dias)

Especificação:

00480 1490200160 PAA 10,000 800,00 175

BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;

-COR PRETA;

-SEM COMPONENTES METÁLICOS;

-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN À COMPRESSÃO DO BICO;

-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;

-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;

-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);

-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);

-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;

-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;

-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);

-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO)

INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;

-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;

-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;

-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;

-NÚMERO 43;

-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.

MARCA: BRACOL CA 25259

MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

Um Quantidade Preço Total Entrega(dias)

Especificação:

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00490 1490200170 PAA 10,000 800,00 175

BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;
- COR PRETA;
- SEM COMPONENTES METÁLICOS;
- COM BIQUETRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN À COMPRESSÃO DO BICO;
- CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESURA DE 1,8 A 2,0 MM;
- RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
- ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
- PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
- CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
- TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
- FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇAÇÃO (OU LUVA);
- SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
- PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
- A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
- NÚMERO 44;
- O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It. Cont Material \ Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00500 1490200281	UN	50,000	1.400,00	106
ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-MODELO AMPLA VISÃO;				
-ARMAÇÃO EM PEÇA ÚNICA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO);				
-COM VENTILAÇÃO INDIRETA;				
-COM ORIFÍCIOS LOCALIZADOS AO LONGO DA ARMAÇÃO;				
-VISOR DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE;				
-RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS (PRODUTOS QUÍMICOS) COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS;				
-VEDAÇÃO COBRINDO TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO, RECOBERTO COM BORRACHA MACIA QUE SE ACOMODA À FACE DO USUÁRIO;				
-AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DE PLÁSTICO (NEOPRENE) OU TECIDO ELÁSTICO;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.



ORDEN DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS;
-TAMANHO ÚNICO;
-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE.
MARCA: MSA HARRIER
MODELO: MSA HARRIER

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00510	1490200501	UN	60,000	720,00	106
	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS; -LENTE INCOLOR; -COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR; -COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE TIPO ESPÁTULA; -HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E FIXADA À EXTREMIDADE DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: DANNY MODELO: ÁGUA CA 15298				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00520	1490200502	UN	20,000	160,00	106
	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR A ÓCULOS DE GRAU COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR E LATERAL E APOIO NASAL E HASTES TIPO ESPÁTULA; -POSSUIR TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO; -AS HASTES SÃO CONSTITUÍDAS DE TRÊS PEÇAS: UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE POSSUI UM PINO NO CENTRO E QUE SE ENCAIXA EM UM ORIFÍCIO EXISTENTE NA EXTREMIDADE DO VISOR (ESTE SUPORTE PERMITE O AJUSTE DA INCLINAÇÃO DA HASTE); -UMA SEMI-HASTE VAZADA, CONFECCIONADA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO SUPORTE DESCRITO ANTERIORMENTE POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO;
-E OUTRA SEMI-HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DE TAMANHO;
-COM IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS OU LENTE;
-TAMANHO ÚNICO;
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE.
MARCA: DANNY
MODELO: ESSEMCIAL CA 16462

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00530	1490201011	UN	90,000	900,00	106
	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA IMPACTOS E LUMINOSIDADE INTENSA; -FRONTAL; -LENTE CINZA; -COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATOCINZA; -COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE TIPO ESPÁTULA; -HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E FIXADA À EXTREMIDADE DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. -MARCAS TESTADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: DANNY CA 15298 MODELO: DANNY CA 15298				


It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00540	1490200292	UN	15,000	1.029,00	120
	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -ABA FRONTAL; -CLASSE B; -CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 20.000V E RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS; -SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIÉSTER;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.



**ORDEN DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;
-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;
-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;
-FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO;
-JUGULAR DE TECIDO;
-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M =0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----;
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00550 1490200293	UN	15,000	1.029,00	120
CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COR BRANCA;				
-ABA FRONTAL;				
-CLASSE B;				
-CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;				
-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS;				
-SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER;				
-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;				
-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;				
-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;				
-FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO;				
-JUGULAR DE TECIDO;				
-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M =0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----;				
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;				
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.				
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.				
MARCA: M.S.A				
MODELO: M.S.A				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00560 1490200492	UN	10,000	6.680,00	120
MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM VISOR PANORÂMICO; -FILTRO QUÍMICO PARA GÁS CLORO, COMPOSTO DE CORPO DA PEÇA FACIAL TAMANHO PADRÃO OU MÉDIO, CONFECCIONA EM NEOPRENE FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM TIRANTES DE CABEÇA PARA AJUSTE E QUE APRESENTE PERFEITA AMOLDAÇÃO A FACE; -DOTADA AINDA COM ALÇA DE TRANSPORTE PARA PENDURAR A MÁSCARA AO PECOÇO QUANDO EM POSIÇÃO DE REPOUSO; -CONFECCIONADO EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, ATÓXICO, PARA DIRECIONAR O AR INALADO E NÃO EMBACAR A LENTE DO VISOR; -DOTADO DE DUAS VÁLVULAS INTERNAS, COM EXALAÇÃO TIPO DE ROSCA PARA CLORO (OU GASES ÁCIDOS), COM CAPACIDADE PARA CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DO CONTAMINANTE GASOSO EM 0.5% EM VOLUME (5.000 ppm), -COM PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 80% DA VALIDADE GRAVADA NO CARTUCHO. -DEVE ACOMPANHAR ESTE EQUIPAMENTO UM FILTRO QUÍMICO RESERVA DE IGUAL ESPECIFICAÇÃO E UMA CAIXA PLÁSTICA (TIPO CAIXA DE FERRAMENTAS) PARA ACONDICIONAMENTO DE MÁSCARA E FILTROS; -A MÁSCARA ESPECIFICADA DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, DEVE SER RESISTENTE A AÇÃO DO CLORO GASOSO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL. MARCA: M.S.A MODELO: M.S.A				

It.Cont Material\Descrição

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00570 1490200494	UN	58,000	4.002,00	30
FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA DE NI 140200492, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -O FILTRO DEVE ESTAR PROTEGIDO POR CARCAÇA EM ALUMÍNIO; -O DISCO DE RETENÇÃO DEVE SER EM ALUMÍNIO PERFURADO; -O ELEMENTO FILTRANTE DEVE SEREM CARVÃO ATIVADO E OFERECER PROTEÇÃO CONTRA: ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, GÁS SULFÍDRICO, VAPORES ORGÂNICOS E SOLVENTES, GASES ÁCIDOS E HALOGÊNIOS, AMÔNIA E AMINAS; -O PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO FILTRO DEVERÁ SER DE 3 (TRÊS) ANOS E ESTAR IMPRESSO NO MESMO; -DEVE TER NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES DE DIFERENÇA DA DATA DE FABRICAÇÃO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL. MARCA: M.S.A MODELO: M.S.A				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEN DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00580	1490201014	UN	500,000	1.350,00	106
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEM MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CLASSE P2 (PFF2); -TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM CONCENTRAÇÕES ABAIXO DO NÍVEL DE AÇÃO; -COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO; -DOBRÁVEL OU TIPO CONCHA; -DOTADO DE TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL PARA AJUSTES DO SEPTO NASAL; -DOIS TIRANTES DE ELÁSTICOS FIXADOS NA PARTE CENTRAL DAS LATERAIS DO RESPIRADOR PARA AJUSTE À CABEÇA DO FUNCIONÁRIO. -DEVE POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA Nº 230 DE 17 DE AGOSTO DE 2009 E PORTARIA Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 DO INMETRO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: KSN, 3M, MSA; AIR SAFETY. MARCA: AIR SAFETY MODELO: AIR SAFETY					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00590	1490201181	UN	2,000	290,00	30
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA FUGA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM PROTEÇÃO DOS TRATOS RESPIRATÓRIOS POR PELO MENOS 15 MINUTOS; -CONFECCIONADO EM SILICONE OU NEOPRENE; -O RESPIRADOR DEVE SER CONSTITUÍDO DE CONJUNTO BOCAL INTEGRADO AO FILTRO, PRESILHA NASAL, COM AJUSTE FACIL A BOCA E NARIZ; -DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TERMOPLÁSTICA RÍGIDA E HERMETICAMENTE FECHADA, POSSUINDO TAMPA TRANSPARENTE E CLIP DE TRANSPORTE PARA CINTO; -DEVE TER PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 5 ANOS (FECHADO) DA DATA DE FABRICAÇÃO; -O FILTRO QUÍMICO DEVE SER PRÓPRIO PARA GASES ÁCIDOS(CLORO), TESTADO CONFORME EN 141; -DEVE APRESENTAR C.A. GRAVADO E GARANTIA DE PELO MENOS 2 ANOS. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., AIR SAFETY, DRAGER. MARCA: AIR SAFETY MODELO: AIR SAFETY					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

Especificação:

00600	1490201009	UN	3,000	78,00	30
PERNEIRA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC; -TRÊS TALAS DE AÇO OU TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL; -SEM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO JOELHO; -PRESA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHO PLÁSTICO PARA AJUSTES, COM METATARSO; -FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO; -FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS; MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: TECMATER, PROTSpray. MARCA: SAYRO CA 14750 MODELO: SAYRO CA 14750					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00610	1490200540	UN	1,000	30,00	30
PROTETOR FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -QUEBRA CHISPA INJETADO EM POLIETILENO; -SUSPENSÃO DE POLIETILENO COM AJUSTE POR CATRACA; -LENTE DE POLICARBONATO NO FORMATO DE BORDA RETA, TIPO AVIÃO OU MEIA LUA, NA TONALIDADE INCOLOR DE ESPESSURA 1,00MM; -LARGURA APROXIMADA DE 195 MM E 200 MM DE COMPRIMENTO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO PROTETOR; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADA; MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: 3M, MSA, LEDAN, DURÁVEIS, CARBOGRAFITE. MARCA: LEDAN CA 3473 MODELO: LEDAN CA 3473					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00620	1490200771	UN	3,000	2.844,63	30
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE;					

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 18 de maio de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER;
-PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA;
- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELÉTRICO.
- POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL E DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS, DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO) .
- FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS.
- FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL.
- ACOLCHOADO NA LOMBAR E PERNAS;
- POSSUIR PORTA FERRAMENTAS LOCALIZADO NA LATERAL DO CINTURÃO ABDOMINAL COM CARGA MÁXIMA DE 5 QUILOS.
-O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS RECENTES;
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS;
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00630 1490200002	UN	1,000	599,06	30
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO; -CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; -PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA; -TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELÉTRICO; -POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL E DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS, DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO) DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO DE OMBRO (REMOÇÃO DE VÍTIMAS EM ESPAÇO CONFINADO); -FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS; -FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL; -ACOLCHOADO NA LOMBAR; -O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS RECENTES; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS; -MARCAS TESTADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS. MARCA: M.S.A MODELO: M.S.A				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME


LEANDRO REZENDE DE ABREU


Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00640	1490202002	UN	1,000	230,26	30
	TALABARTE PARA POSICIONAMENTO E LIMITAÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -USADOS EM CONJUNTO COM O CINTO DE SEGURANÇA CONFORME A NR 06 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -O MATERIAL DEVERÁ SER DO TIPO RETO; -COMPOSTO DE CADAÇO TUBULAR DE NYLON OU SEDA BRANCA 5/8; -COM REGULAGEM, AJUSTADOR; -COM MOSQUETÃO DO TIPO KARABINER EM UMA EXTREMIDADE; -NA OUTRA EXTREMIDADE COM 01 MOSQUETÃO FORJADO TRAVA DUPLA; -O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO C.A. DO EQUIPAMENTO; -INSTRUÇÕES PARA USO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS; -CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS. MARCA: M.S.A MODELO: M.S.A				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00650	1490200021	UN	1,000	187,52	30
	TALABARTE DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA QUEDA; -DUPLO TIPO "Y"; -CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR POLIÉSTER; -ELÁSTICO INTERNO; -02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM; -01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18 MM. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS. MARCA: M.S.A MODELO: M.S.A				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA  LEANDRO REZENDE DE ABREU De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD A ME Data: 18 de maio de 2017.					



ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00660 1490200800 PAA 1,000 65,00 30

SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-COM ELÁSTICO LATERAL;
-COR PRETA;
-SEM BIQUEIRA;
-Nº34;
-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;
-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;
-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: FUJIWARA CA 29675
MODELO: FUJIWARA CA 29675

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00670 1490200803	PAA	1,000	65,00	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº37; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA			De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD	
LEANDRO REZENDE DE ABREU			A ME	
			Data: 18 de maio de 2017.	

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00680	1490200807	PAA	2,000	130,00	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-COM ELÁSTICO LATERAL;					
-COR PRETA;					
-SEM BIQUERA;					
-Nº42;					
-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;					
-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;					
-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;					
-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);					
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;					
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;					
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.					
MARCA: FUJIWARA CA 29675					
MODELO: FUJIWARA CA 29675					

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)	
Especificação:					
00690	1490200808	PAA	1,000	65,00	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-COM ELÁSTICO LATERAL;					
-COR PRETA;					
-SEM BIQUEIRA;					
-Nº44;					
-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;					
-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;					
-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;					
-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);					
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;					
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;					
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.					
MARCA: FUJIWARA CA 29675					
MODELO: FUJIWARA CA 29675					

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
LEANDRO REZENDE DE ABREU				
De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD				
A ME				
Data: 18 de maio de 2017.				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Especificação:

00700	1490201000	UN	50,000	2.000,00	120
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO POR 2 (DUAS) CONCHAS ACOPLADAS; -CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO; -NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE; -RESISTENTE A IMPACTOS; -COM HASTES MÓVEIS E REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA A TORÇÕES EM FORMATO DE ARCO; -COM CAPA DE PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO; -ALMOFADA EM ESPUMA DE NÁILON REVESTIDA COM CAPA POR COLAGEM A ALTA TEMPERATURA E ALMOFADA INTERNA EM ESPUMA; -AS CONCHAS DEVERÃO SER RECHEADAS COM ESPUMA TRATADA E MODELADA; -O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 21DB (NRR/SF); -O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: 3M MUFLER MODELO: 3M MUFLER					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00710	1490201018	UN	200,000	380,00	120
PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -REUTILIZÁVEL; -FORNECIDO EM CAIXA DE IMPACTO PARA CINTURA; -CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO NA FORMA DE UM CONE COM 3 FLANGES; -POSSUI UM ORIFÍCIO ONDE É ENCAIXADO UM CORDÃO PARA DESCANSO NO PESCOÇO; -APROVADO E TESTADO PELA ANSI S12.6 - 1997 MÉTODO B - (OUVIDO REAL - COLOCAÇÃO PELO OUVINTE); -DEVERÁ OFERECER ATENUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A NRRSF DE 15DB; -POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: FREITAS MODELO: FREITAS					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 18 de maio de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0022/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00720 1490202001 UN 6,000 492,78 30

CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS:
-CONFECCIONADO DE TECIDO RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO E FLAMABILIDADE;
-COM GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 6,5 OZ/YD2 (220G/M2);
-O MATERIAL DEVE POSSUIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO DO ARCO ELÉTRICO) DE
MÍNIMO 10,9 CAL/CM2;
-DEVERÁ CONSTAR NA ETIQUETA INTERNA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME
DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE, NÚMERO DO CERTIFICADO
DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE; ATPV EM CAL/CM2;
-ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA NFPA 2112 | NFPA 70E|ASTM F 2621-06|ASTM
F 1959/F 1959M-06a|ASTM D 6413-08|ASTM F 1506-08.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: HERCULES , SOLUTEX.
MARCA: SOLUTEX CA 31609
MODELO: SOLUTEX CA 31609

Valor Total: 79.307,75
SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS


PRAZO PARA PAGAMENTO


O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e
aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

ANALISTA: NORMA MARIA DE AMORIM

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: ROBERTO FELEX DE ALMEIDA JUNIOR


JOSÉ EDUARDO PEREIRA


LEANDRO REZENDE DE ABREU


De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 18 de maio de 2017.

Vitória (ES), Quarta-feira, 24 de Maio de 2017.

Souza Bernabé Fedeszen e Maria José Senna Martins de Almeida. Todos eleitos e reeleitos para o mandato de um ano, ficando mantida a atual remuneração para cada membro, quando em efetivo exercício.

A Ata das Assembleia Geral Ordinária, em seu texto original, foi integralmente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 175315698.

Protocolo 315247

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA -

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA -

COMUNICADO

O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, torna público que recebeu da empresa ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA, para análise, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, com o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, referente ao empreendimento de SUBSTACÃO RIO NOVO DO SUL 345/ 138 KV no Município de Rio Novo do Sul - Processo Nº 76430839.

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA encontra-se à disposição no site www.meioambiente.es.gov.br - link Licenciamento Ambiental e na Biblioteca deste Instituto, situado à BR 262, Km 0 - Jardim América - Cariacica - ES, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para análise dos interessados e solicitação de Audiência Pública.

Cariacica, 16 de maio de 2017.
ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA

Protocolo 315379

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 86-S DE 09 DE MAIO DE 2017.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 33º, regulamentado e aprovado pelo Decreto nº. 1382-R de 07 de outubro de 2004, publicado no Diário Oficial em 08 de outubro de 2004.

RESOLVE:

CONCEDER, Averbação de Tempo de Serviço ao servidor **JOSE ROBERTO JORGE**, que integra esta Instrução de Serviço na forma da Lei Complementar 46/94 e suas alterações:
Nome: **JOSE ROBERTO JORGE**
Nº Funcional: **602179**
Regime Previdenciário: **RGPS**
Finalidade: **ATS**.
Período Averbado: **30.06.2000 à 08.02.2006; 09.02.2006 à**

28.12.2006 e 17.01.2008 à 04.05.2011.

Cariacica, 09 de maio 2017.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE DO IEMA
Protocolo 315484

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 72-S DE 20 DE ABRIL DE 2017.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 33º, regulamentado e aprovado pelo Decreto nº. 1382-R de 07 de outubro de 2004, publicado no Diário Oficial em 08 de outubro de 2004.

RESOLVE:

CONCEDER, Averbação de Tempo de Serviço ao servidor **JOUBERT DA SILVA BARCELLOS**, que integra esta Instrução de Serviço na forma da Lei Complementar 46/94 e suas alterações:
Nome: **JOUBERT DA SILVA BARCELLOS**
Nº Funcional: **2800420**
Regime Previdenciário: **RGPS**
Finalidade: **AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**.
Período Averbado: **05.10.2011 à 29.08.2016**

Cariacica, 20 de abril de 2017.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE DO IEMA
Protocolo 315505

ERRATA

Na instrução de Serviço nº 092-S, de 16/05/2017, publicada em 17/05/2017,
onde está: XV. Gracielle.Petarli Venturoti;
leia-se: XV. Graciele Petarli Venturoti;

Cariacica, 17 de maio de 2017.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
Protocolo 315520

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2017

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

CONTRATADA: PROTENDI Construções e Comércio Ltda.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme quantitativos e valores da ata de registro de preços em referência.
VALOR: R\$ 79.307,75 (setenta e nove mil, trezentos e sete reais e

setenta e cinco centavos).

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN.

REF.: Lote 1 da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico CESAN nº 003/2017.
Protocolo: 2017.013732.

Vitória, 16 de maio de 2017.

José Eduardo Pereira
Diretor Administrativo e Comercial da CESAN
Protocolo 315361

RESUMO DO CONTRATO DE SUBVENÇÃO DE TARIFA Nº 002/2017

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VELHA - APAE VILA VELHA.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de água para consumo e uso higiênico-sanitário e/ou coleta e tratamento de esgoto à ENTIDADE (matrícula 0082251-5), descrita na cláusula segunda e é regulado pelas condições estabelecidas neste instrumento, pelo Regulamento de Serviços Públicos de Água e Esgotos da CESAN e pela Norma Interna COM.006.06.2016, bem

como pelas demais normas dirigidas aos clientes comuns.

REF.: Processo nº 2017.001673

Vitória, 22 de maio de 2017.

José Eduardo Pereira
Diretor Administrativo e Comercial da CESAN
Protocolo 315364

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 087/2016

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: WID CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Fica acrescida a importância de R\$ 222.531,52 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a 22,00% do valor inicial do contrato. Fica prorrogado o prazo por mais 3 (três) meses, contados de 05/05/2017 a 04/08/2017.

REF.: Processo nº 2017.001438

Vitória, 24 de maio de 2017.

AMADEU ZONZINI WETLER
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente da CESAN
Protocolo 315370

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI -

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES -

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 074, DE 16 DE MAIO DE 2017.

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e na delegação de competência que lhe foi outorgada, através da Instrução de Serviço nº 016, de 07.01.2015, publicada no DIO-ES de 08.01.2015,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar, a Escala de Férias aprovada pela Instrução de Serviço nº 072, de 17 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial de 18/11/2016, da seguinte servidora:

SERVIDOR	Nº FUNCIONAL	EXCLUIR	INCLUIR
Michelle Silva Duarte	3718387	SETEMBRO	MAIO

Art. 2º Conceder, 15 (quinze) dias de férias regulamentares relativas ao exercício de 2017 a servidora Michelle Silva Duarte, nº funcional 3718387, no período de 17/05 a 31/05/2017.

Vitória, 16 de Maio de 2017.

Maria Tereza Colnaghi Lima

Diretora Administrativo-Financeira/FAPES

Protocolo 315568

Resumo dos Termos Aditivos aos Termos de Outorga*. Recursos: FUNCITEC - Objeto: prorrogação do prazo de execução do projeto e da vigência (Cláusula Décima Sexta) dos termos. Assinatura: 19/05/2017.

Processo	Beneficiário	Prorrogado até	Edital	T.O.*
67662633	Aparecido José Cirilo	31/12/2017	007/14	452/15
67605575	Marcela Souza Lima Paulo	31/07/2018	006/14	500/15

José Antônio Bor Buffon
Diretor Presidente da FAPES

Protocolo 315292