

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
Endereço: PRACA OTAVIO ARAUJO 247 - 3º A
CENTRO
VILA VELHA ES 29100-205

LOCAL DE ENTREGA:
Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00010	1490100020	UN	50,000	800,00	120
	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -IMPERMEÁVEL (PLASTIFICADO EM PVC COM GRAMATURA GROSSA (IGUAL OU MAIOR A 0,30 OU EM TREVIRA); -COR PRETA OU CINZA; -INTEIRIÇO; -MEDINDO 1,00X0,60M, COM TOLERÂNCIA DE 10% PRA MAIS; -SEM MANGAS; -COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA FECHAMENTO; -ACABAMENTO LATERAL SOLDÁVEL, -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 10 UN. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI. OBS: NO CASO DE SER EM PVC, APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A GRAMATURA DO MATERIAL UTILIZADO - GRAMATURA GROSSA. MARCA: CAPSEG MODELO: CAPSEG				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00020	1490100900				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA LEANDRO REZENDE DE ABREU		De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD A ME Data: 14 de julho 2017			


ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

UN	60,000	1.800,00	120
----	--------	----------	-----

CAPA PARA CHUVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -CONFECCIONADA EM TECIDO IMPERMEÁVEL (PLASTIFICADO);
 -COMPOSTO DE TELA DE NAYLON COM REVESTIMENTO DE PVC (TIPO TREVIRA OUVINILONA);
 -NA COR AMARELA;
 -COM MANGAS COMPRIDAS;
 -COM CAPUZ E SOBRE-CAPA (PALA PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS);
 -TUDO SOLDADO ELETRONICAMENTE;
 -PROVIDA DE CINCO BOTÕES (DE PRESSÃO OU DE QUATRO FUROS);
 -COMPRIMENTO ENTRE 1,10 E 1,20 METROS;
 -TENDO A LOGOMARCA CESAN NA PARTE DA FRENTE, NA ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO E NA PARTE DAS COSTAS COM TAMANHOS CONFORME ANEXO X, SENDO ESTAS APLICADAS EM SILK-SCREEN NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERÊNCIA NÚMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0);
 -MEDIDA DE MANIQUEIRO NÚMERO 50,
 -PROVIDA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
 MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI, POLICAP.
 MARCA: BRASCAMP
 MODELO: BRASCAMP

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00030 1490200001	UN	1.000,000	14.010,00	120
PROTETOR SOLAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 30; -PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA A (UVA) E ULTRAVIOLETA B (UVB); -NÃO POSSUIR CHEIRO; -TER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO SOLAR, ALÉM DE TER NA SUA COMPOSIÇÃO A FUNÇÃO DE HIDRATAR E EVITAR O RESSECAMENTO DA PELE DO USUÁRIO; -SER RESISTENTE A ÁGUA PARA APROXIMADAMENTE 2H30 HORAS (DUAS HORAS E 30 MINUTOS); -SER HIPOALERGÊNICO; - ATENDE A RDC 30/2012 ANVISA. -EMBALAGEM EM POTE MÍNIMO DE 120 GRAMAS. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, DAHUE, MAVARO, ALG SUN. MARCA: LUVEX MODELO: LUVEX				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00040 1490201002				


 JOSÉ EDUARDO PEREIRA


 LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: 
 PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD
 A ME

Data: 14 de julho 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01


UN 20,000 200,00 120
CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, ÓLEO - RESISTENTE (GRUPO 2), COM AS
SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-ISENTO DE SILICONE E HIDROSSOLÚVEL;
-PARA PROTEÇÃO CONTRA ÓLEOS, GRAXAS, TINTAS SOLVENTES EM GERAL, NEGRO DE
FUMO, COLA DE SAPATEIRO E OUTROS PRODUTOS NÃO AQUOSOS;
-EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS;
-O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO
MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO
MTE, NÚMERO DO LOTE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M.
MARCA: LUVEX
MODELO: LUVEX

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00050 1490200011	UN	10,000	146,00	120
CREME DE PROTEÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 - ESPECIAL; -PROTEGE A PELE DO USUÁRIO CONTRA BACTÉRIAS AERÓBIAS, MESÓFILAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA CHOLERASUIS, COLIFORMES TOTAIS E FECAIS E FUNGOS, TAIS COMO: ASPERGILLUS SP E PENICILLIUM SP. ÁGUA RESISTENTE. AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. -EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS; -O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M. MARCA: LUVEX MODELO: LUVEX				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00060 1490200012	PAR	200,000	2.000,00	120
LUA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA; -FACE PALMAR DOS DEDOS, DORSO E FACE DORSAL DOS DEDOS EM RASPA; -REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA; -ELÁSTICO NO DORSO; -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; SOL LUVAS , LUVAS KOCH. MARCA: PROCIPA MODELO: PROCIPA				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data:

14 de julho 2012

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00070	1490200450	PAA	300,000	2.250,00	120
	LUVA DE LÁTEX RANHURADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX); -ESPESSURA DE 700 MICRAS (0,70MM); -SEM FORRO; -SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO; -COM ANTI-DERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~400 MM (40,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM NO MÍNIMO, NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: DURAVEIS, BRACOL, PROMAT, VOLK DO BRASIL. MARCA: VOLK DO BRASIL MODELO: RANHURADA CA15100				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00090	1490201120	CX	100,000	2.000,00	120
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO M. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: VOLK DO BRASIL - CA 21088 MODELO: VOLK DO BRASIL - CA 21088				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data:

14 de julho 2017

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00100	1490201130	CX	200,000	4.000,00	120
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADODE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO G. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: VOLK DO BRASIL - CA 21088 MODELO: VOLK DO BRASIL - CA 21088				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00110	1490200030	PAA	5,000	150,00	175
	BOTA NÚMERO 40 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DÓ C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA
LEANDRO REZENDE DE ABREU



De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 14 de julho 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00120	1490200040	PAA	10,000	300,00	175
	BOTA NÚMERO 41 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00130	1490200050	PAA	15,000	450,00	175
	BOTA NÚMERO 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
	 JOSÉ EDUARDO PEREIRA  LEANDRO REZENDE DE ABREU			 De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA A ME Data: 14 de julho 2017	

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00140 1490200060 PAA 5,000 150,00 175

BOTA NÚMERO 43 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO;
 -COR PREDOMINANTE PRETA;
 -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER;
 -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm);
 -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES;
 -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
 -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;
 -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.
 MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.
 MARCA: FUJIWARA CA 37455
 MODELO: 80BPL600

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00150	1490200070	PAA 5,000 150,00 175				
		BOTA NÚMERO 44 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00160	1490200080	PAA 5,000 400,00 175				
		BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data:

14 de julho 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-SEM COMPONENTES METÁLICOS;
-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 34;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00170	1490200100	PAA	5,000	400,00	175
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
	-COR PRETA;				
	-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
	-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;				
	-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
	-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
	-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
	-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
	-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				
	-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;				
	-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);				
	-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTEND CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data:

14 de Junho 2017




**ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 37;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00180 1490200110	PAA	10,000	800,00	120
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 38; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA  LEANDRO REZENDE DE ABREU			 De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD A ME Data: 14 de julho 2017	

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Especificação:

00190	1490200120	PAA	25,000	2.000,00	175
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 39; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259					

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)	
Especificação:					
00200	1490200130	PAA	50,000	4.000,00	175
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;					
-COR PRETA;					
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;					
-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;					
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;					
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;					
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);					
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM					

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data:

14 de julho 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 40;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00210 1490200140	PAA	25,000	2.000,00	173
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 41; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data:

14 de julho 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00220	1490200150	PAA	25,000	2.000,00	175
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDESENDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 42; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00230	1490200160	PAA	5,000	400,00	175
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data:

14 de julho 2012

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

COMPRESSÃO DO BICO;
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 43;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It. Cont Material \ Descrição

It. Cont	Material \ Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
----------	----------------------	----	------------	-------------	----------------

00240	1490200281	UN	100,000	2.800,00	106
-------	------------	----	---------	----------	-----

ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS COM AS SEGUINTESS
CARACTERÍSTICAS:
-MODELO AMPLA VISÃO;
-ARMAÇÃO EM PEÇA ÚNICA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO);
-COM VENTILAÇÃO INDIRETA;
-COM ORIFÍCIOS LOCALIZADOS AO LONGO DA ARMAÇÃO;
-VISOR DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE;
-RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS (PRODUTOS QUÍMICOS) COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS;
-VEDAÇÃO COBRINDO TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO, RECOBERTO COM BORRACHA MACIA QUE SE ACOMODA À FACE DO USUÁRIO;
-AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DE PLÁSTICO (NEOPRENE) OU TECIDO ELÁSTICO;
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS;
-TAMANHO ÚNICO;
-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE.
MARCA: MSA HARRIER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA
LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 14 de julho 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MODELO: MSA HARRIER

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00250	1490200501	UN	15,000	180,00	106
	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS; -LENTE INCOLOR; -COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR; -COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE TIPO ESPÁTULA; -HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E FIXADA À EXTREMIDADE DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELEVE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: DANNY MODELO: ÁGUA CA 15298				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00260	1490200502	UN	30,000	240,00	106
	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR A ÓCULOS DE GRAU COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR E LATERAL E APOIO NASAL E HASTES TIPO ESPÁTULA; -POSSUIR TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO; -AS HASTES SÃO CONSTITUÍDAS DE TRÊS PEÇAS: UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE POSSUI UM PINO NO CENTRO E QUE SE ENCAIXA EM UM ORIFÍCIO EXISTENTE NA EXTREMIDADE DO VISOR (ESTE SUPORTE PERMITE O AJUSTE DA INCLINAÇÃO DA HASTE); -UMA SEMI-HASTE VAZADA, CONFECCIONADA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO SUPORTE DESCRITO ANTERIORMENTE POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO; -E OUTRA SEMI-HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DE TAMANHO; -COM IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS OU LENTE;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data:

14 DE JULHO 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-TAMANHO ÚNICO;
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE.
MARCA: DANNY
MODELO: ESSENCIAL CA 16462

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00270 1490201011	UN	210,000	2.100,00	106
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA IMPACTOS E LUMINOSIDADE INTENSA; -FRONTAL; -LENTE CINZA; -COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATOCINZA; -COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE TIPO ESPÁTULA; -HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E FIXADA À EXTREMIDADE DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. -MARCAS TESTADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: DANNY CA 15298 MODELO: DANNY CA 15298				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00280 1490200292	UN	80,000	5.488,00	120
CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -ABA FRONTAL; -CLASSE B; -CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 20.000V E RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS; -SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER; -AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA; -APARADOR DE SUOR ATÓXICO; -COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO; -FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO; -JUGULAR DE TECIDO; -O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERÊNCIA NÚMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE)				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU



Data:

14 DE JULHO 2017

ORDEN DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----;
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00290	1490200293	UN	45,000	3.087,00	120
	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR BRANCA; -ABA FRONTAL; -CLASSE B; -CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS; -SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER; -AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA; -APARADOR DE SUOR ATÓXICO; -COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO; -FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO; -JUGULAR DE TECIDO; -O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----; -O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO; -ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS. MARCA: M.S.A MODELO: M.S.A				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00300	1490200492	UN	9,000	6.012,00	120
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA  LEANDRO REZENDE DE ABREU		De acordo:  PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA A ME Data: 14 DE JULHO 2017			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- COM VISOR PANORÂMICO;
 - FILTRO QUÍMICO PARA GÁS CLORO, COMPOSTO DE CORPO DA PEÇA FACIAL TAMANHO PADRÃO OU MÉDIO, CONFECCIONA EM NEOPRENE FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM TIRANTES DE CABEÇA PARA AJUSTE E QUE APRESENTE PERFEITA AMOLDAÇÃO A FACE;
 - DOTADA AINDA COM ALÇA DE TRANSPORTE PARA PENDURAR A MÁSCARA AO PECOÇO QUANDO EM POSIÇÃO DE REPOUSO;
 - CONFECCIONADO EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, ATÓXICO, PARA DIRECIONAR O AR INALADO E NÃO EMBACAR A LENTE DO VISOR;
 - DOTADO DE DUAS VÁLVULAS INTERNAS, COM EXALAÇÃO TIPO DE ROSCA PARA CLORO (OU GASES ÁCIDOS), COM CAPACIDADE PARA CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DO CONTAMINANTE GASOSO EM 0.5% EM VOLUME (5.000 ppm),
 - COM PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 80% DA VALIDADE GRAVADA NO CARTUCHO.
 - DEVE ACOMPANHAR ESTE EQUIPAMENTO UM FILTRO QUÍMICO RESERVA DE IGUAL ESPECIFICAÇÃO E UMA CAIXA PLÁSTICA (TIPO CAIXA DE FERRAMENTAS) PARA ACONDICIONAMENTO DE MÁSCARA E FILTROS;
 - A MÁSCARA ESPECIFICADA DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, DEVE SER RESISTENTE A AÇÃO DO CLORO GASOSO.
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00310 1490200494	UN	80,000	5.520,00	30
FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA DE NI 140200492, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-O FILTRO DEVE ESTAR PROTEGIDO POR CARCAÇA EM ALUMÍNIO;				
-O DISCO DE RETENÇÃO DEVE SER EM ALUMÍNIO PERFURADO;				
-O ELEMENTO FILTRANTE DEVE SEREM CARVÃO ATIVADO E OFERECER PROTEÇÃO CONTRA: ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, GÁS SULFÍDRICO, VAPORES ORGÂNICOS E SOLVENTES, GASES ÁCIDOS E HALOGÊNIOS, AMÔNIA E AMINAS;				
-O PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO FILTRO DEVERÁ SER DE 3 (TRÊS) ANOS E ESTAR IMPRESSO NO MESMO;				
-DEVEM TER NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES DE DIFERENÇA DA DATA DE FABRICAÇÃO.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL.				
MARCA: M.S.A				
MODELO: M.S.A				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00320 1490201014	UN	2.500,000	6.750,00	106

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTD
A ME


Data:

14 de julho 2017

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEM MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS:
-CLASSE P2 (PFF2);
-TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E
ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM CONCENTRAÇÕES ABAIXO DO NÍVEL DE AÇÃO;
-COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO;
-DOBRÁVEL OU TIPO CONCHA;
-DOTADO DE TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL PARA AJUSTES DO SEPTO
NASAL;
-DOIS TIRANTES DE ELÁSTICOS FIXADOS NA PARTE CENTRAL DAS LATERAIS DO
RESPIRADOR PARA AJUSTE À CABEÇA DO FUNCIONÁRIO.
-DEVE POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA Nº 230 DE 17 DE AGOSTO DE
2009 E PORTARIA Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 DO INMETRO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: KSN, 3M, MSA; AIR SAFETY.
MARCA: AIR SAFETY
MODELO: AIR SAFETY

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00330	1490201000	UN	100,000	4.000,00	120
	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO POR 2 (DUAS) CONCHAS ACOPLADAS; -CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO; -NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE; -RESISTENTE A IMPACTOS; -COM HASTES MÓVEIS E REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA A TORÇÕES EM FORMATO DE ARCO; -COM CAPA DE PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO; -ALMOFADA EM ESPUMA DE NÁILON REVESTIDA COM CAPA POR COLAGEM A ALTA TEMPERATURA E ALMOFADA INTERNA EM ESPUMA; -AS CONCHAS DEVERÃO SER RECHEADAS COM ESPUMA TRATADA E MODELADA; -O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 21DB (NRR/SF); -O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: 3M MUFLER MODELO: 3M MUFLER				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00340	1490201018	UN	300,000	570,00	120
JOSÉ EDUARDO PEREIRA  LEANDRO REZENDE DE ABREU		De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD A ME Data: 14 DE JULHO 2017			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-REUTILIZÁVEL;
-FORNECIDO EM CAIXA DE IMPACTO PARA CINTURA;
-CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO NA FORMA DE UM CONE COM 3 FLANGES;
-POSSUI UM ORIFÍCIO ONDE É ENCAIXADO UM CORDÃO PARA DESCANSO NO PESCOÇO;
-APROVADO E TESTADO PELA ANSI S12.6 - 1997 MÉTODO B - (OUVIDO REAL - COLOCAÇÃO PELO OUVINTE);
-DEVERÁ OFERECER ATENUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A NRRSF DE 15DB;
-POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY.
MARCA: FREITAS
MODELO: FREITAS

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00350		1490200095				
		PAA		10,000	800,00	120
		BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
		-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
		-COR PRETA;				
		-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
		-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;				
		-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
		-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
		-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
		-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
		-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				
		-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;				
		-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);				
		-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;				
		-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;				
		-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;				
		-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;				
		-NÚMERO 36;				
		-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).				
		MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.				
		MARCA: BRACOL CA 25259				
		MODELO: BRACOL CA 25259				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data:

14 de julho 2017

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0033/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

Valor Total: 77.953,00
SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E
ZERO CENTAVOS


PRAZO PARA PAGAMENTO


O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e
aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

ANALISTA: NORMA MARIA DE AMORIM
PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: ROBERTO FELEX DE ALMEIDA JUNIOR

09.392.396/0001-34
PROTENDI COMERCIO
DE EPI LTDA - ME
Av Antônio Ataíde nº 1402 LOJA 1
Divino Espírito Santo Vila Velha ES CEP 29.107-200-
I.E 082 619 69-7


JOSÉ EDUARDO PEREIRA


LEANDRO REZENDE DE ABREU


De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD
A ME

Data:

14 de julho 2012

Estudo de Impacto Ambiental - EIA, com o respectivo **Relatório de Impacto Ambiental - RIMA**, referente ao empreendimento de **EXTRAÇÃO DE ROCHA PARA BRITAGEM** no Município de Cariacica - Processo Nº 24544078.

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA encontra-se à disposição no site www.meioambiente.es.gov.br - link Licenciamento Ambiental e na Biblioteca deste Instituto, situado à BR 262, Km 0 - Jardim América - Cariacica - ES, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para análise dos interessados e solicitação de Audiência Pública. Cariacica, 28 de junho de 2017.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA

Protocolo 328770

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 141-S DE 13 DE JULHO DE 2017

A DIRETORIA PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, Autarquia Estadual, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º § III da Lei Complementar 46/94;

RESOLVE:

DESIGNAR, a servidora efetiva **CAROLINE DOS SANTOS MACHADO**, número funcional 2866692, para responder pelo cargo em comissão de **GERENTE DE CONTROLE E LICENCIAMENTO DE SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA E MINERAÇÃO**, no período de 17/07/2017 a 15/08/2017, por motivo de férias do titular, garantindo a continuidade das atividades inerentes ao cargo.

Cariacica, 13 de Julho de 2017.
ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente

Protocolo 328898

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2014

Processo nº 65404262
Contratante: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA.
Contratada: PRATIC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-ME.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 06 (seis) meses a contar de 24 de julho de 2017.

Valor: O valor mensal será de R\$ 1.539,00 (hum mil quinhentos e trinta e nove reais).

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 41.201.18.541.0800.2070, Fonte 0271, Elemento de Despesa 3.3.90.39.77.

Cariacica/ES, 14 de julho de 2017.
ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente IEMA

Protocolo 328711

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015

Processo nº 70243778
Contratante: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA.
Contratada: OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de agosto de 2017.

Valor: O valor estimado anual será de R\$ 135.079,00 (cento e trinta e cinco mil setenta e nove reais).

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 41.201.18.122.0880.2070, nas Fontes 0101 e/ou 0271, Natureza de Despesa de Despesa 3.3.90.30.16 e 3.3.90.39.83. Cariacica/ES, 14 de julho de 2017.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO
Diretora Presidente IEMA

Protocolo 328716

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0029/2017

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

LOTE 01

CONTRATADA: DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SUPRESSÃO VISANDO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA CESAN.

VALOR: R\$ 20.319,96 (vinte mil, trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 60(sessenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 0038/2017
Protocolo: 2017-009064

Vitória, 17 julho de 2017.

ROBERTO DELLAQUA
GERENTE DE ENGENHARIA DE SERVIÇOS DA CESAN

Protocolo 328697

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 033/2017

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

CONTRATADA: PROTENDI COMÉRCIO DE EPI LTDA - ME.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, conforme quantitativos e valores da ata de registro de preços em referência.

VALOR: R\$ 77.953,00 (setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais).

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN.

REF.: Lote 1 da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico CESAN nº 003/2017.
Protocolo: 2017.019562.

Vitória, 14 de julho de 2017.

José Eduardo Pereira

Diretor Administrativo e

Comercial da CESAN

Protocolo 328818

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI -

PORTARIA Nº. 040-S, DE 13 DE JULHO DE 2017.

A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, da Lei Complementar nº. 46/94,

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o Art. 61, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **EDILAINE PACHECO VIEIRA**, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Nível I, Ref. QCE-04, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Vitória, 13 de julho de 2017

VANDERSON ALONSO LEITE

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

*Republicado por conter incorreções

Protocolo 328709

PORTARIA Nº. 045-S, DE 13 DE JULHO DE 2017.

A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, da Lei Complementar nº. 46/94,

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o Art. 61, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **FRANCIELE CANDIDA MENEZES VALASCO**, do cargo de provimento em comissão de Assistente Técnico I, Ref. QC-03, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Vitória, 13 de julho de 2017

VANDERSON ALONSO LEITE

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI

Decreto nº 365-S, de 13.03.2017

*Republicada por conter incorreções

Protocolo 328712

PORTARIA Nº 008-R, DE 14 DE JULHO DE 2017

Altera a Portaria nº 001-R de 10 de março de 2017, em relação ao Repasse Financeiro aos Conselhos de Escola através do PROFIN.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, no uso da atribuição que lhe confere a alínea □o□, do art. 46, da Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o valor total destinado aos Conselhos de Escola estabelecido no caput do artigo 2º da Portaria nº 001-R, de 10 de março de 2017, cujo total passa para R\$ 603.825,00 (seiscentos e três mil oitocentos e vinte e cinco reais).

Art. 2º O valor destinado ao Conselho de Escola do Centro Estadual de Educação Técnica Talmu Luiz Silva estabelecido no Parágrafo 1º do Artigo 2º da Portaria nº 001-R, de 10 de março de 2017 passa para R\$ 74.625,00 (setenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais), sendo destinados às despesas de custeio o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R\$ 24.625,00 (vinte e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais) destinados às despesas de capital.

Art. 3º O valor destinado ao Conselho de Escola do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho estabelecido no Parágrafo 2º do Artigo 2º da Portaria nº 001-R, de 10 de março de 2017 passa para R\$ 529.200,00 (quinhentos e vinte e nove mil e duzentos reais), sendo destinados às despesas de custeio o valor de R\$ 508.600,00 (quinhentos e oito mil e seiscentos reais) e R\$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) destinados às despesas de capital.

Art. 4º Ficam mantidos os demais dispositivos da Portaria nº 001-R, de 10 de março de 2017.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória/ES, 14 de julho de 2017.

VANDERSON ALONSO LEITE
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional/SECTI

Protocolo 328880