

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME

Endereço: PRACA OTAVIO ARAUJO 247 - 3° A

CENTRO

VILA VELHA ES 29100-205

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00010	1490100051	UN	2,000	190,00	30
	CALÇA ANTICHAMAS FEMININA, N. 38 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INSTRUÇÃO ANEXA "CALÇA ANTICHAMAS FEMININA"; -O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); -O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JÚNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 38. MARCA: VECTRA CA 30552 COD 3203 MODELO: VECTRA CA 30552 COD 3203				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00020	1490100053	UN	2,000	190,00	30
	CALÇA ANTICHAMAS FEMININA, N. 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA LEANDRO REZENDE DE ABREU		De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD A ME Data: 28 de julho de 2017.			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INSTRUÇÃO ANEXA "CALÇA ANTICHAMAS FEMININA";
-O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
-O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- N. 42.
MARCA: VECTRA CA 30552 COD 3203
MODELO: VECTRA CA 30552 COD 3203

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00030	1490100062	UN	2,000	350,00	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS FEMININA, P, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS FEMININA". MARCA: VECTRA COD 749 CA 31558 MODELO: VECTRA COD 749 CA 31558				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00040	1490100063	UN	2,000	350,00	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS FEMININA, M, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS FEMININA". MARCA: VECTRA COD 750 MODELO: VECTRA COD 750				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00050	1490100068	UN	2,000	196,00	30
	CAMISA ANTICHAMAS FEMININA, TAMANHO P, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS FEMININA"; - DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.

- TAMANHO P.

MARCA: CA 30566 COD 2250

MODELO: CA 30566 COD 2250

It.Cont Material\Descrição


	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00060 1490100069	UN	2,000	196,00	30
CAMISA ANTICHAMAS FEMININA, TAMANHO M, COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS FEMININA";				
- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #				
RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
- TAMANHO M.				
MARCA: CA 30566 COD 2250				
MODELO: CA 30566 COD 2250				


It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00070 1490100149	UN	5,000	900,00	30
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, P, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO				
ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA".				
MARCA: VECTRA COD 750				
MODELO: VECTRA COD 750				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00080 1490100151	UN	3,000	540,00	30
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, M, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO				
ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA".				
MARCA: VECTRA COD 750				
MODELO: VECTRA COD 750				


JOSÉ EDUARDO PEREIRA


LEANDRO REZENDE DE ABREU


De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.


ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01


It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00090	1490100152	UN	14,000	2.520,00	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, G, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA".				
	MARCA: VECTRA COD 750				
	MODELO: VECTRA COD 750				


It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00100	1490100153	UN	11,000	1.980,00	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, GG, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA".				
	MARCA: VECTRA COD 750				
	MODELO: VECTRA COD 750				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00110	1490100154	UN	2,000	360,00	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, XG, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA".				
	MARCA: VECTRA COD 750				
	MODELO: VECTRA COD 750				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00120	1490100155	UN	1,000	180,00	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, XGG, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA".				
	MARCA: VECTRA COD 750				
	MODELO: VECTRA COD 750				


JOSÉ EDUARDO PEREIRA


LEANDRO REZENDE DE ABREU




De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00130	1490100271	UN	3,000	294,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 36 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 36. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00140	1490100272	UN	4,000	392,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 38 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 38. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00150	1490100273	UN	16,000	1.568,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 40 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____;				
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA		 De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD A ME			
 LEANDRO REZENDE DE ABREU		Data: 28 de julho de 2017.			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

- O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
 - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
 - N. 40.
- MARCA: VECTRA COD 3503
MODELO: VECTRA COD 3503

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00160 1490100274	UN	18,000	1.764,00	30
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 42. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00170 1490100275	UN	31,000	3.038,00	30
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 44 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 44. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU




De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00180	1490100276	UN	7,000	686,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 46 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 46. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00190	1490100277	UN	11,000	1.078,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 48 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 48. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00200	1490100278	UN	2,000	196,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 50 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____;				
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA		 De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD A ME			
 LEANDRO REZENDE DE ABREU		Data: 28 de julho de 2017.			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

- O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- N. 50.
- MARCA: VECTRA COD 3503
- MODELO: VECTRA COD 3503

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00210	1490100280	UN	1,000	98,00	30
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 54 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 54. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00220	1490100282	UN	8,000	784,00	30
	CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO P, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA"; - DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - TAMANHO P. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00230		1490100283				
			UN	14,000	1.372,00	30
		CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO M, COM AS SEGUINTES				
		CARACTERÍSTICAS:				
		-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
		INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";				
		- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #				
		RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
		- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
		DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
		MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
		COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
		- TAMANHO M.				
		MARCA: VECTRA COD 2250				
		MODELO: VECTRA COD 2250				

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00240		1490100284				
			UN	24,000	2.352,00	30
		CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO G, COM AS SEGUINTE				
		CARACTERÍSTICAS:				
		-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
		INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";				
		- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #				
		RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
		- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
		DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
		MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
		COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
		- TAMANHO G.				
		MARCA: VECTRA COD 2250				
		MODELO: VECTRA COD 2250				

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00250		1490100285	UN	3,000	294,00	30
		CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO GG, COM AS SEGUINTE				
		CARACTERÍSTICAS:				
		- TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEN DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";
- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- TAMANHO GG.
MARCA: VECTRA COD 2250
MODELO: VECTRA COD 2250

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00260	1490100286	UN	3,000	297,00	30
	CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO XG, COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
	INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";				
	- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM ² #				
	RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
	- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
	DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
	MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
	COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
	- TAMANHO XG.				
	MARCA: VECTRA COD 2250				
	MODELO: VECTRA COD 2250				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00270	1490101346	UN	1,000	110,00	120
	MACACÃO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-TIPO SANEAMENTO;				
	-COM CAPUZ AJUSTÁVEL;				
	-CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER EM AMBAS AS FACES (KP500);				
	-COM BOTAS E LUVAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE;				
	-BOTAS NÚMERO 42;				
	-FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER DE PLÁSTICO.				
	-O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO				
	DO TRABALHO E EMPREGO.				
	-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, TUIUTI.				
	MARCA: CAPSEG				
	MODELO: CAPSEG				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00280	1490200014	PAR	4,000	100,00	30
	LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO DUPLO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA E DORSO; -ACABAMENTO TIPO AREIA; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO G; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO: -CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; -CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; -CLASSE C: -TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; -TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; -TIPO 3: ÁLCOOIS; -TIPO 4: ÉTERES; -TIPO 5: CETONAS; -TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS; -TIPO 8: ÉSTERES. -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; VOLK DO BRASIL. MARCA:VOLK DO BRASIL-MOD CUTOIL CA34296 MOD.VOLK DO BRASIL-MOD CUTOIL CA34296				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00290	1490200015	PAR	8,000	200,00	30
	LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO DUPLO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA E DORSO; -ACABAMENTO TIPO AREIA; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO M; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO: -CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; -CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; -CLASSE C: -TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; -TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-TIPO 3: ÁLCOOIS;
-TIPO 4: ÉTERES;
-TIPO 5: CETONAS;
-TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS;
-TIPO 8: ÉSTERES.
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUIVA.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; VOLK DO BRASIL.
MARCA:VOLK DO BRASIL-MOD CUTOIL CA34296
MOD.VOLK DO BRASIL-MOD CUTOIL CA34296

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00300	1490200351	UN	19,000	47,50	30
	LUIVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER; -PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC; -PUNHO COM ELÁSTICO; -TAMANHO ÚNICO; -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: DANNY, SEIKI, PROMAT, YELING. MARCA: KALIPSO-CA-34491 MODELO: KALIPSO-CA-34491				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00310	1490201010	UN	14,000	350,00	30
	LUIVA DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE LUIVA DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM COURO ESPECIAL (TIPO VAQUETA) INTEGRAL; -COM ELÁSTICO OU AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELA DE PLÁSTICO NO DORSO; -TAMANHO 11.5; -O COURO DEVE ESTAR ISENTO DE DEFEITOS OU FIBRAS SOLTAS QUE POSSAM REDUZIR GRADUALMENTE SUA RESISTÊNCIA; -O MESMO NÃO DEVE SER PREPARADO DE FORMA A OCULTAR IMPERFEIÇÕES OU SER TRATADO COM PRODUTOS QUÍMICOS À BASE DE FERRO; -O COURO DEVE POSSUIR GRAU DE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA PARA AS FINALIDADES A QUE SE DESTINA; -AS LUVAS DEVEM POSSUIR TIRA DE REFORÇO EM RASPA, NA JUNÇÃO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; -DEVEM SER MARCADAS NO PUNHO, DE FORMA INDELÉVEL E PERMANENTE O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE).
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: FUJIWARA, THECOM, SOFT,
PROCIPA, LUVAS KOCH.
MARCA: PROCIPA
MODELO: PROCIPA

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00320	1490201202	UN	2,000	320,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;				
	-BAIXA TENSÃO;				
	-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;				
	-EM PARES;				
	-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;				
	-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;				
	-TIPO 2;				
	-TAMANHO 10;				
	-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00;				
	-TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA);				
	-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO				
	DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO				
	FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E N°. DE SÉRIE;				
	-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E				
	ANSI/ASTM D120;				
	-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA				
	PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A				
	CLASSE.				
	MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.				
	MARCA: ORION				
	MODELO: ORION				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00330	1490201203	UN	4,000	640,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;				
	-BAIXA TENSÃO;				
	-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;				
	-EM PARES;				
	-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;				
	-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;				
	-TIPO 2;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-TAMANHO 11;
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00;
-TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA);
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: ORION

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00340	1490201208	UN	2,000	700,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -ALTA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 11; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2; -TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO: ORION				

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00350	1490201212	UN	6,000	5.700,00	30
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA		 De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTD A ME			
 LEANDRO REZENDE DE ABREU		Data: 28 de julho de 2017.			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS:

- RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;
 - ALTA TENSÃO;
 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;
 - EM PARES;
 - CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;
 - DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;
 - TIPO 2;
 - TAMANHO 10;
 - RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4;
 - TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA);
 - A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E N°. DE SÉRIE;
 - APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
 - DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: ORION

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
--	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00360	1490201213	UN	9,000	8.550,00	30
-------	------------	----	-------	----------	----

LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS:

- RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;
 - ALTA TENSÃO;
 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;
 - EM PARES;
 - CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;
 - DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;
 - TIPO 2;
 - TAMANHO 11;
 - RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4;
 - TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA);
 - A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E N°. DE SÉRIE;
 - APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
 - DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: ORION

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00370	1490201233	UN	9,000	2.250,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÉDIA TENSÃO; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 7500 VOLTS; -CLASSE 1; -TAMANHO 11; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA; -O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO: ORION				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00380	1490201181	UN	22,000	3.190,00	30
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA FUGA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM PROTEÇÃO DOS TRATOS RESPIRATÓRIOS POR PELO MENOS 15 MINUTOS; -CONFECCIONADO EM SILICONE OU NEOPRENE; -O RESPIRADOR DEVE SER CONSTITUÍDO DE CONJUNTO BOCAL INTEGRADO AO FILTRO, PRESILHA NASAL, COM AJUSTE FACIL A BOCA E NARIZ; -DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TERMOPLÁSTICA RÍGIDA E HERMETICAMENTE FECHADA, POSSUINDO TAMPA TRANSPARENTE E CLIP DE TRANSPORTE PARA CINTO; -DEVE TER PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 5 ANOS (FECHADO) DA DATA DE FABRICAÇÃO; -O FILTRO QUÍMICO DEVE SER PRÓPRIO PARA GASES ÁCIDOS(CLORO), TESTADO CONFORME EN 141; -DEVE APRESENTAR C.A. GRAVADO E GARANTIA DE PELO MENOS 2 ANOS. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., AIR SAFETY, DRAGER. MARCA: AIR SAFETY				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

MODELO: AIR SAFETY

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00390 1490201009	UN	3,000	78,00	30
PERNEIRA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC; -TRÊS TALAS DE AÇO OU TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL; -SEM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO JOELHO; -PRESA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHO PLÁSTICO PARA AJUSTES, COM METATARSO; -FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO; -FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS; MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: TECMATER, PROTSpray. MARCA: SAYRO CA 14750 MODELO: SAYRO CA 14750				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00400 1490200771	UN	1,000	948,21	30
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE; -CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; -PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA; - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELETRICO. - POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL E DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS, DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO) . - FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS. - FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL. - ACOLCHOADO NA LOMBAR E PERNAS; - POSSUIR PORTA FERRAMENTAS LOCALIZADO NA LATERAL DO CINTURÃO ABDOMINAL COM CARGA MÁXIMA DE 5 QUILOS. -O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS RECENTES; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS; MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES,				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

ATHENAS, MG CINTOS.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00410 1490200002	UN	3,000	1.797,18	30
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO;				
-CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER;				
-PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E				
RESISTÊNCIA;				
-TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELÉTRICO;				
-POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL E DUAS ALÇAS EM FITA DE				
POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS, DUAS ARGOLAS EM "D" PARA				
CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO) DUAS ALÇAS EM FITA DE				
POLIÉSTER PARA CONEXÃO DE OMBRO (REMOÇÃO DE VÍTIMAS EM ESPAÇO				
CONFINADO);				
-FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS;				
-FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL;				
-ACOLCHOADO NA LOMBAR;				
-O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS				
RECENTES;				
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E				
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO				
IMPRESSOS;				
-MARCAS TESTADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES,				
ATHENAS, MG CINTOS.				
MARCA: M.S.A				
MODELO: M.S.A				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00420 1490202002	UN	4,000	921,04	30
TALABARTE PARA POSICIONAMENTO E LIMITAÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA COM				
AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-USADOS EM CONJUNTO COM O CINTO DE SEGURANÇA CONFORME A NR 06 DO				
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;				
-O MATERIAL DEVERÁ SER DO TIPO RETO;				
-COMPOSTO DE CADARÇO TUBULAR DE NYLON OU SEDA BRANCA 5/8;				
-COM REGULAGEM, AJUSTADOR;				
-COM MOSQUETÃO DO TIPO KARABINER EM UMA EXTREMIDADE;				
-NA OUTRA EXTREMIDADE COM 01 MOSQUETÃO FORJADO TRAVA DUPLA;				
-O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 23 de julho de 2017.

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO C.A. DO EQUIPAMENTO;
-INSTRUÇÕES PARA USO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS;
-CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00430 1490200021	UN	3,000	562,56	30
TALABARTE DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-CONTRA QUEDA;				
-DUPLO TIPO "Y";				
-CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR POLIÉSTER;				
-ELÁSTICO INTERNO;				
-02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM;				
-01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18 MM.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS.				
MARCA: M.S.A				
MODELO: M.S.A				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00440 1490200022	UN	4,000	658,00	30
TALABARTE DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-CONTRA QUEDA;				
-DUPLO TIPO "Y";				
-CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER;				
-ELÁSTICO INTERNO;				
-02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM;				
-01 CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18MM;				
-SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS.				
MARCA: M.S.A				
MODELO: M.S.A				

It.Cont Material\Descrição

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00450 1490200803	PAA	1,000	65,00	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº37; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00460 1490200804	PAA	2,000	130,00	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº38; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00470 1490200805	PAA	1,000	65,00	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº39; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00480 1490200806	PAA	2,000	130,00	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº40; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00490	1490200807	PAA	2,000	130,00	30
	SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUERIA; -Nº42; -CONFECIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00500	1490200808	PAA	1,000	65,00	30
	SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUERIA; -Nº44; -CONFECIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00510	1490201001	UN	15,000	1.054,65	30
	PROTETOR AUDITIVO TIPO CIRCUM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: #AURICULARES CONSTITUÍDOS POR: 2 CONCHAS EM PLÁSTICOS ABS RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS; -2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABEÇA DO USUÁRIO; -2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS; -AS CONCHAS SÃO FIXADAS A HASTES MÓVEIS QUE SE ENCAIXAM EM FENDAS LATERAIS DO CASCO DO CAPACETE; -DEVEM SER REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, QUE FAZ O POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS E MANTEM A PRESSÃO UNIFORME POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO; -POSSUIR ANEL ESPAÇADOR POSICIONADO ENTRE A CONCHA E A ALMOFADA EXTERNA; -ATENUAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S12.6:2010 # MÉTODO B: O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 20DB (NRRSF); -MARCAÇÕES PRESENTES NAS CONCHAS: NOME DO FABRICANTE, MODELO, C.A., LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: M.S.A XLS MODELO: M.S.A XLS				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00520	1490201182	UN	15,000	300,00	30
	COLETE REFLETIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR LARANJA; -CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER; -COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE; -REPELENTE A ÁGUA; -FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER OU VELCRO; -COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL; -O COLETE DEVERÁ ESTAR CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 15292. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VICSA BRASI, 3M. MARCA: VICSA CA 72140 MODELO: VICSA CA 72140				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
JOSÉ EDUARDO PEREIRA					
LEANDRO REZENDE DE ABREU					
	De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD				
	A ME				
	Data: 28 de julho de 2017.				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Especificação:

00530	1490201252	UN	2,000	2.580,00	30
MANGA ISOLANTE DE BORRACHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PARA PROTEÇÃO DOS BRAÇOS E OMBROS EM TRABALHOS COM ELETRICIDADE; -MATERIAL COMPOSTO DE BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, OU COMBINAÇÃO DE AMBAS; -ANATÔMICA BICOLOR; -TIPO II # RESISTENTE AO OZÔNIO; -CLASSE 4; -TENSÃO DE TRABALHO DE 36000 V; -TENSÃO DE ENSAIO DE 40000 V; -DEVEM SER FABRICADAS DE ELASTÔMETROS OU DE UMA COMBINAÇÃO DOS MESMOS; -A BORRACHA EMPREGADA DEVE SER ISENTA DE DEFEITOS, BEM COMO EMENDAS, FALHAS, SULCOS, FUKOS, FENDAS, PROTUBERÂNCIAS E QUAISQUER IRREGULARIDADES QUE POSSAM SER CONSTATADAS; -DEVEM SER MARCADAS CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50 MM A CONTAR DA ORLA, DE MANEIRA PERMANENTE E APLICADA DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A LUVA, A MARCAÇÃO DEVE SER DA COR LARANJA; -OS ORIFÍCIOS FORNECIDOS NAS MANGAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES REFORÇADAS NÃO METÁLICAS E UM DIÂMETRO NOMINAL DE 8 MM; -O MODELO DA MANGA É CURVO; -AS ALÇAS USADAS PARA FIXAÇÃO DAS MANGAS E OS RESPECTIVOS BOTÕES NÃO DEVEM SER METÁLICOS; -DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO, DE MODO LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NBR ASSOCIADA, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NÚMERO DE SÉRIE, INDICAÇÃO SE DIREITA OU ESQUERDA, MARCAÇÃO DA COR LARANJA ESPECÍFICA DA CLASSE 4. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO: ORION					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00540	1490202001	UN	34,000	2.792,42	30
CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADO DE TECIDO RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO E FLAMABILIDADE; -COM GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 6,5 OZ/YD2 (220G/M2); -O MATERIAL DEVE POSSUIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO DO ARCO ELÉTRICO) DE MÍNIMO 10,9 CAL/CM2; -DEVERÁ CONSTAR NA ETIQUETA INTERNA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE; ATPV EM CAL/CM2; -ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F 2621-06 ASTM F 1959/F 1959M-06a ASTM D 6413-08 ASTM F 1506-08. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: HERCULES , SOLUTEX. MARCA: SOLUTEX CA 31609					

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0034/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

MODELO: SOLUTEX CA 31609

Valor Total: 56.599,56
CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO


O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e
aceitação do material/serviço pela CESAN.


OBSERVAÇÕES:

ANALISTA: NORMA MARIA DE AMORIM

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: ROBERTO FELEX DE ALMEIDA JUNIOR

EM BRANCO


JOSÉ EDUARDO PEREIRA


LEANDRO REZENDE DE ABREU


De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

Data: 28 de julho de 2017.

EM BRANCO