CESAN

Governo do Estado do Espírito Santo
Companhia Espírito Santense de Saneamento

ORDEM DE FORNECIMENTO 0035/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - LOTE 02

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o
recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS
JARDIM LIMOEIRO
SERRA ES 29164-034

LOCAL DE ENTREGA:
Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00010	1490200001	UN	1.500,000	23.190,00	7

Especificação:

PROTETOR SOLAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 30;
-PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA A (UVA) E ULTRAVIOLETA B (UVB) E REPELE A AÇÃO DE MOSQUITOS;
-NÃO POSSUIR CHEIRO;
-TER NA SUA COMPOSIÇÃO A FUNÇÃO DE HIDRATAR E EVITAR O RESSECAMENTO DA PELE DO USUÁRIO;
-SER RESISTENTE A ÁGUA;
-SER HIPOALERGÊNICO;
-ATENDE A RDC 30/2012 ANVISA.
-EMBALAGEM EM POTE MÍNIMO DE 120 GRAMAS.
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, DAHUER, NUTRIEX, MAVARO, ALGSUN).
MARCA: LUVEX
MODELO: 30UVA11

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00020	1490200012				

Especificação:

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Data: 13 de junho de 2018.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0035/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - LOTE 02

PAR 600,000 6.420,00 7

LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-PALMA E REFORÇO INTERNO NA PALMA EM VAQUETA;
-FACE PALMAR, FACE DORSAL DOS DEDOS, E DORSO EM RASPA;
-ELÁSTICO NO DORSO;
-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA, LEDAN, PROTCAP, SOLLUVAS, LUVAS KOCH)
MARCA: VALCAN
MODELO: VM300

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00030	1490200292	UN	100,000	5.890,00	45

CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-COR AZUL CLARO;
-ABA FRONTAL;
-CLASSE B;
-CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS;
-SUSPENÇÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER;
-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;
-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;
-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;
-FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO;
-JUGULAR DE TECIDO;
-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M =0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO------;
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.
MARCA: MSA
MODELO: V-GARD

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00040	1490200492	UN	15,000	9.984,00	45

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Data: 13 de junho de 2018.

CESAN

Governo do Estado do Espírito Santo
Companhia Espírito Santense de Saneamento

ORDEM DE FORNECIMENTO 0035/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - LOTE 02

MÁSCARA FACIAL INTEIRA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-EM BORRACHA, NEOPRENE FLEXIVEL OU SILICONE;
-BORDA INTERNA E ENCAIXE DE QUEIXO P/AJUSTE;
- 1 VISOR EM MATERIAL RÍGIDO TRANSPARENTE (POLICARBONATO OU ACRÍLICO), FIXADO AO CORPO DA MESMA POR ENCAIXE ESPECÍFICO E DE 1 ARO PLÁSTICO, PRESO POR 2 PARAFUSOS;
-NA PARTE FRONTAL INFERIOR DA PEÇA FACIAL EXISTE UMA ABERTURA P/ENCAIXE DE 1 DISPOSITIVO PLÁSTICO RÍGIDO, PRESO À PEÇA POR ABRAÇADEIRA METÁLICA;
-ESTE DISPOSITIVO APRESENTA, NA PARTE DIANTEIRA, 1 BOCAL C/ROSCA INTERNA, ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS;
-NA PARTE INTERNA DO BOCAL ESTÁ FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO;
-NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO ESTÁ O DIAFRAGMA DE VOZ E SE ENCAIXA A MASCARILHA INTERNA;
-A PEÇA POSSUI 1 TIRANTE DE CABEÇA C/5 PONTOS DE FIXAÇÃO, PRESO À BORDA DA PEÇA POR FIVELAS METÁLICAS C/AJUSTE RÁPIDO;
-NA BORDA INFERIOR DA PEÇA FACIAL SÃO FIXADAS AS PONTAS DE UMA TIRA PLÁSTICA, P/DESCANSO DA PEÇA NO PESCOÇO DO USUÁRIO;
-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL.)
MARCA: MSA
MODELO: ULTRAVUE CA: 481

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00050	1490200494	UN	120,000	5.520,00	45

FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA DE NI 140200492, COM ASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-O FILTRO DEVE ESTAR PROTEGIDO POR CARCAÇA EM ALUMÍNIO;
-O DISCO DE RETENÇÃO DEVE SER EM ALUMÍNIO PERFURADO;
-O ELEMENTO FILTRANTE DEVE SER EM CARVÃO ATIVADO E OFERECER PROTEÇÃO CONTRA: ÁCIDO CLORÍDRICO, AMONIA, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE,GÁS SULFÍDRICO, METILAMINA, VAPORES ORGÂNICOS;
-O PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO FILTRO DEVERÁ SER DE 3 (TRÊS) ANOS E ESTAR IMPRESSO NO MESMO;
-DEVEM TER NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES DE DIFERENÇA DA DATA DE FABRICAÇÃO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M.
MARCA: MSA
MODELO: 218166

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00060	1490200771	UN	20,000	14.440,00	20

CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Data: 13 de junho de 2018.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0035/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - LOTE 02

-PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO E COM ELETRICIDADE;
-CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER;
-PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA;
-TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELÉTRICO;
-POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL;
-DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS;
-DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO);
-DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO DE OMBRO (REMOÇÃO DE VÍTIMAS EM ESPAÇOCONFINADO);
-FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS;
-FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL;
-ACOLCHOADO NA LOMBAR;
-O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS RECENTES;
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSOS.
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES).
MARCA: VICSA
MODELO: VIC26829

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00070	1490201000	UN	150,000	6.031,50	7

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-CONSTITUÍDO POR 2 (DUAS) CONCHAS ACOPLADAS;
-CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO;
-NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE;
-RESISTENTE A IMPACTOS;
-COM HASTES MÓVEIS E REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA A TORÇÕES EM FORMATO DE ARCO;
-COM CAPA DE PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO;
-ALMOFADA EM ESPUMA DE NÁILON REVESTIDA COM CAPA POR COLAGEM A ALTA TEMPERATURA E ALMOFADA INTERNA EM ESPUMA;
-AS CONCHAS DEVERÃO SER RECHEADAS COM ESPUMA TRATADA E MODELADA;
-O NÍVEL DE REDUÇÃODE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 21DB (NRR/SF);
-O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY.
MARCA: 3M
MODELO: POMP MUFFLER

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Data: 13 de junho de 2018.

CESAN

Governo do Estado do Espírito Santo
Companhia Espírito Santense de Saneamento

ORDEM DE FORNECIMENTO 0035/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - LOTE 02

Especificação:

00080 1490201001

UN 100,000 10.842,00 20

PROTETOR AUDITIVO TIPO CIRCUM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
#AURICULARES CONSTITUÍDOS POR: 2 CONCHAS EM PLÁSTICOS ABS RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS;
-2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABEÇA DO USUÁRIO;
-2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS;
-AS CONCHAS SÃO FIXADAS A HASTES MÓVEIS QUE SE ENCAIXAM EM FENDAS LATERAIS DO CASCO DO CAPACETE;
-DEVEM SER REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, QUE FAZ O POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS E MANTEM A PRESSÃO UNIFORME POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO;
-POSSUIR ANEL ESPAÇADOR POSICIONADO ENTRE A CONCHA E A ALMOFADA EXTERNA;
-ATENUAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S12.6:2010 # MÉTODO B: O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 20DB (NRRSF);
-MARCAÇÕES PRESENTES NAS CONCHAS: NOME DO FABRICANTE, MODELO, C.A., LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY.
MARCA: MSA
MODELO: KIT XLS

It.Cont Material\Descrição **Um** **Quantidade** **Preço Total** **Entrega(dias)**

Especificação:

00090 1490201120

CX 170,000 5.202,00 20

LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA);
-ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);
-AMBIDESTRA;
-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
-NÃO ESTERILIZADA;
-SUPERFÍCIE LISA;
-SEM PÓ DE AMIDO;
-IMPERMEÁVEL;
-COM FLEXIBILIDADE;
-COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
-PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS:
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
-CAIXA COM 100 UNIDADES;
-TAMANHO M.
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL , DANNY, PROMAT).
MARCA: DANNY
MODELO: SENSIFLEX

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Data: 13 de junho de 2018.

ORDEM DE FORNECIMENTO 0035/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - LOTE 02

It.	Cont	Material\Descrição Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00100		1490201130	CX	300,000	9.180,00	20

LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
-CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA);
-ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);
-AMBIDESTRA;
-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
-NÃO ESTERILIZADA;
-SUPERFÍCIE LISA;
-SEM PÓ DE AMIDO;
-IMPERMEÁVEL;
-COM FLEXIBILIDADE;
-COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
-PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS:
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
-CAIXA COM 100 UNIDADES;
-TAMANHO G.
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL , DANNY, PROMAT).
MARCA: DANNY
MODELO: SENSIFLEX

Valor Total: 96.699,50
NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO
O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

ANALISTA: NORMA MARIA DE AMORIM
PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: ROBERTO FELEX DE ALMEIDA JUNIOR

AMADEU ZONZINI WETLER
JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Data: 13 de junho de 2018.