

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Endereço: AV ANTONIO ATAIDE - LOJA 1 1402

DIVINO ESPIRITO SANTO

VILA VELHA ES 29107-200

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro

29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00010	1490100020	UN	400,000	2.920,00	0
	AVENTAL VINILONA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-CONFECCIONADO EM TREVIRA, VINIL, LONA OU BRIM;				
	-IMPERMEÁVEL ;				
	-COR PRETA, CINZA OU AMARELA;				
	-INTEIRIÇO;				
	-MEDINDO NO MINIMO 1,00X0,60M;				
	-COM TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA SOLDADAS				
	ELETRONICAMENTE;				
	-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 10 UN.				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI)				
	MARCA: CAPSEG				
	MODELO: AVENTAL VINILONA 100 X 60CM				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00020	1490100048	UN	6,000	612,00	0
	CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-MODELO UNISSEX;				

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-TAMANHO 34;
-NA COR AZUL MARINHO;
-CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
-BARRA RETA.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 34

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

Especificação:

00030	1490100049	UN	9,000	918,00	0
CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO 36; -NA COR AZUL MARINHO; -CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM					

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
-BARRA RETA.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 36

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00040 1490100051	UN	15,000	1.530,00	0
CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-MODELO UNISSEX;				
-TAMANHO 38;				
-NA COR AZUL MARINHO;				
-CÓ ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;				
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO;				
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);				
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;				
-BARRA RETA.				

AMADEU ZOMZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/02/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

DEVERÁ TER ETIQUETA COM:

- NOME DO FABRICANTE;
 - COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
 - DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
 - INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
 - C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
 - CLASSE DE RISCO;
 - SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
 - ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
 - O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
 - INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
- INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
- TECIDO I : UNIFORTE FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
- COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
 - GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
 - COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
 - COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
 - TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
 - COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
- MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 38

It. Cont Material \ Descrição

It.	Cont	Material \ Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	----------------------	----	------------	-------------	----------------

00050		1490100052	UN	45,000	4.590,00	0
-------	--	------------	----	--------	----------	---

CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- MODELO UNISSEX;
 - TAMANHO 40;
 - NA COR AZUL MARINHO;
 - CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;
 - DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO;
 - DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
 - ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
 - BARRA RETA.
- DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
- NOME DO FABRICANTE;
 - COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
 - DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
 - INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
 - C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
 - CLASSE DE RISCO;

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORTE FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 40

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

00060		1490100053	UN	36,000	3.672,00	0
-------	--	------------	----	--------	----------	---

CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-MODELO UNISSEX;
-TAMANHO 42;
-NA COR AZUL MARINHO;
-CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
-BARRA RETA.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 42

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

00070	1490100054		UN	60,000	6.120,00	0
-------	------------	--	----	--------	----------	---

CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-MODELO UNISSEX;
-TAMANHO 44;
-NA COR AZUL MARINHO;
-CÔS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
-BARRA RETA.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBIOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI


JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

MARCA: VECTRA
MODELO: CALCA ANTICHAMAS 44

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00080	1490100055	UN	40,000	4.080,00	0
	CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO 46; -NA COR AZUL MARINHO; -CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLIO; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA); -ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS; -BARRA RETA. DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO; -DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE; -INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO; -C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -CLASSE DE RISCO; -SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719). -ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; -O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO; -INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO. INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS: TECIDO I : UNIFORTE FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2; -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; -GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ; -COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP; -COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES); -TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL; -COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM. MARCA: VECTRA MODELO: CALCA ANTICHAMAS 46				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
					
	AMADEU ZONZINI WETLER				
					
	JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
	De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI				
	Data: 06/08/2018				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

Especificação:

00090	1490100056	UN	30,000	3.060,00	0
CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO 48; -NA COR AZUL MARINHO; -CÔS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA); -ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS; -BARRA RETA. DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO; -DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE; -INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO; -C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -CLASSE DE RISCO; -SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719). -ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; -O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO; -INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO. INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS: TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2; -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; -GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ; -COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP; -COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES); -TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL; -COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM. MARCA: VECTRA MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 48					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00100	1490100057	UN	30,000	3.060,00	0
CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO 50;					

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSE EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-NA COR AZUL MARINHO;
-CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
-BARRA RETA.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 50

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
		Especificação:				
00110		1490100058	UN	6,000	612,00	0
		CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO 52; -NA COR AZUL MARINHO; -CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM ²				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
-BARRA RETA.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 52

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00120		1490100059	UN	6,000	612,00	0
		CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO 54; -NA COR AZUL MARINHO; -CÓD ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA); -ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS; -BARRA RETA. DEVERÁ TER ETIQUETA COM:				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 54

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00130	1490100061	UN	12,000	1.224,00	0
-------	------------	----	--------	----------	---

CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

-MODELO UNISSEX;
-TAMANHO 56;
-NA COR AZUL MARINHO;
-CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLO;
-DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
-ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
-BARRA RETA.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO FERREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALCA ANTICHAMAS 56

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00140 1490100062	UN	30,000	5.610,00	0
BLUSA DE MALHA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -GOLA TIPO V EM RIBANA CANELADA; -MANGA LONGA RAGLAN, AJUSTÁVEL NO PUNHO (COM ELASTICO OU VELCRO); -TAMANHO P. LOGOMARCA CESAN: -APLICADA EM SILKSCREEN; -NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO; -COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS; -RESPEITANDO AS CORES E O MODELO DA LOGOMARCA DA EMPRESA, CONFORME MANUAL ANEXO. CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: -BLUSA E GOLA EM MALHA DE ALGODÃO FR RETARDANTE A CHAMAS; -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; -GRAMATURA: 220G/M ² ; -PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM ² OU SUPERIOR. -DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO; -DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE; -INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO; -C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -CLASSE DE RISCO; -SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719). O ACONDICIONAMENTO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER APRESENTADO COM ANTECEDÊNCIA O TOM DE AZUL DA CAMISA, PARA VALIDAÇÃO DA EMPRESA. MARCA: VECTRA MODELO: BLUSA MALHA ANTICHAMAS P				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00150	1490100063	UN	102,000	19.074,00	0
	BLUSA DE MALHA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -GOLA TIPO V EM RIBANA CANELADA; -MANGA LONGA RAGLAN, AJUSTÁVEL NO PUNHO (COM ELASTICO OU VELCRO); -TAMANHO M. LOGOMARCA CESAN: -APLICADA EM SILKSCREEN; -NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO; -COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS; -RESPEITANDO AS CORES E O MODELO DA LOGOMARCA DA EMPRESA, CONFORME MANUAL ANEXO. CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: -BLUSA E GOLA EM MALHA DE ALGODÃO FR RETARDANTE A CHAMAS; -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; -GRAMATURA: 220G/M2; -PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM2 OU SUPERIOR. -DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO; -DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE; -INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO; -C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -CLASSE DE RISCO; -SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719). O ACONDICIONAMENTO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER APRESENTADO COM ANTECEDÊNCIA O TOM DE AZUL DA CAMISA, PARA VALIDAÇÃO DA EMPRESA. MARCA: VECTRA MODELO: BLUSA MALHA ANTICHAMAS M				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00160	1490100064	UN	102,000	19.074,00	0
	BLUSA DE MALHA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -GOLA TIPO V EM RIBANA CANELADA; -MANGA LONGA RAGLAN, AJUSTÁVEL NO PUNHO (COM ELASTICO OU VELCRO); -TAMANHO G. LOGOMARCA CESAN: -APLICADA EM SILKSCREEN; -NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO;				

[assinatura]
AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS;
-RESPEITANDO AS CORES E O MODELO DA LOGOMARCA DA EMPRESA, CONFORME MANUAL ANEXO.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO:
-BLUSA E GOLA EM MALHA DE ALGODÃO FR RETARDANTE A CHAMAS;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 220G/M2;
-PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM2 OU SUPERIOR.
-DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
O ACONDICIONAMENTO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER APRESENTADO COM ANTECEDÊNCIA O TOM DE AZUL DA CAMISA, PARA VALIDAÇÃO DA EMPRESA.
MARCA: VECTRA
MODELO: BLUSA MALHA ANTICHAMA FEMININA G

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00170		1490100065	UN	42,000	7.854,00	0
		BLUSA DE MALHA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -GOLA TIPO V EM RIBANA CANELADA; -MANGA LONGA RAGLAN, AJUSTÁVEL NO PUNHO (COM ELASTICO OU VELCRO); -TAMANHO GG. LOGOMARCA CESAN: -APLICADA EM SILKSCREEN; -NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO; -COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS; -RESPEITANDO AS CORES E O MODELO DA LOGOMARCA DA EMPRESA, CONFORME MANUAL ANEXO. CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: -BLUSA E GOLA EM MALHA DE ALGODÃO FR RETARDANTE A CHAMAS; -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; -GRAMATURA: 220G/M2; -PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM2 OU SUPERIOR. -DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO; -DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE; -INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO; -C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -CLASSE DE RISCO;				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
O ACONDICIONAMENTO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER APRESENTADO COM ANTECEDÊNCIA O TOM DE AZUL DA CAMISA, PARA VALIDAÇÃO DA EMPRESA.
MARCA: VECTRA
MODELO:BLUSA MALHA ANTICHAMA FEMININA GG

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00180	1490100066	UN	9,000	1.683,00	0
	BLUSA DE MALHA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -GOLA TIPO V EM RIBANA CANELADA; -MANGA LONGA RAGLAN, AJUSTÁVEL NO PUNHO (COM ELASTICO OU VELCRO); -TAMANHO XG. LOGOMARCA CESAN: -APLICADA EM SILKSCREEN; -NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO; -COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS; -RESPEITANDO AS CORES E O MODELO DA LOGOMARCA DA EMPRESA, CONFORME MANUAL ANEXO. CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: -BLUSA E GOLA EM MALHA DE ALGODÃO FR RETARDANTE A CHAMAS; -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; -GRAMATURA: 220G/M2; -PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM2 OU SUPERIOR. -DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO; -DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE; -INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO; -C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -CLASSE DE RISCO; -SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719). O ACONDICIONAMENTO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER APRESENTADO COM ANTECEDÊNCIA O TOM DE AZUL DA CAMISA, PARA VALIDAÇÃO DA EMPRESA. MARCA: VECTRA MODELO:BLUSA MALHA ANTICHAMA FEMININA XG				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00190	1490100067	UN	3,000	561,00	0
	BLUSA DE MALHA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
AMADEU ZONZINI WETTER		De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data: 06/08/2018			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-COR AZUL CLARO;
-GOLA TIPO V EM RIBANA CANELADA;
-MANGA LONGA RAGLAN, AJUSTÁVEL NO PUNHO (COM ELASTICO OU VELCRO);
-TAMANHO XGG.
LOGOMARCA CESAN:
-APLICADA EM SILKSCREEN;
-NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO;
-COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS;
-RESPEITANDO AS CORES E O MODELO DA LOGOMARCA DA EMPRESA, CONFORME MANUAL ANEXO.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO:
-BLUSA E GOLA EM MALHA DE ALGODÃO FR RETARDANTE A CHAMAS;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 220G/M2;
-PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM2 OU SUPERIOR.
-DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
O ACONDICIONAMENTO DEVERÁ SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER APRESENTADO COM ANTECEDÊNCIA O TOM DE AZUL DA CAMISA, PARA VALIDAÇÃO DA EMPRESA.
MARCA: VECTRA
MODELO:BLUSA MALHA ANTICHAMA FEM XGG

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00200		1490100068	UN	15,000	1.680,00	0
		CAMISA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO P; -COR CINZA (17-0205 TP); -GOLA ESPORTE ENTRETRELADA; -MANGA LONGA CANHÃO AJUSTÁVEL NO PUNHO; -FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO ANTICHAMAS; -BARRA RETA COM 1,0 CM; -APLICAÇÃO EM PATCH NA MANGA DIREITA E ESQUERDA, BORDADO: "ATPV 11,0 CAL/CM ² + CA XXXX", EM MATERIAL RESISTENTE À CHAMA. LOGOMARCA DA "CESAN": -APLICADA EM SILKSCREEN; -COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS RESPEITANDO AS CORES DA LOGOMARCA DA EMPRESA; -DO LADO ESQUERDO DO PEITO, E CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (MODELO CONFORME MANUAL DE MARCAS DA EMPRESA, ANEXO). -DUAS FAIXAS DE TECIDO AZUL MARINHO (REF.19-3919 TP / LARGURA + OU -1,5				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

CM), INTERCALADAS POR FAIXA REFLETIVA, NA COR AMARELO LIMA (LARGURA + OU - 25MM), RESISTENTE À CHAMAS, APLICADAS NA FRENTE E COSTAS (ALTURA DO TÓRAX), E NAS MANGAS (PARTE DO ANTEBRAÇO).

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO:

- UNIFORTE FR # RETARDANTE A CHAMAS;
 - PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM², OU SUPERIOR;
 - COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
 - GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ.
- DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
- NOME DO FABRICANTE;
 - COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
 - DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
 - INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
 - C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
 - CLASSE DE RISCO;
 - SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
 - O ACONDICIONAMENTO DEVE SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
 - O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- MARCA: VECTRA
MODELO: CAMISA ANTICHAMAS UNISSEX P

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

00210	1490100069		UN	60,000	6.720,00	0
-------	------------	--	----	--------	----------	---

CAMISA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- MODELO UNISSEX;
 - TAMANHO M;
 - COR CINZA (17-0205 TP);
 - GOLA ESPORTE ENTRETELADA;
 - MANGA LONGA CANHÃO AJUSTÁVEL NO PUNHO;
 - FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO ANTICHAMAS;
 - BARRA RETA COM 1,0 CM;
 - APLICAÇÃO EM PATCH NA MANGA DIREITA E ESQUERDA, BORDADO: "ATPV 11,0 CAL/CM² + CA XXXX", EM MATERIAL RESISTENTE À CHAMA.
 - LOGOMARCA DA "CESAN";
 - APLICADA EM SILKSCREEN;
 - COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS RESPEITANDO AS CORES DA LOGOMARCA DA EMPRESA;
 - DO LADO ESQUERDO DO PEITO, E CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (MODELO CONFORME MANUAL DE MARCAS DA EMPRESA, ANEXO).
 - DUAS FAIXAS DE TECIDO AZUL MARINHO (REF.19-3919 TP / LARGURA + OU - 1,5 CM), INTERCALADAS POR FAIXA REFLETIVA, NA COR AMARELO LIMA (LARGURA + OU - 25MM), RESISTENTE À CHAMAS, APLICADAS NA FRENTE E COSTAS (ALTURA DO TÓRAX), E NAS MANGAS (PARTE DO ANTEBRAÇO).
- CARACTERÍSTICAS DO TECIDO:**
- UNIFORTE FR # RETARDANTE A CHAMAS;
 - PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM², OU

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

SUPERIOR;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ.
DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
-NOME DO FABRICANTE;
-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-O ACONDICIONAMENTO DEVE SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
MARCA: VECTRA
MODELO: CAMISA ANTICHAMAS UNISSEX M

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00220	1490100071	CAMISA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO G; -COR CINZA (17-0205 TP); -GOLA ESPORTE ENTRETELADA; -MANGA LONGA CANHÃO AJUSTÁVEL NO PUNHO; -FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO ANTICHAMAS; -BARRA RETA COM 1,0 CM; -APLICAÇÃO EM PATCH NA MANGA DIREITA E ESQUERDA, BORDADO: "ATPV 11,0 CAL/CM ² + CA XXXX", EM MATERIAL RESISTENTE À CHAMA. LOGOMARCA DA "CESAN": -APLICADA EM SILKSCREEN; -COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS RESPEITANDO AS CORES DA LOGOMARCA DA EMPRESA; -DO LADO ESQUERDO DO PEITO, E CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (MODELO CONFORME MANUAL DE MARCAS DA EMPRESA, ANEXO). -DUAS FAIXAS DE TECIDO AZUL MARINHO (REF.19-3919 TP / LARGURA + OU -1,5 CM), INTERCALADAS POR FAIXA REFLETIVA, NA COR AMARELO LIMA (LARGURA + OU - 25MM), RESISTENTE À CHAMAS, APLICADAS NA FRENTE E COSTAS (ALTURA DO TÓRAX), E NAS MANGAS (PARTE DO ANTEBRAÇO). CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: -UNIFORTE FR # RETARDANTE A CHAMAS; -PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM ² , OU SUPERIOR; -COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; -GRAMATURA: 270,0 G/M ² 8 OZ. DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;	UN	60,000	6.720,00	0
-------	------------	---	----	--------	----------	---

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-O ACONDICIONAMENTO DEVE SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
MARCA: VECTRA
MODELO: CAMISA ANTICHAMAS UNISSEX G

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00230		1490100072	UN	21,000	2.352,00	0
		CAMISA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
		-MODELO UNISSEX;				
		-TAMANHO GG;				
		-COR CINZA (17-0205 TP);				
		-GOLA ESPORTE ENTRETRELADA;				
		-MANGA LONGA CANHÃO AJUSTÁVEL NO PUNHO;				
		-FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO ANTICHAMAS;				
		-BARRA RETA COM 1,0 CM;				
		-APLICAÇÃO EM PATCH NA MANGA DIREITA E ESQUERDA, BORDADO: "ATPV 11,0 CAL/CM² + CA XXXX", EM MATERIAL RESISTENTE À CHAMA.				
		LOGOMARCA DA "CESAN":				
		-APLICADA EM SILKSCREEN;				
		-COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS RESPEITANDO AS CORES DA LOGOMARCA DA EMPRESA;				
		-DO LADO ESQUERDO DO PEITO, E CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (MODELO CONFORME MANUAL DE MARCAS DA EMPRESA, ANEXO).				
		-DUAS FAIXAS DE TECIDO AZUL MARINHO (REF.19-3919 TP / LARGURA + OU -1,5 CM), INTERCALADAS POR FAIXA REFLETIVA, NA COR AMARELO LIMA (LARGURA + OU - 25MM), RESISTENTE À CHAMAS, APLICADAS NA FRENTE E COSTAS (ALTURA DO TÓRAX), E NAS MANGAS (PARTE DO ANTEBRAÇO).				
		CARACTERÍSTICAS DO TECIDO:				
		-UNIFORTE FR # RETARDANTE A CHAMAS;				
		-PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM², OU SUPERIOR;				
		-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;				
		-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ.				
		DEVERÁ TER ETIQUETA COM:				
		-NOME DO FABRICANTE;				
		-COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;				
		-DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;				
		-INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;				
		-C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;				
		-CLASSE DE RISCO;				
		-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).				
		-O ACONDICIONAMENTO DEVE SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.

MARCA: VECTRA

MODELO: CAMISA ANTICHAMAS UNISSEX GG

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00240	1490100073		UN	9,000	1.008,00	0
-------	------------	--	----	-------	----------	---

CAMISA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- MODELO UNISSEX;
- TAMANHO XG;
- COR CINZA (17-0205 TP);
- GOLA ESPORTE ENTRETELADA;
- MANGA LONGA CANHÃO AJUSTÁVEL NO PUNHO;
- FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO ANTICHAMAS;
- BARRA RETA COM 1,0 CM;
- APLICAÇÃO EM PATCH NA MANGA DIREITA E ESQUERDA, BORDADO: "ATPV 11,0 CAL/CM² + CA XXXX", EM MATERIAL RESISTENTE À CHAMA.
- LOGOMARCA DA "CESAN":
- APLICADA EM SILKSCREEN;
- COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS RESPEITANDO AS CORES DA LOGOMARCA DA EMPRESA;
- DO LADO ESQUERDO DO PEITO, E CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (MODELO CONFORME MANUAL DE MARCAS DA EMPRESA, ANEXO).
- DUAS FAIXAS DE TECIDO AZUL MARINHO (REF.19-3919 TP / LARGURA + OU -1,5 CM), INTERCALADAS POR FAIXA REFLETIVA, NA COR AMARELO LIMA (LARGURA + OU - 25MM), RESISTENTE À CHAMAS, APLICADAS NA FRENTE E COSTAS (ALTURA DO TÓRAX), E NAS MANGAS (PARTE DO ANTEBRAÇO).
- CARACTERÍSTICAS DO TECIDO:
- UNIFORME FR # RETARDANTE A CHAMAS;
- PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM², OU SUPERIOR;
- COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
- GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ.
- DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
- NOME DO FABRICANTE;
- COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
- DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
- INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
- C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
- CLASSE DE RISCO;
- SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
- O ACONDICIONAMENTO DEVE SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
- O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- MARCA: VECTRA
- MODELO: CAMISA ANTICHAMAS UNISSEX XG

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/03/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

00250	1490100074	UN	6,000	672,00	0
-------	------------	----	-------	--------	---

Especificação:

CAMISA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- MODELO UNISSEX;
- TAMANHO XGG;
- COR CINZA (17-0205 TP);
- GOLA ESPORTE ENTRETELADA;
- MANGA LONGA CANHÃO AJUSTÁVEL NO PUNHO;
- FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO ANTICHAMAS;
- BARRA RETA COM 1,0 CM;
- APLICAÇÃO EM PATCH NA MANGA DIREITA E ESQUERDA, BORDADO: "ATPV 11,0 CAL/CM² + CA XXXX", EM MATERIAL RESISTENTE À CHAMA.
- LOGOMARCA DA "CESAN":
- APLICADA EM SILKSCREEN;
- COM TINTA RESISTENTE A CHAMAS RESPEITANDO AS CORES DA LOGOMARCA DA EMPRESA;
- DO LADO ESQUERDO DO PEITO, E CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (MODELO CONFORME MANUAL DE MARCAS DA EMPRESA, ANEXO).
- DUAS FAIXAS DE TECIDO AZUL MARINHO (REF.19-3919 TP / LARGURA + OU -1,5 CM), INTERCALADAS POR FAIXA REFLETIVA, NA COR AMARELO LIMA (LARGURA + OU - 25MM), RESISTENTE À CHAMAS, APLICADAS NA FRENTE E COSTAS (ALTURA DO TÓRAX), E NAS MANGAS (PARTE DO ANTEBRAÇO).
- CARACTERÍSTICAS DO TECIDO:
- UNIFORME FR # RETARDANTE A CHAMAS;
- PARA PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO DE RISCO 2 - "ATPV 10,8 CAL/CM², OU SUPERIOR;
- COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
- GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ.
- DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
- NOME DO FABRICANTE;
- COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
- DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
- INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
- C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
- CLASSE DE RISCO;
- SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
- O ACONDICIONAMENTO DEVE SER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
- O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- MARCA: VECTRA
- MODELO: CAMISA ANTICHAMAS UNISSEX XGG

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

AMADEU ZONZINI NETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

00260 1490100075 UN 6,000 186,00 20

MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS:

- TRATAMENTO ANTIESTÁTICO;
- CAPUZ COM ELÁSTICO;
- FECHAMENTO COM ZÍPER FRONTAL COM ABA PROTETORA;
- COM PROPÊS ACOPLADOS;
- CINTURA, PUNHOS E TORNOZELOS COM ELÁSTICO;
- TAMANHO G;
- NORMAS TÉCNICAS: ISO 16602:2007;
- APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA;

OBSERVAÇÕES:

- I) EPI APROVADO PARA TIPO 4: PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS PULVERIZADOS (SPRAY COM BAIXA PRESSÃO);
 - II) EPI APROVADO PARA TIPO 5: PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS DISPERSAS NO AR;
 - III) EPI APROVADO PARA TIPO 6: PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, 3M.
MARCA: 3M
MODELO:MACACAO PARA LAVAGEM DE BOMBAS G

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00270 1490100288 UN 6,000 672,00 0

CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE

- MODELO UNISSEX;
 - TAMANHO 58;
 - NA COR AZUL MARINHO;
 - CÓS ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA;
 - DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPONTO DUPLA;
 - DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA);
 - ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS;
 - BARRA RETA.
- DEVERÁ TER ETIQUETA COM:
- NOME DO FABRICANTE;
 - COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO;
 - DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE;
 - INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO;
 - C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-CLASSE DE RISCO;
-SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719).
-ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL;
-O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO;
-INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.
INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:
TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALÇA ANTICHAMAS 58

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00280	1490100289	CALÇA ANTICHAMAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO UNISSEX; -TAMANHO 60; -NA COR AZUL MARINHO; -CÓD ELÁSTICO TOTAL, VISTA FALSA; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DA FRENTE, COM BOCA TIPO CURVA, COM PESPOUNTO DUPLA; -DOIS BOLSOS CHAPADOS NA PARTE DE TRÁS, CONTENDO NO BOLSO DIREITO ESTAMPA COM A LOGOMARCA DA CESAN, E NO BOLSO ESQUERDO APLICAÇÃO EM PATCH, BORDADO DE FORMA VISÍVEL OS SEGUINTE DIZERES: "ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO E O NÚMERO DO CA); -ABAIXO DO JOELHO DEVE CONTER DUAS FAIXAS DE TECIDO DA COR CINZA (LARGURA DE 1,5 CM), INTERCALADA COM UMA FAIXA NA COR AMARELO LIMA, REFLETIVA (LARGURA DE + OU - 2,5 CM), RETARDANTE A CHAMAS; -BARRA RETA. DEVERÁ TER ETIQUETA COM: -NOME DO FABRICANTE; -COMPOSIÇÃO TÊXTIL DO PRODUTO; -DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO) E LOTE; -INDICAÇÃO DE TAMANHO DE ACORDO COM O PRODUTO CONFECCIONADO; -C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -CLASSE DE RISCO; -SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO E LAVAGEM (ISO 3758 OU NBR 8719). -ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; -O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO; -INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA DA CESAN CONFORME ANEXO.	UN	6,000	672,00	0
-------	------------	---	----	-------	--------	---

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

INFORMAÇÕES SOBRE OS TECIDOS:

TECIDO I : UNIFORME FR - RETARDANTE A CHAMAS - RISCO 2;
-COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO;
-GRAMATURA: 270,0 G/M² 8 OZ;
-COR I: AZUL MARINHO - 19-3919 TP;
-COR II: CINZA 17-0205 TP (DETALHES);
-TECIDO II: FITA DE TECIDO REFLETIVO COSTURÁVEL;
-COR: AMARELO LIMA, LARGURA: 2,5 CM.
MARCA: VECTRA
MODELO: CALCA ANTICHAMAS 60

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00290	1490100900	UN	300,000	8.100,00	0
	CAPA PARA CHUVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-IMPERMEÁVEL;				
	-COMPOSTO DE TELA DE NAYLON COM REVESTIMENTO DE PVC (TIPO TREVIRA OU VINILONA);				
	-COR AMARELA;				
	-COM MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ E SOBRE-CAPA SOLDADO ELETRONICAMENTE;				
	-PROVIDA DE BOTÕES DE PRESSÃO;				
	-COMPRIMENTO MINIMO ENTRE 1,10 METROS;				
	-COM LOGOMARCA (CESAN), NA ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO E NA PARTE DAS COSTAS (CONFORME ANEXO X);				
	-TAMANHO G;				
	-COM ETIQUETA DE NUMERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI, POLICAP).				
	MARCA: BRASCAMP				
	MODELO: CAPA AMARELA PARA CHUVA G				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00300	1490101195	UN	2,000	276,00	0
	MACACÃO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-TIPO SANEAMENTO;				
	-COM CAPUZ;				
	-CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER;				
	-BOTAS (NÚMERO 44) E LUVAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE;				
	-FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO POR ZÍPER DE PLÁSTICO;				
	-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, TUIUTI)				
	MARCA: CAPSEG				
	MODELO:MACACAO SANEAMENTO C/LUVA/BOTA 44				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
----------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

00310	1490101344	UN	4,000	412,00	0
MACACÃO TIPO JARDINEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -Nº 42; -TOTALMENTE IMPERMEÁVEL; -CONFECCIONADO EM NYLON; -IMPERMEABILIZADO NAS COSTURAS ATRAVÉS DE PROCESSO TERMO ELETRÔNICO; -BOLSO INTERNO; -COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE; -ALÇA NO MESMO MATERIAL AJUSTÁVEIS POR ARGOLAS OU FIVELAS, METÁLICAS/PLÁSTICAS; -COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PERSONAL, PIONEIRA, CAPSEG, TUIUTI). MARCA: CAPSEG MODELO: MACACAO JARDINEIRA C/ BOTA N. 42					

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
----------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

00320	1490101345	UN	2,000	206,00	0
MACACÃO TIPO JARDINEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -Nº 44; -TOTALMENTE IMPERMEÁVEL; -CONFECCIONADO EM NYLON; -IMPERMEABILIZADO NAS COSTURAS ATRAVÉS DE PROCESSO TERMO ELETRÔNICO; -BOLSO INTERNO; -COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE; -ALÇA NO MESMO MATERIAL AJUSTÁVEIS POR ARGOLAS OU FIVELAS, METÁLICAS/PLÁSTICAS; -COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PERSONAL, PIONEIRA, CAPSEG, TUIUTI). MARCA: CAPSEG MODELO: MACACAO JARDINEIRA C/ BOTA N. 44					

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
----------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

00330	1490101346	UN	15,000	2.070,00	0
MACACÃO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-TIPO SANEAMENTO;					
-COM CAPUZ;					
-CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER;					
-BOTAS (NÚMERO 42) E LUVAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE;					
-FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO POR ZÍPER DE PLÁSTICO;					
-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).					
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, TUIUTI)					
MARCA: CAPSEG					
MODELO: MACACAO SANEAM LUVA/BOTA N.42					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00340	1490200001	UN	1.500,000	25.350,00	0
PROTETOR SOLAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 30;					
-PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA A (UVA) E ULTRAVIOLETA B (UVB) E REPELE A AÇÃO DE MOSQUITOS;					
-NÃO POSSUIR CHEIRO;					
-TER NA SUA COMPOSIÇÃO A FUNÇÃO DE HIDRATAR E EVITAR O RESSECAMENTO DA PELE DO USUÁRIO;					
-SER RESISTENTE A ÁGUA;					
-SER HIPOALERGÊNICO;					
-ATENDE A RDC 30/2012 ANVISA.					
-EMBALAGEM EM POTE MÍNIMO DE 120 GRAMAS.					
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, DAHUE, NUTRIEX, MAVARO, ALGSUN).					
MARCA: NUTRIEX					
MODELO: PROTETOR FPS 30 COM REPELENTE					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00350	1490200003	PAA	10,000	1.350,00	0
LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TERMICOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-CONFECCIONADA EM SILICONE;					
-IMPERMEÁVEL;					
-MODELO MÃO DE GATO COM RANHURAS;					
-PUNHO RETO;					
-TAMANHO ÚNICO;					
-RESISTÊNCIA INTERMITENTE ATÉ 300°C;					

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSE EDUARDO PEREIRA

Data: 06/03/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; VOLK DO BRASIL)
MARCA: DANNY
MODELO: LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00360 1490200010	PAA	15,000	450,00	0
BOTA CANO LONGO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-NÚMERO 38;				
-IMPERMEÁVEL;				
-CONFECCIONADA EM PVC;				
-NA COR PRETA;				
-FORRO INTERNO;				
-ALTURA EXTERNA 350 MM (TOLERÂNCIA DE -10MM A + 30MM);				
-SALTO E SOLADO COM RANHURA ANTIDERRAPANTE;				
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;				
-NUMERAÇÃO, LOTE E O NÚMERO DO C.A. GRAVADOS NO CORPO DA BOTA;				
-SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).				
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO).				
MARCA: FUJIWARA				
MODELO:BOTA DE PVC PRETO CANO LONGO Nº38				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00370 1490200011	UN	30,000	330,00	0
CREME DE PROTEÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 - ESPECIAL;				
-PROTEGE A PELE DO USUÁRIO CONTRA BACTÉRIAS AERÓBIAS, MESÓFILAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA CHOLERASUIS, COLIFORMES TOTAIS E FECAIS E FUNGOS, TAIS COMO: ASPERGILLUS SP E PENICILLIUM SP. ÁGUA RESISTENTE. AÇÃO BACTERIOSTÁTICA.				
-EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS;				
-O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M.				
MARCA: LUVEX				
MODELO: PROTETOR FPS 30 COM REPELENTE				

AMADEU ZONZINI WETTER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSE EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00380	1490200012	PAR	600,000	10.500,00	0
	LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PALMA E REFORÇO INTERNO NA PALMA EM VAQUETA; -FACE PALMAR, FACE DORSAL DOS DEDOS, E DORSO EM RASPA; -ELÁSTICO NO DORSO; -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA, LEDAN, PROTCAP, SOLLUVAS, LUVAS KOCH) MARCA: PROCIPA MODELO: LUVA DE VAQUETA MISTA PETROLEIRA				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00390	1490200013	PAR	10,000	230,00	0
	LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, PONTA DOS DEDOS E DORSO; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO EG; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; PROTCAP; VOLK DO BRASIL). MARCA: VOLK MODELO:LUVA PROTECAO MECANICA/QUIMICA EG				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00400	1490200014	PAR	20,000	460,00	0
	LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, PONTA DOS DEDOS E DORSO; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO G; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES;				

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; PROTCAP; VOLK DO BRASIL).
MARCA: VOLK
MODELO:LUVA PROTECAO MECANICA/QUIMICA -G

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00410 1490200015	PAR	30,000	690,00	0
LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, PONTA DOS DEDOS E DORSO; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO M; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; PROTCAP; VOLK DO BRASIL). MARCA: VOLK MODELO:LUVA PROTECAO MECANICA/QUIMICA -M				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00420 1490200016	PAR	10,000	230,00	0
LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, PONTA DOS DEDOS E DORSO; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO P; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; PROTCAP; VOLK DO BRASIL). MARCA: VOLK MODELO:LUVA PROTECAO MECANICA/QUIMICA -P				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
AMADEU ZONZINI WETLER				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI				
Data: 06/08/2018				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

Especificação:

00430	1490200017	CX	150,000	3.450,00	0
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO EG. (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT). MARCA: VOLK MODELO:LUVA ANALISES LABORATORIAIS -EG					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00440	1490200018	UN	2,000	700,00	0
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE CORRETIVA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA IMPACTOS E LUMINOSIDADE INTENSA; -FRONTAL; -LENTE CORRETIVA; -COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA; -COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL; -HASTE TIPO ELÁSTICA E FIXADA À EXTREMIDADE DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX,CARBOGRAFITE, SCUD. MARCA: UNIVEST MODELO: OCULOS DE SEGURANÇA					

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00450 1490200019	UN	150,000	9.300,00	0
CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-TIPO I;				
-ABA TOTAL;				
-CLASSE B;				
-CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;				
-COR LARANJA;				
-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V;				
-RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE				
OBJETOS;				
-CASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;				
-SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIÉSTER;				
-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;				
-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;				
-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;				
-JUGULAR DE TECIDO;				
-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL				
NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERÊNCIA NÚMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE)				
E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO _____;				
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTÉRIO DO				
TRABALHO;				
-ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009				
INMETRO;				
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRAQUE SEJA GARANTIDA A				
INTEGRIDADE DO PRODUTO.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER,				
DURÉVEIS.				
MARCA: M.S.A				
MODELO:CAPACETE ELETRI. LARANJA C/JUGULA				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00460 1490200020	PAA	30,000	900,00	0
BOTA CANO LONGO COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-NÚMERO 39;				
-IMPERMEÁVEL;				
-CONFECCIONADA EM PVC;				
-NA COR PRETA;				
-FORRO INTERNO;				
-ALTURA EXTERNA 350 MM (TOLERÂNCIA DE -10MM A + 30MM);				
-SALTO E SOLADO COM RANHURA ANTIDERRAPANTE;				
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;				

AMADEU ZONZINI WEYLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-NUMERAÇÃO, LOTE E O NUMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) GRAVADOS NO CORPO DA BOTA;
-SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO).
MARCA: FUJIWARA
MODELO: BOTA DE PVC PRETO CANO LONGO 39

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00470	1490200021	UN	22,000	2.530,00	0
	TALABARTE DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA QUEDA; -DUPLO TIPO "Y"; -CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR POLIÉSTER; -02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM; -01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18 MM. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS). MARCA: MG CINTO MODELO: TALABARTE ABSORVEDOR ENERGIA DUP				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00480	1490200022	UN	15,000	1.500,00	0
	TALABARTE DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA QUEDA; -DUPLO TIPO "Y"; -CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; -02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM; -01 CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18MM; -SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES,ATHENAS, MG CINTOS). MARCA: MG CINTO MODELO: TALABARTE S/ABSORVEDOR ENERGIA				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

00490 1490200023 UN 8,000 1.749,52 0

SUSPENSOR TRAPÉZIO PARA ESPAÇO CONFINADO COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS:

- SISTEMA QUE FACILITA O RESGATE EM AMBIENTES ONDE EXISTA UMA LIMITAÇÃO DE ESPAÇO PARA IÇAMENTO OU DESCIDA DO ACIDENTADO;
- CONSISTE EM UMA FITA DE POLIÉSTER LARGURA 45MM, COM RESISTÊNCIA DE 2200 KGF;
- POSSUI, EM SUAS EXTREMIDADES, MOSQUETÕES EM AÇO GALVANIZADO DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO AOS PONTOS DE ANCORAGEM NO OMBRO DO CINTO PARAQUEDISTA;
- NA OUTRA EXTREMIDADE, ARGOLA EM D FORJADA PARA ENGATE DO GUINCHO OU TRAVA-QUEDAS RESGATADOR;
- POSSUI UMA BARRA SEPARADORA DE 30CM, REVESTIDO POR FITA TUBULAR E ALÇAS AJUSTÁVEIS PARA ENCAIXE DAS MÃOS DO ACIDENTADO, CASO HAJA NECESSIDADE.

MARCAS TESTADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS.

MARCA: MG CINTO

MODELO: SUSPENSOR TRAPEZIO P/ ESPAÇO CON

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00500	1490200024	UN	10,000	550,00	0	
ESPECIFICAÇÃO: FITA DE ANCORAGEM COM AS SEGUINTE						
CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM FITA DE POLIÉSTER DE 45MM; -COM DOIS OLHAIS EM AÇO INOX, UM EM CADA EXTREMIDADE; -120 CM DE COMPRIMENTO; -CARGA DE RUPTURA MINIMA 22 KN. MARCAS TESTADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS. MARCA: MG CINTO MODELO: FITA DE ANCORAGEM						

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
00510	1490200025	UN	8,000	14.544,00	0	
ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO TRAVA-QUEDAS COM AS SEGUINTE						
CARACTERÍSTICAS: -RETRÁTIL; -EM CABO DE AÇO; -COMPRIMENTO DE 4 METROS. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS. MARCA: MG CINTO MODELO: TRAVA-QUEDAS RETRATIL						

AMADEU ZONZINI WETTER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It.	Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	-------------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00520	1490200026	UN	50,000	1.550,00	0
-------	------------	----	--------	----------	---

CAPA PARA CHUVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -IMPERMEÁVEL;
 -COMPOSTO DE TELA DE NAYLON COM REVESTIMENTO DE PVC (TIPO TREVIRA OU VINILONA);
 -COR AMARELA;
 -COM MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ E SOBRE-CAPA SOLDADO ELETRONICAMENTE;
 -PROVIDA DE BOTÕES DE PRESSÃO;
 -COMPRIMENTO MINIMO ENTRE 1,10 METROS;
 -COM LOGOMARCA (CESAN), NA ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO E NA PARTE DAS COSTAS (CONFORME ANEXO X);
 -TAMANHO GG;
 -COM ETIQUETA DE NUMERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
 (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI, POLICAP).
 MARCA: BRASCAMP
 MODELO: CAPA AMARELA PARA CHUVA - GG

It.	Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	-------------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00530	1490200030	PAA	50,000	1.500,00	0
-------	------------	-----	--------	----------	---

BOTA CANO LONGO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -NÚMERO 40;
 -IMPERMEÁVEL;
 -CONFECCIONADA EM PVC;
 -NA COR PRETA;
 -FORRO INTERNO;
 -ALTURA EXTERNA 350 MM (TOLERÂNCIA DE -10MM A + 30MM);
 -SALTO E SOLADO COM RANHURA ANTIDERRAPANTE;
 -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
 -NUMERAÇÃO, LOTE E O NUMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) GRAVADOS NO CORPO DA BOTA;
 -SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
 (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO).
 MARCA: FUJIWARA
 MODELO: BOTA DE PVC PRETO CANO LONGO 40

It.	Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	-------------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

00540	1490200034	PAA	100,000	510,00	0
LUVA DE LÁTEX RANHURADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX); -ESPESSURA DE 700 MICRAS (0,70MM); -SEM FORRO; -SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO; -COM ANTI-DERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~400 MM (40,0CM); -TAMANHO G; -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM NO MÍNIMO, NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: DURÁVEIS, BRACOL, PROMAT, VOLK DO BRASIL). MARCA: VOLK MODELO: LUVA DE LATEX RANHURADA 400MM- G					

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00550	1490200035	PAA	100,000	510,00	0
LUVA DE LÁTEX RANHURADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX); -ESPESSURA DE 700 MICRAS (0,70MM); -SEM FORRO; -SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO; -COM ANTI-DERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~400 MM (40,0CM); -TAMANHO GG; -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM NO MÍNIMO, NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: DURÁVEIS, BRACOL, PROMAT, VOLK DO BRASIL). MARCA: VOLK MODELO: LUVA DE LATEX RANHURADA 400MM-GG					

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
 AMADEU ZONZINI WETLER					
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA					
				De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI	
				Data: 06/08/2018	

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

00560 1490200040 PAA 50,000 1.500,00 0

BOTA CANO LONGO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- NÚMERO 41;
- IMPERMEÁVEL;
- CONFECCIONADA EM PVC;
- NA COR PRETA;
- FORRO INTERNO;
- ALTURA EXTERNA 350 MM (TOLERÂNCIA DE -10MM A + 30MM);
- SALTO E SOLADO COM RANHURA ANTIDERRAPANTE;
- SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
- NUMERAÇÃO, LOTE E O NUMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) GRAVADOS NO CORPO DA BOTA;
- SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO).

MARCA: FUJIWARA

MODELO: BOTA DE PVC PRETO CANO LONGO 41

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00570	1490200050	PAA	60,000	1.800,00	0
BOTA CANO LONGO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-NÚMERO 42; -IMPERMEÁVEL; -CONFECCIONADA EM PVC; -NA COR PRETA; -FORRO INTERNO; -ALTURA EXTERNA 350 MM (TOLERÂNCIA DE -10MM A + 30MM); -SALTO E SOLADO COM RANHURA ANTIDERRAPANTE; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -NUMERAÇÃO, LOTE E O NUMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) GRAVADOS NO CORPO DA BOTA; -SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).					
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO).					
MARCA: FUJIWARA					
MODELO: BOTA DE PVC PRETO CANO LONGO 42					

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00580	1490200060	PAA	40,000	1.200,00	0
BOTA CANO LONGO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-NÚMERO 43; -IMPERMEÁVEL;					

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-CONFECCIONADA EM PVC;
-NA COR PRETA;
-FORRO INTERNO;
-ALTURA EXTERNA 350 MM (TOLERÂNCIA DE -10MM A + 30MM);
-SALTO E SOLADO COM RANHURA ANTIDERRAPANTE;
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
-NUMERAÇÃO, LOTE E O NUMERO DO C.Â. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) GRAVADOS NO CORPO DA BOTÂ;
-SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO).
MARCA: FUJIWARA
MODELO: BOTA DE PVC PRETO CANO LONGO 43

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00590	1490200070	PAA	30,000	900,00	0
BOTA CANO LONGO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-NÚMERO 44;					
-IMPERMEÁVEL;					
-CONFECCIONADA EM PVC;					
-NA COR PRETA;					
-FORRO INTERNO;					
-ALTURA EXTERNA 350 MM (TOLERÂNCIA DE -10MM A + 30MM);					
-SALTO E SOLADO COM RANHURA ANTIDERRAPANTE;					
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;					
-NUMERAÇÃO, LOTE E O NUMERO DO C.Â. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) GRAVADOS NO CORPO DA BOTÂ;					
-SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).					
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO).					
MARCA: FUJIWARA					
MODELO: BOTA DE PVC PRETO CANO LONGO 44					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00600	1490200080	PAA	20,000	1.180,00	0
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS;					
-CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO;					
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;					
-PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO;					
-SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL;					
-BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;					

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-PARA USO DE ELETRICISTA.
-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
-NÚMERO 34;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS).
MARCA: BRACOL
MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 34

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00610		1490200090	PAA	20,000	1.180,00	0
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						
-FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS;						
-CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO;						
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;						
-PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO;						
-SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL;						
-BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN À COMPRESSÃO DO BICO;						
-PARA USO DE ELETRICISTA.						
-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);						
-NÚMERO 35;						
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).						
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS).						
MARCA: BRACOL						
MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 35						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00620		1490200095	PAA	50,000	2.950,00	0
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						
-FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS;						
-CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO;						
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;						
-PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO;						
-SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL;						
-BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN À COMPRESSÃO DO BICO;						
-PARA USO DE ELETRICISTA.						
-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);						

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-NÚMERO 36;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS).
MARCA: BRACOL
MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 36

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00630	1490200100	PAA	30,000	1.770,00	0
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS; -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO; -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL; -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -PARA USO DE ELETRICISTA. -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -NÚMERO 37; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS). MARCA: BRACOL MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 37				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00640	1490200110	PAA	50,000	2.950,00	0
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS; -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO; -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL; -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -PARA USO DE ELETRICISTA. -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -NÚMERO 38; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).				

AMADEU ZONZINI NETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/03/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS).
MARCA: BRACOL
MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 38

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00650	1490200120	PAA	70,000	4.130,00	0
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS; -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO; -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL; -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -PARA USO DE ELETRICISTA. -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -NÚMERO 39; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS). MARCA: BRACOL MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 39				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00660	1490200130	PAA	150,000	8.850,00	0
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS; -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO; -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL; -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -PARA USO DE ELETRICISTA. -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -NÚMERO 40; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS). MARCA: BRACOL MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 40				

AMADEU ZONEINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00670 1490200140	PAA	80,000	4.720,00	0
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS; -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO; -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL; -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -PARA USO DE ELETRICISTA. -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -NÚMERO 41; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS). MARCA: BRACOL MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 41				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00680 1490200150	PAA	70,000	4.130,00	0
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS; -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO; -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL; -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -PARA USO DE ELETRICISTA. -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -NÚMERO 42; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS). MARCA: BRACOL MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 42				

AMADEU ZONZINI WETTER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00690		1490200160	PAA	30,000	1.770,00	0
-------	--	------------	-----	--------	----------	---

BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS;
 -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO;
 -SEM COMPONENTES METÁLICOS;
 -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO;
 -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL;
 -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;
 -PARA USO DE ELETRICISTA.
 -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
 -NÚMERO 43;
 -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
 (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS).
 MARCA: BRACOL
 MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 43

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00700		1490200170	PAA	20,000	1.180,00	0
-------	--	------------	-----	--------	----------	---

BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 -FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS;
 -CONFECCIONADO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO;
 -SEM COMPONENTES METÁLICOS;
 -PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO;
 -SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL;
 -BIQUEIRA DE COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;
 -PARA USO DE ELETRICISTA.
 -POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
 -NÚMERO 44;
 -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
 (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS).
 MARCA: BRACOL
 MODELO: BOTA SEGURANCA C/BIQUEIRA - 44

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

AMADEU ZONZINI WETLER
JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI
Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

Especificação:

00710	1490200281	UN	300,000	6.900,00	0
ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS COM AS SEGUINTE					
CARACTERÍSTICAS:					
-MODELO AMPLA VISÃO;					
-ARMAÇÃO EM PEÇA ÚNICA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO);					
-COM VENTILAÇÃO INDIRETA;					
-COM ORIFÍCIOS LOCALIZADOS AO LONGO DA ARMAÇÃO;					
-VISOR DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE;					
-RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS (PRODUTOS QUÍMICOS) COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS;					
-VEDAÇÃO COBRINDO TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO, RECOBERTO COM BORRACHA MACIA QUE SE ACOMODA À FACE DO USUÁRIO;					
-AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DE PLÁSTICO (NEOPRENE) OU TECIDO ELÁSTICO;					
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS;					
-TAMANHO ÚNICO;					
-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO.					
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE.					
MARCA: M.S.A					
MODELO: OCULOS PROTECAO ANALISES LABORAT					

It.Cont Material\Descrição

Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00720	1490200292			
	UN	100,000	6.200,00	0
CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COR AZUL CLARO;				
-ABA FRONTAL;				
-CLASSE B;				
-CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;				
-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS;				
-SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER;				
-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;				
-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;				
-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;				
-FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO;				
-JUGULAR DE TECIDO;				
-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----;				
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;				

AMADEU ZENZINI WETTER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.
MARCA: M.S.A
MODELO: CAPACETE SEGURANCA PEAD AZUL JUG

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00730		1490200293	UN	100,000	6.200,00	0
-------	--	------------	----	---------	----------	---

CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-COR BRANCA;
-ABA FRONTAL;
-CLASSE B;
-CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS;
-SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER;
-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;
-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;
-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;
-FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO;
-JUGULAR DE TECIDO;
-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----;
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.
MARCA: M.S.A
CAPACETE SEGURANCA PEAD BRANCO C/JUG

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00740		1490200351	UN	40,000	80,00	0
-------	--	------------	----	--------	-------	---

LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER;
-PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC;
-PUNHO COM ELÁSTICO;
-TAMANHO ÚNICO;

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: DANNY, SEIKI, PROMAT, YELING.
MARCA: KALIPSO
MODELO:LUVA TRICOTADA PIGMENTADA

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00750	1490200450	PAA	500,000	2.600,00	0
	LUVA DE LÁTEX RANHURADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX); -ESPESSURA DE 700 MICRAS (0,70MM); -SEM FORRO; -SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO; -COM ANTI-DERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~400 MM (40,0CM); -TAMANHO M; -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM NO MÍNIMO, NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO). (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: DURÁVEIS, BRACOL, PROMAT, VOLK DO BRASIL). MARCA: VOLK MODELO:LUVA DE LATEX RANHURADA 400 MM-M				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00760	1490200492	UN	80,000	65.200,00	0
	MÁSCARA FACIAL INTEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -EM BORRACHA, NEOPRENE FLEXÍVEL OU SILICONE; -BORDA INTERNA E ENCAIXE DE QUEIXO P/AJUSTE; - 1 VISOR EM MATERIAL RÍGIDO TRANSPARENTE (POLICARBONATO OU ACRÍLICO), FIXADO AO CORPO DA MESMA POR ENCAIXE ESPECÍFICO E DE 1 ARO PLÁSTICO, PRESO POR 2 PARAFUSOS; -NA PARTE FRONTAL INFERIOR DA PEÇA FACIAL EXISTE UMA ABERTURA P/ENCAIXE DE 1 DISPOSITIVO PLÁSTICO RÍGIDO, PRESO À PEÇA POR ABRAÇADEIRA METÁLICA; -ESTE DISPOSITIVO APRESENTA, NA PARTE DIANTEIRA, 1 BOCAL C/ROSCA INTERNA, ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS; -NA PARTE INTERNA DO BOCAL ESTÁ FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO; -NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO ESTÁ O DIAFRAGMA DE VOZ E SE ENCAIXA A MASCARILHA INTERNA; -A PEÇA POSSUI 1 TIRANTE DE CABEÇA C/5 PONTOS DE FIXAÇÃO, PRESO À BORDA				

AMADEU KONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/03/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

DA PEÇA POR FIVELAS METÁLICAS C/AJUSTE RÁPIDO;
-NA BORDA INFERIOR DA PEÇA FACIAL SÃO FIXADAS AS PONTAS DE UMA TIRA PLÁSTICA, P/DESCANSO DA PEÇA NO PESCOÇO DO USUÁRIO;
-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL.)
MARCA: M.S.A
MODELO:MASCARA FACIAL INTEIRA 1FILTRO RO

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00770 1490200494	UN	130,000	12.480,00	0
FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA DE NI 140200492, COM ASSEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-O FILTRO DEVE ESTAR PROTEGIDO POR CARCAÇA EM ALUMÍNIO;				
-O DISCO DE RETENÇÃO DEVE SER EM ALUMÍNIO PERFURADO;				
-O ELEMENTO FILTRANTE DEVE SER EM CARVÃO ATIVADO E OFERECER PROTEÇÃO CONTRA: ÁCIDO CLORÍDRICO, AMONIA, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, GÁS SULFÍDRICO, METILAMINA, VAPORES ORGÂNICOS;				
-O PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO FILTRO DEVERÁ SER DE 3 (TRÊS) ANOS E ESTAR IMPRESSO NO MESMO;				
-DEVEM TER NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES DE DIFERENÇA DA DATA DE FABRICAÇÃO.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M.				
MARCA: M.S.A				
MODELO:FILTRO QUIMICO PROT RESPIRAT				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00780 1490200501	UN	150,000	525,00	0
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-LENTE INCOLOR;				
-TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE;				
-ARMAÇÃO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR;				
-PONTE E APOIO NASAL (POLICARBONATO);				
-HASTE TIPO ESPÁTULA (POLICARBONATO);				
-COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);				
-TAMANHO ÚNICO;				
-EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO.				
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE).				
MARCA: DANNY				
MODELO:OCULOS SEGURANCA INCOLOR IMPACTOS				

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00790 1490200502	UN	50,000	320,00	0
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO AO ÓCULOS DE GRAU; -ARMAÇÃO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR E LATERAL E APOIO NASAL E HASTES TIPO ESPÁTULA; -TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO; -COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -TAMANHO ÚNICO. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE). MARCA: DANNY MODELO:OCULOS SOBREPOSIÇÃO				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00800 1490200530	UN	10,000	220,00	0
PERNEIRA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM RASPA; -FECHAMENTO EM VELCRO; -METATARSO E FIVELA METÁLICA PARA AJUSTES; MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: ZANEL, MEGAFORTE, LUVAS KOCH, 3J COUROS. MARCA: DANNY MODELO:PERNEIRA DE RASPA				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00810 1490200540	UN	3,000	60,00	0
PROTETOR FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA; -VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM CERCA DE 230 MM DE LARGURA E 205 MM DE ALTURA, PRESO AO SUPORTE POR MEIO ENCAIXE; -AS EXTREMIDADES DO SUPORTE SÃO FIXADAS NA CARNEIRA E COROA DE MATERIAL PLÁSTICO POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS; -O TAMANHO DA CARNEIRA É REGULÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTE CATRACA PRESA COM UM PARAFUSO METÁLICO. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: 3M, MSA, LEDAN, DURÁVEIS, CARBOGRAFITE). MARCA: LEDAN MODELO: PROTETOR FACIAL				

AMADEU ZONZINI WETTER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00820	1490200771	UN	20,000	19.349,80	0
	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO E COM ELETRICIDADE; -CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; -PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA; -TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELETRICO; -POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL; -DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS; -DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO); -DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO DE OMBRO (REMOÇÃO DE VÍTIMAS EM ESPAÇO CONFINADO); -FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS; -FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL; -ACOLCHOADO NA LOMBAR; -O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS RECENTES; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSOS. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES). MARCA: M.S.A MODELO: CINTO SEGURANCA ELETRICISTA DIEL				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00830	1490200800	PAA	6,000	348,00	0
	SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº34; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/ MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE				

AMADEU ZONZINI WETLER
JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI
Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA, MARLUVAS).
MARCA: CONFORTO
MODELO: SAPATO DE SEGURANCA - 34

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00840	1490200801	PAA	6,000	348,00	0
	SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº35; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA, MARLUVAS). MARCA: CONFORTO MODELO: SAPATO DE SEGURANCA - 35				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00850	1490200802	PAA	6,000	348,00	0
	SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº36; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
AMADEU ZONZINI WETLER		De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data: 06/08/2018			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL
SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/
MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO
PLÁSTICO).
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA,
MARLUVAS).
MARCA: CONFORTO
MODELO: SAPATO DE SEGURANÇA - 36

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00860	1490200803	PAA	6,000	348,00	0
	SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-COM ELÁSTICO LATERAL;				
	-COR PRETA;				
	-SEM BIQUÊIRA;				
	-Nº37;				
	-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;				
	-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;				
	-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A				
	ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
	-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL				
	SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);				
	-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;				
	-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/				
	MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE				
	APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);				
	-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO				
	PLÁSTICO).				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA,				
	MARLUVAS).				
	MARCA: CONFORTO				
	MODELO: SAPATO DE SEGURANÇA - 37				

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00870	1490200804	PAA	18,000	1.044,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-COM ELÁSTICO LATERAL;					
-COR PRETA;					
-SEM BIQUÊIRA;					
AMADEU ZONZINI WETLER		De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data: 06/08/2018			

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-Nº38;
-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;
-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;
-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA, MARLUVAS).
MARCA: CONFORTO
MODELO: SAPATO DE SEGURANÇA - 38

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00880	1490200805	PAA	6,000	348,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-COM ELÁSTICO LATERAL;					
-COR PRETA;					
-SEM BIQUÊIRA;					
-Nº39;					
-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;					
-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;					
-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;					
-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);					
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;					
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);					
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).					
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA, MARLUVAS).					
MARCA: CONFORTO					
MODELO: SAPATO DE SEGURANÇA - 39					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00890	1490200806				
					
AMADEU ZONZINI WETLER			De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI		
JOSÉ EDUARDO PEREIRA			Data: 06/08/2018		

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

PAA 6,000 348,00 0

SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- COM ELÁSTICO LATERAL;
- COR PRETA;
- SEM BIQUERIA;
- Nº40;
- CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;
- CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;
- FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
- PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL
- SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);
- COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;
- O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);
- O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA, MARLUVAS).

MARCA: CONFORTO

MODELO: SAPATO DE SEGURANÇA - 40

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00900	1490200807	PAA	12,000	696,00	0
	SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-COM ELÁSTICO LATERAL;				
	-COR PRETA;				
	-SEM BIQUERIA;				
	-Nº42;				
	-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;				
	-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;				
	-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
	-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL				
	SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);				
	-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;				
	-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO);				
	-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA, MARLUVAS).				
	MARCA: CONFORTO				
	MODELO: SAPATO DE SEGURANÇA - 42				

It. Cont Material\Descrição

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00910 1490200808	PAA	6,000	348,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUERIA; -Nº44; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CÂBEDAL SISTEMACONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME/MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: CONFORTO, FUJIWARA, MARLUVAS). MARCA: CONFORTO MODELO: SAPATO DE SEGURANÇA - 44				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00920 1490201000	UN	150,000	9.750,00	0
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO POR 2 (DUAS) CONCHAS ACOPLADAS; -CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO; -NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE; -RESISTENTE A IMPACTOS; -COM HASTES MÓVEIS E REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA A TORÇÕES EM FORMATO DE ARCO; -COM CAPA DE PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO; -ALMOFADA EM ESPUMA DE NÁILON REVESTIDA COM CAPA POR COLAGEM A ALTA TEMPERATURA E ALMOFADA INTERNA EM ESPUMA; -AS CONCHAS DEVERÃO SER RECHEADAS COM ESPUMA TRATADA E MODELADA; -O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 21DB (NRR/SF); -O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: 3M MUFLER MODELO: PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI



JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00930	1490201001	UN	100,000	11.800,00	0
	PROTETOR AUDITIVO TIPO CIRCUM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: #AURICULARES CONSTITUÍDOS POR: 2 CONCHAS EM PLÁSTICOS ABS RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS; -2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABEÇA DO USUÁRIO; -2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS; -AS CONCHAS SÃO FIXADAS A HASTES MÓVEIS QUE SE ENCAIXAM EM FENDAS LATERAIS DO CASCO DO CAPACETE; -DEVEM SER REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, QUE FAZ O POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS E MANTEM A PRESSÃO UNIFORME POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO; -POSSUIR ANEL ESPAÇADOR POSICIONADO ENTRE A CONCHA E A ALMOFADA EXTERNA; -ATENUAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S12.6:2010 # MÉTODO B: O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 20DB (NRRSF); -MARCAÇÕES PRESENTES NAS CONCHAS: NOME DO FABRICANTE, MODELO, C.A., LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: M.S.A MODELO: PROTETOR AUDITIVO CONCHA P/CAPAC				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00940	1490201002	UN	200,000	2.200,00	0
	CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, ÓLEO - RESISTENTE (GRUPO 2), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -ISENTO DE SILICONE E HIDROSSOLÚVEL; -PROTEÇÃO CONTRA ÓLEOS, GRAXAS, SOLVENTES E OUTROS; -EMBALAGEM COM 200 GRAMAS; -IDENTIFICADO COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO C.A E NÚMERO DO LOTE. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M). MARCA: LUVEX MODELO: CREME PROTECAO GRUPO 2 OLEO RESI				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
 AMADEU ZONZINI WETLER JOSÉ EDUARDO PEREIRA  De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI Data: 06/08/2018					

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

00950	1490201009	UN	90,000	2.250,00	0
PERNEIRA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC; -TRÊS TALAS DE AÇO OU TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL; -SEM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO JOELHO; -PRESA ATRÁVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHO PLÁSTICO PARA AJUSTES, COM METATARSO; -FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO; -FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS; MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: TECMATER, PROTSPRAY. MARCA: SAYRO MODELO: PERNEIRA DE SEGURANÇA					

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
--	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00960	1490201010	UN	62,000	1.550,00	0
LUVA DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE LUVA DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM COURO (TIPO VAQUETA); -COM ELÁSTICO OU AJUSTE ATRÁVÉS DE FIVELA DE PLÁSTICO NO DORSO; -O COURO DEVE ESTAR ISENTO DE DEFEITOS OU FIBRAS SOLTAS; -POSSUIR FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA; -POSSUIR TIRA DE REFORÇO EM RASPA, NA JUNÇÃO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; -TAMANHO 11.5. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: FUJIWARA, THECOM, SOFT, PROCIPA, LUVAS KOCH). MARCA: PROCIPA MODELO: LUVA PROTECAO DE LUVA ELETRICIST					

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
--	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00970	1490201011	UN	400,000	2.920,00	0
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -ARMAÇÃO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA; -COM PONTE E APOIO NASAL (POLICARBONATO); -HASTE TIPO ESPÁTULA (POLICARBONATO); -TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM IDENTIFICAÇÃO, NOME DO FABRICANTE E C.A (CERTIFICADO DE					

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) NA ARMAÇÃO DO ÓCULOS;
-TAMANHO ÚNICO;
-EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO.
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE).
MARCA: 3M
MODELO: OCULOS SEGURANCA CINZA IMPACTO R

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00980	1490201014	UN	5.000,000	15.500,00	0
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEM MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-CLASSE P2 (PFF2);				
	-TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E				
	ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM CONCENTRAÇÕES ABAIXO DO NÍVEL DE AÇÃO;				
	-COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO;				
	-DOBRÁVEL OU TIPO CONCHA;				
	-DOTADO DE TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL PARA AJUSTES DO SEPTO				
	NASAL;				
	-DOIS TIRANTES DE ELÁSTICOS FIXADOS NA PARTE CENTRAL DAS LATERAIS DO				
	RESPIRADOR PARA AJUSTE À CABEÇA DO FUNCIONÁRIO.				
	-DEVE POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E				
	ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA Nº 230 DE 17 DE AGOSTO DE				
	2009 E PORTARIA Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 DO INMETRO.				
	MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: KSN, 3M, MSA; AIR SAFETY.				
	MARCA: AIR SAFETY				
	MODELO: RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2-VO				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00990	1490201018	UN	1.000,000	2.200,00	0
	PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-REUTILIZÁVEL;				
	-FORNECIDO EM CAIXA DE IMPACTO PARA CINTURA;				
	-CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO NA FORMA DE UM CONE COM 3 FLANGES;				
	-POSSUI UM ORIFÍCIO ONDE É ENCAIXADO UM CORDÃO PARA DESCANSO NO PESCOÇO;				
	-APROVADO E TESTADO PELA ANSI S12.6 - 1997 MÉTODO B - (OUVIDO REAL -				
	COLOCAÇÃO PELO OUVINTE);				
	-DEVERÁ OFERECER ATENUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A NRRSF DE 15DB;				
	-POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E				
	EMPREGO.				
	MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT				
	SPRAY.				
	MARCA: 3M				
	MODELO: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
----------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

01000	1490201019	UN	1,000	16.073,20	0
-------	------------	----	-------	-----------	---

UNIDADE MÓVEL DE AR RESPIRÁVEL COMPOSTO PELOS SEGUINTE MATERIAIS:

1) 02 (DUAS) PEÇAS FACIAIS INTEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- PRESSÃO POSITIVA;
- TAMANHO PADRÃO OU MÉDIO;
- CONFECCIONADA EM NEOPRENE FLEXÍVEL;
- ATÓXICO;
- COM ADAPTADOR PARA USO COM LENTE CORRETIVA;
- COM TIRANTES DE CABEÇA PARA AJUSTE, PRESILHAS RESISTENTES EM AÇO INOX E SUPORTE COM ARREIOS E QUE APRESENTE PERFEITA AMOLDAÇÃO A FACE;
- VISOR PANORÂMICO (AMPLA VISÃO) CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTE A IMPACTOS;
- MASCARILHA INTERNA CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO, ATÓXICO, PARA DIRECIONAR O AR INALADO E NÃO EMBAÇAR A LENTE DO VISOR E CONTENDO DUAS VÁLVULAS INTERNAS;
- MEMBRANA ACÚSTICA DE COMUNICAÇÃO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO E VÁLVULA DE DEMANDA;

2) 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE AR COMPRIMIDO EM AÇO SOBRE CARRETA (CARRINHO TRANSPORTADOR) COM CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) CILINDROS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

A) 02 (DOIS) CILINDROS DE AR DE FIBRA DE CARBONO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS PARA CADA:

- VOLUME INTERNO: 20 LITROS
- PRESSÃO DE TRABALHO: 200 A 300 BAR
- CAPACIDADE DE AR MÍNIMA: 2040 LITROS/ MIN
- VÁLVULA COM MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO INTERNA COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO;
- CERTIFICADO DE TESTE HIDROSTÁTICO DOS CILINDROS;
- O CILINDRO DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE CARREGADO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES E COM SUA IDENTIFICAÇÃO, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

B) ACESSÓRIOS:

- DISPOSITIVO SONORO E/OU VISUAL DE ALARME DE APROXIMADAMENTE 90 DB QUE AVISA A BAIXA PRESSÃO;
- CONECTOR PESSOAL DE PRESSÃO POSITIVA COM CINTO RESISTENTE EM POLIAMIDA;
- 02 (DUAS) MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO COM TAMANHO DE 30 METROS COM ENGATE RÁPIDO DE SEGURANÇA (ERS);
- VÁLVULA DE DEMANDA;
- MANGOTES DE ALTA PRESSÃO COM VÁLVULA DE ALÍVIO INDIVIDUAL;
- REDUTOR DE PRESSÃO COM 02 (DOIS) MANÔMETROS DE LEITURA;
- SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO DE AR.

O CONJUNTO DEVERÁ CONTER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE);

O FABRICANTE DEVERÁ GARANTIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TODO O CONJUNTO;

O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E FECHADO;

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

O CONJUNTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;
OS MATERIAIS DO CONJUNTO DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS E FECHADOS;
O FORNECEDOR / FABRICANTE DEVERÁ GARANTIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TODO O CONJUNTO;
TODO O CONJUNTO DEVE APRESENTAR GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;
O CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO COM TREINAMENTO DE USO NO LOCAL DA ENTREGA E DEVERÁ SER PROGRAMADO EM CONJUNTO COM A DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA.
MARCA: M.S.A
MODELO: UN MOVEL AR RESPIRAVEL CARRETA 2 MASCARAS

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01010	1490201100	CX	30,000	1.056,00	0
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO PP. (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL , DANNY, PROMAT). MARCA: VOLK MODELO: LUVA ANALISES LABORATORIAIS- PP				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01020	1490201110	CX	70,000	2.464,00	0
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);				
AMADEU ZONZINI WETLER		De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data: 06/03/2018			

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-AMBIDESTRA;
-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
-NÃO ESTERILIZADA;
-SUPERFÍCIE LISA;
-SEM PÓ DE AMIDO;
-IMPERMEÁVEL;
-COM FLEXIBILIDADE;
-COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
-PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS;
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
-CAIXA COM 100 UNIDADES;
-TAMANHO P.
(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL , DANNY, PROMAT).
MARCA: VOLK
MODELO: LUVA ANALISES LABORATORIAIS- P

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01030	1490201120	CX	180,000	6.354,00	0
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO M. (MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL , DANNY, PROMAT). MARCA: VOLK MODELO: LUVA ANALISES LABORATORIAIS- M				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01040	1490201130				
AMADEU ZONZINI WETLER		De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data: 06/08/2018			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

CX 300,000 10.590,00 0

LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS:

- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA);
- ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);
- AMBIDESTRA;
- PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
- NÃO ESTERILIZADA;
- SUPERFÍCIE LISA;
- SEM PÓ DE AMIDO;
- IMPERMEÁVEL;
- COM FLEXIBILIDADE;
- COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
- PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS;
- COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
- CAIXA COM 100 UNIDADES;
- TAMANHO G.

(MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL , DANNY, PROMAT).

MARCA: VOLK

MODELO: LUVA ANALISES LABORATORIAIS- G

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01050	1490201181	UN	40,000	6.400,00	0
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA FUGA, COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-COM PROTEÇÃO DOS TRATOS RESPIRATÓRIOS POR PELO MENOS 15 MINUTOS;				
	-CONFECCIONADO EM SILICONE OU NEOPRENE;				
	-O RESPIRADOR DEVE SER CONSTITUÍDO DE CONJUNTO BOCAL INTEGRADO AO				
	FILTRO, PRESILHA NASAL, COM AJUSTE FACIL A BOCA E NARIZ;				
	-DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TERMOPLÁSTICA RÍGIDA E				
	HERMETICAMENTE FECHADA, POSSUINDO TAMPA TRANSPARENTE E CLIP DE				
	TRANSPORTE PARA CINTO;				
	-DEVE TER PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 5 ANOS (FECHADO) DA				
	DATA DE FABRICAÇÃO;				
	-O FILTRO QUÍMICO DEVE SER PRÓPRIO PARA GASES ÁCIDOS(CLORO), TESTADO				
	CONFORME EN 141;				
	-DEVE APRESENTAR C.A. GRAVADO E GARANTIA DE PELO MENOS 2 ANOS.				
	MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., AIR SAFETY, DRAGER.				
	MARCA: AIR SAFETY				
	MODELO: MASCARA DE FUGA				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
	AMADEU ZONZENI WETLER				
	JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
	De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI				
	Data: 06/08/2018				

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

01060 1490201182 UN 250,000 5.250,00 0
COLETE REFLETIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-COR LARANJA;
-CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER;
-COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE;
-REPELENTE A ÁGUA;
-FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER OU VELCRO;
-COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL;
-O COLETE DEVERÁ ESTAR CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 15292.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VICSA BRASI, 3M.
MARCA: ORION
MODELO: COLETE REFLETIVO

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01070	1490201200	UN	2,000	300,00	0
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;				
	-BAIXA TENSÃO;				
	-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;				
	-EM PARES;				
	-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;				
	-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;				
	-TIPO 2;				
	-TAMANHO 8;				
	-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00;				
	-TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA);				
	-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO				
	DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO				
	FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;				
	-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E				
	ANSI/ASTM D120;				
	-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA				
	PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A				
	CLASSE.				
	MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.				
	MARCA: ORION				
	MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC # CL 0 -08				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01080	1490201201	UN	2,000	300,00	0
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
AMADEU ZONZINI WETLER				De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI	
JOSÉ EDUARDO PEREIRA				Data: 06/08/2018	

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

CARACTERÍSTICAS:

- RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;
 - BAIXA TENSÃO;
 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;
 - EM PARES;
 - CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;
 - DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;
 - TIPO 2;
 - TAMANHO 9;
 - RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00;
 - TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA);
 - A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
 - APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
 - DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC # CL 0 -09

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
01090 1490201202	UN	10,000	1.500,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -BAIXA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 10; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00; -TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC # CL 0 -10				

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01100 1490201203	UN	6,000	900,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -BAIXA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 11; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00; -TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC # CL 0 -11				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01110 1490201204	UN	4,000	600,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -BAIXA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 12; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00; -TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;				
AMADEU ZENZINI WEHLER	De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA	Data: 06/08/2018			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC # CL 0 -12

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01120 1490201205	UN	4,000	1.320,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;				
-ALTA TENSÃO;				
-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;				
-EM PARES;				
-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;				
-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;				
-TIPO 2;				
-TAMANHO 8;				
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2;				
-TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA);				
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO				
DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO				
FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;				
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E				
ANSI/ASTM D120;				
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA				
PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A				
CLASSE.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.				
MARCA: ORION				
MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL02 -Nº08				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01130 1490201206	UN	10,000	3.300,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;				
-ALTA TENSÃO;				
-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;				
-EM PARES;				

AMADEU ZONZINI WEILER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;
-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;
-TIPO 2;
-TAMANHO 9;
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2;
-TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA);
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL02 -Nº09

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01140 1490201207	UN	2,000	660,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -ALTA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 10; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2; -TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL02 -Nº10				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
AMADEU ZONZINI WETLER				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI				
Data: 06/08/2018				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

01150	1490201208	UN	4,000	1.320,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -ALTA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 11; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2; -TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL02 -Nº11					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01160	1490201209	UN	2,000	660,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -ALTA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 12; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 2; -TENSÃO DE USO EM KV, 17 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.					

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSE EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: LUVA SEGURANCA ELETRIC CL02 -Nº12

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

01170		1490201210	UN	2,000	2.100,00	0
-------	--	------------	----	-------	----------	---

LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS:
-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;
-ALTA TENSÃO;
-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;
-EM PARES;
-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;
-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;
-TIPO 2;
-TAMANHO 8;
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4;
-TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA);
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTES NO
DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO
FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E
ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA
PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A
CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: LUVA SEGURANCA ELETRIC CL04 -Nº08

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

01180		1490201211	UN	10,000	10.500,00	0
-------	--	------------	----	--------	-----------	---

LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS:
-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;
-ALTA TENSÃO;
-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;
-EM PARES;
-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;
-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;
-TIPO 2;
-TAMANHO 9;
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4;

AMADEU ZONZINI WETTER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA);
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL04 -Nº09

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
01190 1490201212	UN	8,000	8.400,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -ALTA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 10; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4; -TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL04 -Nº10				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
01200 1490201213	UN	10,000	10.500,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;
-ALTA TENSÃO;
-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;
-EM PARES;
-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;
-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;
-TIPO 2;
-TAMANHO 11;
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4;
-TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA);
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL04 -Nº11

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
01210 1490201214	UN	2,000	2.100,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO;				
-ALTA TENSÃO;				
-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO;				
-EM PARES;				
-CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA;				
-DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA;				
-TIPO 2;				
-TAMANHO 12;				
-RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 4;				
-TENSÃO DE USO EM KV, 36 (CA);				
-A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTEMENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO,CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;				
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;				
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.				
MARCA: ORION				
MODELO:LUVA SEGURANCA ELETRIC CL04 -Nº12				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01220 1490201220	UN	2,000	440,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BAIXA TENSÃO; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 1000 VOLTS; -CLASSE 0; -TAMANHO 8; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA; -O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVAS BTCL 0,TENSAO MAX 1000 V, 8				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01230 1490201221	UN	2,000	440,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BAIXA TENSÃO; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 1000 VOLTS; -CLASSE 0; -TAMANHO 9; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA; -O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVAS BTCL 0,TENSAO MAX 1000V Nº9

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01240	1490201222	UN	2,000	440,00	0
	LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -Baixa Tensão; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 1000 VOLTS; -CLASSE 0; -TAMANHO 10; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA; -O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUA BTCL 0,TENSAO MAX 1000V Nº10				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01250	1490201223	UN	2,000	440,00	0
	LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -Baixa Tensão; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 1000 VOLTS; -CLASSE 0; -TAMANHO 11; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA;				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA BTCL 0,TENSAO MAX 1000V Nº11

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
01260 1490201224	UN	2,000	440,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -BAIXA TENSÃO; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 1000 VOLTS; -CLASSE 0; -TAMANHO 12; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA; -O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA BTCL 0,TENSAO MAX 1000V Nº12				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
01270 1490201230	UN	2,000	500,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÉDIA TENSÃO; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 7500 VOLTS; -CLASSE 1;				

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA



De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

-TAMANHO 8;
-FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120;
-O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA;
-O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA MTCL 1,TENSAO MAX 7500V Nº08

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01280	1490201231	UN	1,000	250,00	0
	LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÉDIA TENSÃO; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 7500 VOLTS; -CLASSE 1; -TAMANHO 9; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA; -O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA MTCL 1,TENSAO MAX 7500V Nº09				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01290	1490201232	UN	1,000	250,00	0
	LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÉDIA TENSÃO;				
 AMADEU ZONZINI WETLER		De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data: 06/08/2018			


ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS;
-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 7500 VOLTS;
-CLASSE 1;
-TAMANHO 10;
-FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120;
-O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA;
-O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO:LUVA MTCL 1,TENSAO MAX 7500V Nº10

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01300 1490201233	UN	9,000	2.250,00	0
LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÉDIA TENSÃO; -DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 7500 VOLTS; -CLASSE 1; -TAMANHO 11; -FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120; -O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA; -O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO; -DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE. -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION. MARCA: ORION MODELO:LUVA MTCL 1,TENSAO MAX 7500V Nº11				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
 AMADEU ZONZINI WETLER JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI Data: 06/08/2018				

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

01310	1490201234	UN	2,000	500,00	0
-------	------------	----	-------	--------	---

LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL PARA TRABALHOS DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- MÉDIA TENSÃO;
- DESTINADA A OFERECER PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS À MÃO, O PUNHO E O ANTEBRAÇO DO USUÁRIO, PERMITINDO COMPLETA INDEPENDÊNCIA DE MOVIMENTO DOS DEDOS;
- COM ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA 7500 VOLTS;
- CLASSE 1;
- TAMANHO 12;
- FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120;
- O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM O NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, O TIPO, CLASSE, O TAMANHO, O NÚMERO DE SÉRIE E O NÚMERO DA NORMA;
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER TAMBÉM O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO GRAVADO NO PRODUTO;
- DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
- MARCA: ORION
- MODELO:LUVA MTCL 1,TENSAO MAX 7500V Nº12

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

01320	1490201250	UN	2,000	1.300,00	0
-------	------------	----	-------	----------	---

MANGA ISOLANTE DE BORRACHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- PARA PROTEÇÃO DOS BRAÇOS E OMBROS EM TRABALHOS COM ELETRICIDADE;
- MATERIAL COMPOSTO DE BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, OU COMBINAÇÃO DE AMBAS;
- ANATÔMICA BICOLOR;
- TIPO II # RESISTENTE AO OZÔNIO;
- CLASSE 2;
- TENSÃO DE TRABALHO DE 17000 V;
- TENSÃO DE ENSAIO DE 20000 V;
- DEVEM SER FABRICADAS DE ELASTÔMETROS OU DE UMA COMBINAÇÃO DOS MESMOS;
- A BORRACHA EMPREGADA DEVE SER ISENTA DE DEFEITOS, BEM COMO EMENDAS, FALHAS, SULCOS, FUROS, FENDAS, PROTUBERÂNCIAS E QUAISQUER IRREGULARIDADES QUE POSSAM SER CONSTATADAS;
- DEVEM SER MARCADAS CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50 MM A CONTAR DA ORLA, DE MANEIRA PERMANENTEE APLICADA DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A LUVA, A MARCAÇÃO DEVE SER DA COR AMARELA;
- OS ORIFÍCIOS FORNECIDOS NAS MANGAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES REFORÇADAS NÃO METÁLICAS E UM DIÂMETRO NOMINAL DE 8 MM;
- O MODELO DA MANGA É CURVO;
- AS ALÇAS USADAS PARA FIXAÇÃO DAS MANGAS E OS RESPECTIVOS BOTÕES NÃO DEVEM SER METÁLICOS;
- DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO, DE MODO LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO

AMADEU ZONZINI WETTER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

DA NBR ASSOCIADA, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NÚMERO DE SÉRIE, INDICAÇÃO SE DIREITA OU ESQUERDA, MARCAÇÃO DA COR AMARELA ESPECÍFICA DA CLASSE 2.

MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.

MARCA: ORION

MODELO: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA -CL 2

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01330 1490201251	UN	2,000	1.560,00	0
MANGA ISOLANTE DE BORRACHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-PARA PROTEÇÃO DOS BRAÇOS E OMBROS EM TRABALHOS COM ELETRICIDADE;				
-MATERIAL COMPOSTO DE BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, OU COMBINAÇÃO DE AMBAS;				
-ANATÔMICA BICOLOR;				
-TIPO II # RESISTENTE AO OZÔNIO;				
-CLASSE 3;				
-TENSÃO DE TRABALHO DE 26500 V;				
-TENSÃO DE ENSAIO DE 30000 V;				
-DEVEM SER FABRICADAS DE ELASTÔMETROS OU DE UMA COMBINAÇÃO DOS MESMOS;				
-A BORRACHA EMPREGADA DEVE SER ISENTA DE DEFEITOS, BEM COMO EMENDAS, FALHAS, SULCOS, FUROS, FENDAS, PROTUBERÂNCIAS E QUAISQUER IRREGULARIDADES QUE POSSAM SER CONSTATADAS;				
-DEVEM SER MARCADAS CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50 MM A CONTAR DA ORLA, DE MANEIRA PERMANENTE E APLICADA DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A LUVA, A MARCAÇÃO DEVE SER DA COR VERDE;				
-OS ORIFÍCIOS FORNECIDOS NAS MANGAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES REFORÇADAS NÃO METÁLICAS E UM DIÂMETRO NOMINAL DE 8 MM;				
-O MODELO DA MANGA É CURVO;				
-AS ALÇAS USADAS PARA FIXAÇÃO DAS MANGAS E OS RESPECTIVOS BOTÕES NÃO DEVEM SER METÁLICOS;				
-DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO, DE MODO LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NBR ASSOCIADA, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NÚMERO DE SÉRIE, INDICAÇÃO SE DIREITA OU ESQUERDA, MARCAÇÃO DA COR VERDE ESPECÍFICA DA CLASSE 3.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.				
MARCA: ORION				
MODELO: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA -CL 3				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01340 1490201252	UN	4,000	6.200,00	0
MANGA ISOLANTE DE BORRACHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-PARA PROTEÇÃO DOS BRAÇOS E OMBROS EM TRABALHOS COM ELETRICIDADE;				
AMADEU ZONZINI WETLER	De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA	Data: 06/08/2018			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-MATERIAL COMPOSTO DE BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA, OU COMBINAÇÃO DE AMBAS;
-ANATÔMICA BICOLOR;
-TIPO II # RESISTENTE AO OZÔNIO;
-CLASSE 4;
-TENSÃO DE TRABALHO DE 36000 V;
-TENSÃO DE ENSAIO DE 40000 V;
-DEVEM SER FABRICADAS DE ELASTÔMETROS OU DE UMA COMBINAÇÃO DOS MESMOS;
-A BORRACHA EMPREGADA DEVE SER ISENTA DE DEFEITOS, BEM COMO EMENDAS, FALHAS, SULCOS, FUROS, FENDAS, PROTUBERÂNCIAS E QUAISQUER IRREGULARIDADES QUE POSSAM SER CONSTATADAS;
-DEVEM SER MARCADAS CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50 MM A CONTAR DA ORLA, DE MANEIRA PERMANENTE E APLICADA DE FORMA A NÃO PREJUDICAR A LUVA, A MARCAÇÃO DEVE SER DA COR LARANJA;
-OS ORIFÍCIOS FORNECIDOS NAS MANGAS DEVEM TER AS EXTREMIDADES REFORÇADAS NÃO METÁLICAS E UM DIÂMETRO NOMINAL DE 8 MM;
-O MODELO DA MANGA É CURVO;
-AS ALÇAS USADAS PARA FIXAÇÃO DAS MANGAS E OS RESPECTIVOS BOTÕES NÃO DEVEM SER METÁLICOS;
-DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO, DE MODO LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NBR ASSOCIADA, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NÚMERO DE SÉRIE, INDICAÇÃO SE DIREITA OU ESQUERDA, MARCAÇÃO DA COR LARANJA ESPECÍFICA DA CLASSE 4.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA -CL 4

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
01350 1490202001	UN	70,000	6.510,00	0
CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-CONFECCIONADO DE TECIDO RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO E FLAMABILIDADE;				
-COM GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 6,5 OZ/YD2 (220G/M2);				
-O MATERIAL DEVE POSSUIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO DO ARCO ELÉTRICO) DE MÍNIMO 10,9 CAL/CM2;				
-DEVERÁ CONSTAR NA ETIQUETA INTERNA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE; ATPV EM CAL/CM2;				
-ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F 2621-06 ASTM F 1959/F 1959M-06a ASTM D 6413-08 ASTM F 1506-08.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: HERCULES , SOLUTEX.				
MARCA: SOLUFLEX				
MODELO: BALACLAVA PARA ELETRECISTA				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
AMADEU BONZINI WETTER				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI				
Data: 06/08/2018				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

Especificação:

01360	1490202002	UN	15,000	2.250,00	0
TALABARTE PARA POSICIONAMENTO E LIMITAÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -USADOS EM CONJUNTO COM O CINTO DE SEGURANÇA CONFORME A NR-06 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -O MATERIAL DEVERÁ SER DO TIPO RETO; -COMPOSTO DE CADAÇO TUBULAR DE NYLON OU SEDA BRANCA 5/8; -COM REGULAGEM, AJUSTADOR; -COM MOSQUETÃO DO TIPO KARABINER EM UMA EXTREMIDADE; -NA OUTRA EXTREMIDADE COM 01 MOSQUETÃO FORJADO TRAVA DUPLA. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS). MARCA: MG CINTO MODELO: TALABARTE					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
01370	1490300010	UN	300,000	18.600,00	0
CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FABRICADO CONFORME NBR 15071/15; -CONSTITUÍDO DE PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS APARENTES; -FABRICADO EM MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ESTÁVEL QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS; -DEVE TER COR PREDOMINANTE LARANJA, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS FLEXÍVEIS E POSSUIR ALTURA ENTRE 700 E 760 mm; -A FAIXA BRANCA SUPERIOR DEVE POSSUIR LARGURA DE 100 OU 150 mm E A INFERIOR DE 100 mm; -A DISTÂNCIA ENTRE O LIMITE SUPERIOR DA FAIXA BRANCA SUPERIOR E O TOPO DO CONE DEVE TER 75 OU 100 mm; -O MAIOR DIÂMETRO EXTERNO DO CONE DEVERÁ SER DE 250 mm E O TOPO DEVERÁ TER ABERTURA ENTRE 30 E 40 mm DE DIÂMETRO PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO; -DEVE POSSUIR BASE PLANA, QUADRADA, COM LADOS MEDINDO ENTRE 380 E 420 mm, COM 8 SAPATAS, SENDO 4 NOS CANTOS E 4 DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PARA PASSAGEM DE ÁGUA SOB O CONE, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS; -DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE (MARCA) E MODELO; -AS DIMENSÕES DA BASE DEVEM SER IDÊNTICAS E ESTAR ENTRE 380 E 420 mm; -A MASSA TOTAL DO CONE DEVE ESTAR ENTRE 3 E 4 kg; -NA PRIMEIRA FAIXA BRANCA A PARTIR DA BASE DEVERÁ SER GRAVADA A LOGOMARCA DA CESAN, NA COR AZUL MARAVILHA, CONFORME ANEXO DO EDITAL; -A EMPRESA ARREMATANTE DEVERÁ APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, AMOSTRA DO CONE PARA AVALIAÇÃO. MARCA: KTELI MODELO: CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA					

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/03/2018

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
01380	1490300152	UN	1.100,000	7.370,00	0
	FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	- CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU POLIETILENO;				
	- ESPESSURA MÍNIMA: 0,1 MM;				
	- COM LISTRAS DIAGONAIS DE DIMENSÕES ENTRE 40 E 50MM, ALTERNADAS NAS				
	CORES AMARELA E PRETA;				
	- CONFECCIONADA COM TINTA DE BOA ADERÊNCIA;				
	- LARGURA MÍNIMA: 70 MM;				
	- ACONDICIONADA EM ROLOS DE 100 M;				
	- O MATERIAL DEVE APRESENTAR BOA RESISTÊNCIA.				
	MARCA: PLASTCOR				
	MODELO:FITA ZEBRADA				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
01390	1490200027	UN	4,000	560,00	0
	MACACÃO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-TIPO SANEAMENTO;				
	-COM CAPUZ;				
	-CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER;				
	-BOTAS (NÚMERO 34) E LUVAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE;				
	-FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO POR ZÍPER DE PLÁSTICO;				
	-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E				
	EMPREGO).				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, TUIUTI)				
	MARCA: CAPSEG				
	MODELO: MACACÃO DE SEG Nº34				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
01400	1490200028	UN	4,000	560,00	0
	MACACÃO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-TIPO SANEAMENTO;				
	-COM CAPUZ;				
	-CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER;				
	-BOTAS (NÚMERO 36) E LUVAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE;				
	-FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO POR ZÍPER DE PLÁSTICO;				

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEN DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, TUIUTI)
MARCA: CAPSEG
MODELO: MACACÃO DE SEG Nº36

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01410	1490200029	UN	4,000	560,00	0
	MACACÃO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-TIPO SANEAMENTO;				
	-COM CAPUZ;				
	-CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER;				
	-BOTAS (NÚMERO 38) E LUVAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE;				
	-FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO POR ZÍPER DE PLÁSTICO;				
	-POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, TUIUTI)				
	MARCA: CAPSEG				
	MODELO: MACACÃO DE SEG Nº38				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
01420	1490200031	UN	6,000	630,00	0
	MACACÃO TIPO JARDINEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-Nº 34;				
	-TOTALMENTE IMPERMEÁVEL;				
	-CONFECCIONADO EM NYLON;				
	-IMPERMEABILIZADO NAS COSTURAS ATRAVÉS DE PROCESSO TERMO ELETRÔNICO;				
	-BOLSO INTERNO;				
	-COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE;				
	-ALÇA NO MESMO MATERIAL AJUSTÁVEIS POR ARGOLAS OU FIVELAS, METÁLICAS/PLÁSTICAS;				
	-COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).				
	(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PERSONAL, PIONEIRA, CAPSEG, TUIUTI).				
	MARCA: CAPSEG				
	MODELO: MACACÃO JARDINEIRA C/BOTA Nº34				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
	AMADEU ZONZINI WETLER				
	JOSÉ EDUARDO PEREIRA				
	De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI				
	Data: 06/08/2018				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

01430	1490200032	UN	6,000	630,00	0
MACACÃO TIPO JARDINEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-Nº 36;					
-TOTALMENTE IMPERMEÁVEL;					
-CONFECCIONADO EM NYLON;					
-IMPERMEABILIZADO NAS COSTURAS ATRAVÉS DE PROCESSO TERMO ELETRÔNICO;					
-BOLSO INTERNO;					
-COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE;					
-ALÇA NO MESMO MATERIAL AJUSTÁVEIS POR ARGOLAS OU FIVELAS, METÁLICAS/PLÁSTICAS;					
-COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).					
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PERSONAL, PIONEIRA, CAPSEG, TUIUTI).					
MARCA: CAPSEG					
MODELO: MACACÃO JARDINEIRA C/BOTA Nº36					

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
01440	1490200033	UN	6,000	630,00	0
MACACÃO TIPO JARDINEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-Nº 38;					
-TOTALMENTE IMPERMEÁVEL;					
-CONFECCIONADO EM NYLON;					
-IMPERMEABILIZADO NAS COSTURAS ATRAVÉS DE PROCESSO TERMO ELETRÔNICO;					
-BOLSO INTERNO;					
-COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE;					
-ALÇA NO MESMO MATERIAL AJUSTÁVEIS POR ARGOLAS OU FIVELAS, METÁLICAS/PLÁSTICAS;					
-COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).					
(MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PERSONAL, PIONEIRA, CAPSEG, TUIUTI).					
MARCA: CAPSEG					
MODELO: MACACÃO JARDINEIRA C/BOTA Nº38					

It.Cont Material\Descrição		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
01450	1490200037	UN	3,000	2.400,00	0
ARMAÇÃO DE ÓCULOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA DE NI 140200492;					
-PERMITE O USO DE LENTES CORRETIVAS NO INTERIOR DE PEÇAS FACIAIS INTEIRAS E MÁSCARAS AUTÔNOMAS OU SISTEMAS DE SUPRIMENTO POR LINHA DE AR;					
AMADEU ZONZINI WETLER		De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data: 06/08/2018			

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

-ESTRUTURA EM METAL COM DUAS HASTES REVESTIDAS;
-AS HASTES DA ARMAÇÃO SÃO FIXADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS NA ESTRUTURA INTERNA DA PRÓPRIA PEÇA FACIAL.
(MARCAS APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL).
MARCA: M.S.A
MODELO: ARMACAO OCULOS P/ MASCARA

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:						
01460		1490200038	UN	3,000	420,00	0
ANEL DE ANCORAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						
-COM 1,20 M DE COMPRIMENTO;						
-MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER COM 25 MM DE LARGURA;						
-SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA;						
-RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 22 KN.						
MARCA: M.S.A						
MODELO: ANEL DE ANCORAGEM 1,2M 22 KN						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:						
01470		1490200039	UN	3,000	7.568,40	0
TRAVA QUEDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						
-DE FITA DE POLIÉSTER COM 45mm DE LARGURA;						
-2,5M DE COMPRIMENTO;						
-POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-GIRO;						
-CONEXÃO SUPERIOR E INFERIOR.						
MARCA: M.S.A						
MODELO: TRAVA-QUEDAS RETRATIL 2,5M						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:						
01480		1490200041	UN	3,000	5.745,00	0
SISTEMA DE ANCORAGEM COM AS SEGUINTE CARATERÍSTICAS:						
-PARA FIXAÇÃO EM MONTANTES PARA ESCADA DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO;						
-CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER;						
-O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA SUPERIOR A 1200 KGF;						
-PROTEÇÃO CONTRA ATRITO;						
-SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA;						
-FITA DE FECHAMENTO EM VELCRO PARA UNIÃO DOS ELOS NA ESCADA E UM OLHAL						

AMADEU ZONZINI WETLER

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data: 06/08/2018

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01

DE FIXAÇÃO.
MARCA: M.S.A
MODELO: SISTEMA ANCORAGEM FIXAR MONTANTE

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
01490	1490200042	UN	2,000	19.680,00	0
	SISTEMA DE ANCORAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BASTÃO DE ANCORAGEM PARA LINHA DE VIDA PROVISÓRIA: -COM 3 ELEMENTOS SECCIONÁVEIS E INTERCAMBIÁVEIS; -ACOPLÁVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE; -COM TRAVAS E PINOS DE ENGATE RÁPIDO. GANCHO CONECTOR: -CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; -COM TRAVA DE SEGURANÇA; -ABERTURA DE 100 MM EQUIPADO. TRAVA-QUEDAS: -RETRÁTIL; -COM CABO DE FITA; -2,5 M. POSSUI BOLSA PARA TRANSPORTE. MARCA: M.S.A MODELO: SISTEMA DE ANCORAGEM TETO BAIXO				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
01500	1490200036	UN	300,000	2.160,00	0
	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO AMARELO, INCOLOR, CINZA OU VERDE; -APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO QUE POSSUI BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS; -HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. (MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE). MARCA: 3M MODELO: OCULOS DE PROTEÇÃO				

AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 033/2018 - LOTE 01**

Valor Total: 594.116,92
QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS


PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:


ANALISTA: NORMA MARIA DE AMORIM

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: ROBERTO FELIX DE ALMEIDA JUNIOR



AMADEU ZONZINI WETLER

JOSÉ EDUARDO PEREIRA



De acordo: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

Data: 06/08/2018

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018
Contratante: CETURB-ES.

Contratada: Monsarás Distribuidora e Comércio Ltda-ME.
Objeto: aquisição de papel sulfite, branco, A4.

Modalidade de Contratação: PE da SEGER nº 023/2017 - Ata de RP nº 013/2017.

Prazo de Entrega: máximo de 10 dias úteis a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

Valor: R\$ 2.656,00.

Processo: CETURB-ES nº 1879/17.

Vitória, 07 de agosto de 2018

ALEX MARIANO

Diretor Presidente

Protocolo 417565

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA -

ORDEM DE SERVIÇO Nº 07-S, DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DO PROGRAMA "JOVENS VALORES"

Estagiário	Vigência
Leandra da Silva de Freitas	01.08.2018 a 30.07.2020

Valor da Bolsa: 72% (setenta e dois por cento) da 1ª referência do padrão 01 e 04, da tabela de subsídio do padrão 01 a 15 do quadro Permanente do Serviço Civil

do Poder Executivo.

Dotação Orcamentária:

A t i v i d a d e :

10.41.101.18.122.0800.2070

Elemento: 3.3.90.36.00

Amparo Legal:

Lei Nº 11.788/08, Decreto Nº 2299-R/09 e Decreto Nº 1195-S/2009.

Cariacica, 02 de agosto de 2018

ALADIM FERNANDO CERQUEIRA

SECRETÁRIA DE ESTADO- SEAMA

Protocolo 417506

ORDEM DE SERVIÇO Nº 08-S, DE 2 DE JULHO DE 2018.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO E COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DO PROGRAMA "JOVENS VALORES"

Estagiário	Vigência
Gustavo Alves de Faria	01.08.2018 a 30.12.2019

Valor da Bolsa: 72% (setenta e dois por cento) da 1ª referência do padrão 01 e 04, da tabela de subsídio do padrão 01 a 15 do quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo.

Dotação Orcamentária:

A t i v i d a d e :

10.41.101.18.122.0800.2070

Elemento: 3.3.90.36.00

Amparo Legal:

Lei Nº 11.788/08, Decreto Nº 2299-R/09 e Decreto Nº 1195-S/2009.

Cariacica, 02 de agosto de 2018

ALADIM FERNANDO CERQUEIRA

SECRETÁRIA DE ESTADO- SEAMA

Protocolo 417508

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA -

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 150-S, DE 30 DE JULHO DE 2018.
A DIRETORIA PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, Autarquia Estadual, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 560, de 30 de junho de 2010, a Instrução Normativa 03-N, de 12 de julho de 2010 e a Instrução de Serviço nº 258, de 12 de julho de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo discriminados, para exercer a

FUNÇÃO GRATIFICADA ESPECIAL, referência FGE, criada na Lei

Complementar nº 560, de 30 de junho de 2010, constituindo a Equipe de

Atendimentos a Acidentes Ambientais deste Instituto, referente à Escala

de Plantão do mês de **AGOSTO/2018,** conforme processo nº 52841596.

NOME	Nº FUNCIONAL
Manoel Carlos Nunes Junior	2785285
Rogério Pimentel Coelho	2943735
Rubens Pereira Barbosa	2595770
Cosme Damião Valim Carvalho	2891344
Cristiano Alves Neves	2828251
Gustavo Francisco Souza dos Santos Rodrigues	3094057

Art. 2º Esta Instrução de Serviço vigora no período de 01.08.2018 a 31.08.2018.

Cariacica, 30 de julho de 2018.

SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - IEMA

Protocolo 417580

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -

PORTARIA Nº 064-S, de 18 de julho de 2018.

O Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, no uso das atribuições legais;

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "a" da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **PATRICIA NEITZL DA SILVA,** nº funcional 3834395, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Nível I, Ref. QCE-04 desta Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

Vitória, 18 de julho de 2018.

MARCELO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB

Protocolo 417869

PORTARIA Nº 065-S, de 18 de julho de 2018.

O Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, no uso das atribuições legais;

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "a" da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **CAROLINA DILESSA WOLFGRAM,** nº funcional 2813220, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Nível II, Ref. QCE-05 desta Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

Vitória, 18 de julho de 2018.

MARCELO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB

Protocolo 417870

RESUMO DO CONTRATO Nº 052/2018

Processo Nº 82745013

Contratante: Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

Contratada: Ícone Estudos e Sondagens LTDA. **Objeto:** Levantamento topográfico planaltimétrico cadastral para obras de intervenção urbanística e de infraestrutura, drenagem e pavimentação em áreas urbanas no município de Boa Esperança.

Valor: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Vigência: Finalizando em 31/12/2018.

Execução: Finalizando em 31/12/2018. **Recursos Orcamentários:** A despesa será suportada pelo Programa de Trabalho: 36.901.164802223.155 Natureza: 4.4.90.39.00 - BNDES - PROPAE - Fonte: 0342.

Vitória, 07 de agosto de 2018.

MARCELO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado - SEDURB

Protocolo 417560

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2018

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

CONTRATADA: PROTENDI

Comércio de EPI - EIRELI

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva - EPIs e EPCs, conforme quantitativos e valores da ata de registro de preços em referência.

VALOR: R\$ 594.116,92

(quinhentos e noventa e quatro mil, cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos).

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

FONTE DE RECURSOS: Receita

própria da CESAN.

REF: Lote 1 da Ata de Registro de

Preços do Pregão Eletrônico CESAN

nº 033/2018.

Protocolo: 2018.020571

Vitória, 06 de agosto de 2018.

Amadeu Zonzini Wetler

Diretor Presidente da CESAN

Protocolo 417490

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2018

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

CONTRATADA: PROTENDI

Comércio de EPI - EIRELI

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva - EPIs e EPCs, conforme quantitativos e valores da ata de registro de preços em referência.

VALOR: R\$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais).

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

FONTE DE RECURSOS: Receita

própria da CESAN.

REF: Lote 2 da Ata de Registro de

Preços do Pregão Eletrônico CESAN

nº 033/2018.

Protocolo: 2018.020571

Vitória, 06 de agosto de 2018.

Amadeu Zonzini Wetler

Diretor Presidente da CESAN

Protocolo 417491

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO - Nº 155/2013

CONTRATANTE:

Companhia Espírito Santense de

Saneamento - CESAN

CONTRATADA:

Forte Ambiental Eireli.