



ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2024

Identificação Cidades TCE/ES: 2024.500E1600006.11.0094

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: FIO FORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
Endereço: R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 320
JARDIM LIMOEIRO
SERRA ES 29164-153

LOCAL DE ENTREGA:
Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00010	1130250101	UN	5,000	1.090,00	30
ELETROCALHA PERFURADA 400X100X3000, COM BANDEJAS METÁLICAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SAE 1008/1010, DOBRADA EM FORMA DE "U", TOTALMENTE PERFURADAS, OFERECENDO VENTILAÇÃO PARA OS CABOS, COM FUROS OBLONGOS, ESPAÇADOS ENTRE SI NO SENTIDO TRANSVERSAL E NO SENTIDO LONGITUDINAL.					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00020	1130250102	UN	5,000	555,00	30
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA 400X100X3000, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SAE 1008/1010.					

It.Cont Material\Descrição	
THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO	De acordo: FIO FORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
ROGER PUZIOL AMARAL	Data:



ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2024

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00030	1130250100	UN	5,000	445,00	30
CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 400X100, COM BANDEJAS METÁLICAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SAE 1008/1010, DOBRADA EM FORMA DE "U". LISA, PARA INSTALAÇÕES HERMETICAMENTE FECHADAS, COM FUROS OBLONGOS DE 7X25 MM APENAS NAS EXTREMIDADES, PARA UNIÃO DAS PEÇAS.					

It.Cont Material\Descrição					
		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00040	1130250003	UN	5,000	585,00	30
TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90°, DE ELETROCALHA PERFURADA 400X100, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SAE 1008/1010.					

It.Cont Material\Descrição					
		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00050	1130250005	UN	1,000	79,00	30
REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE ELETROCALHA PERFURADA, 400X100 PARA 300X100, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SAE 1008/1010, TOTALMENTE PERFURADA, OFERECENDO VENTILAÇÃO NOS CABOS, COM FUROS OBLONGOS, ESPAÇADOS ENTRE SI NO SENTIDO TRANSVERSAL E NO SENTIDO LONGITUDINAL.					

It.Cont Material\Descrição					
		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00060	1130250006	UN	1,000	36,80	30
TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE ELETROCALHA PERFURADA, 400X100 PARA 300X100, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SAE 1008/1010, TOTALMENTE PERFURADA, OFERECENDO VENTILAÇÃO NOS CABOS, COM FUROS OBLONGOS, ESPAÇADOS ENTRE SI NO SENTIDO TRANSVERSAL E NO SENTIDO LONGITUDINAL.					

It.Cont Material\Descrição					
		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					

THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO

De acordo: FIO FORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

ROGER PUZIO L AMARAL

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2024

00070	1130250004	UN	2,000	42,00	30
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA 400X100, COM BANDEJAS METÁLICAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SAE 1008/1010, TOTALMENTE PERFURADA, OFERECENDO VENTILAÇÃO NOS CABOS, COM FUROS OBLONGOS, ESPAÇADOS ENTRE SI NO SENTIDO TRANSVERSAL E NO SENTIDO LONGITUDINAL.					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00080	1130100019	UN	15,000	3.435,00	30
MUFLA DE AT, CLASSE DE TENSÃO 6,0 / 10,0 KV, PARA USO EXTERNO EM MOTORES E BARRAMENTOS.					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00090	1130100168	UN	20,000	3.492,40	0
MUFLA CONTRÁTIL A FRIO FABRICADA EM BORRACHA DE SILICONE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - MONTAGEM A FRIO; - USO INTERNO; - TENSÃO DE ISOLAÇÃO 8,7KV/15KV; - NBI 110KV; - ADEQUADO PARA USO EM CABOS DE COBRE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA EM EPR, HEPR OU EPR 105, BLINDAGEM COM FIOS DE COBRE EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-7286; - MUFLA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-9314 EMENDAS E TERMINAIS PARA CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO PARA TENSÕES DE 3,6/6KV A 27/35KV; - DIÂMETRO SOBRE A ISOLAÇÃO DO CABO NA FAIXA DE 12-23MM OU MAIOR; - SECÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR NA FAIXA DE 16-150MM2 OU MAIOR.					

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00100	1130100175	UN	20,000	6.112,00	30
TERMINAL TIPO MUFLA CONTRÁTIL A FRIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - FABRICADA COM TUBO DE BORRACHA DE SILICONE HIDROFÓBICA COM SAIAS E MASTIC RESISTIVO NÃO LINEAR PARA CONTROLE DO CAMPO ELÉTRICO NA REGIÃO DE DECAPAGEM DO SEMICONDUTOR INTEGRADOS EM CORPO ÚNICO;					

THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO

De acordo: FIO FORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

ROGER PUZIOL AMARAL

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2024

- FORNECIDA DE FORMA EXPANDIDA MONTADA SOBRE UM NÚCLEO PLÁSTICO ESPIRALADO E REMOVÍVEL. COM A REMOÇÃO DO NÚCLEO A MUFLA DEVE CONTRAIR A FRIO PROMOVENDO A VEDAÇÃO DO CABO;
- ADEQUADO PARA USO EM CABOS DE COBRE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA EM EPR, HEPR OU EPR 105, E BLINDAGEM COM FIOS DE COBRE EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-7286;
- MUFLA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-9314 EMENDAS E TERMINAIS PARA CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO PARA TENSÕES DE 3,6/6KV A 27/35KV;
- A MUFLA DEVERÁ SER FORNECIDA COM TODOS OS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO (FITA MASTIC OU MASSA VEDANTE SIMILAR, FITA ISOLANTE, LIXA, LUBRIFICANTE, ANEL METÁLICO DE COMPRESSÃO DA BLINDAGEM, OUTROS SE NECESSÁRIO);
- USO EXTERNO;
- TENSÃO DE ISOLAÇÃO DO CABO 8,7KV/15KV;
- TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO 125KV;
- DIÂMETRO SOBRE A ISOLAÇÃO DO CABO NA FAIXA DE 12-23MM OU MAIOR;
- SECÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR NA FAIXA DE 120-300MM2 OU MAIOR.

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:					
00110	1130100169	UN	12,000	2.910,00	30
TERMINAÇÃO PRIMÁRIA (MUFLA) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
- CONTRÁTIL A FRIO;					
- FABRICADA EM BORRACHA DE SILICONE;					
- USO INTERNO;					
- TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 12/20KV;					
- SECÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR PARA ISOLAÇÃO PLENA EM 3.6/6KV, NA FAIXA DE 185MM2 A 300MM2;					
- NBI 110KV;					
- ADEQUADO PARA USO EM CABOS DE COBRE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA EM EPR, HEPR OU EPR 105;					
- BLINDAGEM COM FIOS DE COBRE EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-7286;					
- MUFLA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-9314 EMENDAS E TERMINAIS PARA CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO PARA TENSÕES DE 3,6/6KV A 27/35KV;					
- DIÂMETRO SOBRE A ISOLAÇÃO DO CABO NA FAIXA DE 12-23MM OU MAIOR.					

Valor Total: 18.782,20
DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

DA PROTEÇÃO DE DADOS

THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO

De acordo: FIO FORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

ROGER PUZIOL AMARAL

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2024

A **CESAN** e a **CONTRATADA** se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º e/ou 11º da Lei nº 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do **CONTRATO** e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito;
- c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação da **CESAN**, responsabilizando-se a **CONTRATADA** por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste **CONTRATO**, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
- d) Eventualmente, as partes podem ajustar que a **CESAN** será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;
- e) Encerrada a vigência do **CONTRATO** ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a **CONTRATADA** interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida determinada pela **CESAN**, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a **CONTRATADA** tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da **LGPD**.

A **CONTRATADA** cooperará com a **CESAN** no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na **LGPD** e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle administrativo.

A **CONTRATADA** compromete-se a tomar medidas de segurança técnica e

THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO

De acordo: FIO FORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

ROGER PUZIOL AMARAL

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0051/2024

organizacional, levando em conta os custos de implementação, contra o tratamento não autorizado ou ilegal de dados pessoais, contra perda ou destruição acidental de dados pessoais e consequentemente danos. A **CONTRATADA** reembolsará quaisquer perdas, custos, despesas, danos ou passivos sofridos pela **CESAN** em resultado de qualquer infração contratual ou passivos sofridos pelo não cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei 13.709/2018 (**LGPD**), Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e nas demais Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle administrativo.

A **CONTRATADA** deverá informar imediatamente a **CESAN** quando receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais do solicitante ou de clientes da **CESAN**, exceto de acordo com instruções documentadas da **CESAN** ou conforme exigido pela **LGPD** e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

A **CONTRATADA** garantirá a colaboração com a **CESAN** para os casos em que houver a necessidade de informar sobre o tratamento de dados pessoais.

Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste **CONTRATO**, no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da **CESAN** e também de acordo com a Lei 13.709/2018.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (art. 10, parágrafo 1º da MP 2200-2/2001), na presença das testemunhas abaixo.

Vitória, ES, considera-se assinado o presente instrumento na data da última assinatura digital lançada pelas partes.

OBSERVAÇÕES:

Conforme proposta 19881
Contratação Direta

ANALISTA:

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL:

THIAGO JOSE GONÇALVES FURTADO

De acordo: FIO FORTE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

ROGER PUZIO L AMARAL

Data:
