

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP
Endereço: RUA ARISTÓTELES CALDEIRA 915
BARROCA
BELO HORIZONTE MG 30431-054

LOCAL DE ENTREGA:
Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00010	1490100149	UN	2,000	377,32	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, P, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA - CA 31558 MODELO: VECTRA - CA 31558				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00020	1490100151	UN	15,000	2.829,90	30
	BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, M, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA - CA 31558 MODELO: VECTRA - CA 31558				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 24 de agosto de 2017.

Mateus Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa
e Comercial
Matr.: 33490



ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

00030	1490100152	UN	6,000	1.131,96	30
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, G, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA - CA 31558 MODELO: VECTRA - CA 31558					

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00040	1490100153	UN	9,000	1.697,94	30	
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, GG, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA". MARCA: VECTRA - CA 31558 MODELO: VECTRA - CA 31558						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00050	1490100273	UN	5,000	519,40	30	
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 40 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 40. MARCA: VECTRA - CA 30552 MODELO: VECTRA - CA 30552						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00060	1490100274	UN	2,000	207,76	30	
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____;						

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ALEBREU
Matheus Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa
e Comercial
Matr.: 33490

Data: 24 de agosto de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

- O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- N. 42.
MARCA: VECTRA - CA 30552
MODELO: VECTRA - CA 30552

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00070 1490100278	UN	2,000	207,76	30
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 50 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO ____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 50. MARCA: VECTRA - CA 30552 MODELO: VECTRA - CA 30552				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00080 1490100282	UN	2,000	221,76	30
CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO P, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA"; - DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - TAMANHO P. MARCA: VECTRA - CA 30566 MODELO: VECTRA - CA 30556				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 24 de agosto de 2017.

Mateus Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa
e Comercial
Matr.: 33490



ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00090	1490200015	PAR	1,000	30,00	30
	LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO DUPLO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA E DORSO; -ACABAMENTO TIPO AREIA; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO M; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO: -CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; -CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; -CLASSE C: -TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS; -TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS; -TIPO 3: ÁLCOOIS; -TIPO 4: ÉTERES; -TIPO 5: CETONAS; -TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS; -TIPO 8: ÉSTERES. -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; VOLK DO BRASIL. MARCA: VOLK - CA 34270 MODELO: VOLK - CA 34270				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00100	1490201202	UN	1,000	160,00	30
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -BAIXA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 10; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00; -TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTES NO				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU
Mateus Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa e Comercial
Matr.: 33490

Data: 24 de agosto de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E Nº. DE SÉRIE;
-APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION - CA 2178
MODELO: ORION - CA 2178

It. Cont Material \ Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00110 1490200771	UN	1,000	948,21	30
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE;				
-CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER;				
-PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA;				
- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELETRICO.				
- POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL E DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS, DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO) .				
- FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS.				
- FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL.				
- ACOLCHOADO NA LOMBAR E PERNAS;				
- POSSUIR PORTA FERRAMENTAS LOCALIZADO NA LATERAL DO CINTURÃO ABDOMINAL COM CARGA MÁXIMA DE 5 QUILOS.				
-O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS RECENTES;				
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS;				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS.				
MARCA: STEELFLEX - CA 35124				
MODELO: STEELFLEX - CA 35124				

It. Cont Material \ Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00120 1490200021	UN	1,000	150,00	30
TADABARTE DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-CONTRA QUEDA;				
-DUPLO TIPO "Y";				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 24 de agosto de 2017.

Mateus Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa
e Comercial
Matr.: 33490



ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR POLIÉSTER;
-ELÁSTICO INTERNO;
-02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM;
-01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18 MM.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS.
MARCA: MGC
MODELO: MGC

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00130 1490200807	PAA	1,000	72,86	30
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COM ELÁSTICO LATERAL;				
-COR PRETA;				
-SEM BIQUEIRA;				
-Nº42;				
-CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA;				
-CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO;				
-FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);				
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;				
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;				
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.				
MARCA: MARLUVAS - CA 12690				
MODELO: MARLUVAS - CA 12690				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00140 1490201001	UN	5,000	351,55	30
PROTECTOR AUDITIVO TIPO CIRCUM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
#AURICULARES CONSTITUÍDOS POR: 2 CONCHAS EM PLÁSTICOS ABS RESISTENTES A CHOQUES MECÂNICOS;				
-2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABEÇA DO USUÁRIO);				
-2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS;				
-AS CONCHAS SÃO FIXADAS A HASTES MÓVEIS QUE SE ENCAIXAM EM FENDAS LATERAIS DO CASCO DO CAPACETE;				
-DEVEM SER REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, QUE FAZ O				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 24 de agosto de 2017.

Mateus Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa
e Comercial
Matr.: 33490



ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

POSICIONAMENTO DAS CONCHAS AO REDOR DAS ORELHAS E MANTEM A PRESSÃO UNIFORME POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO;
-POSSUIR ANEL ESPAÇADOR POSICIONADO ENTRE A CONCHA E A ALMOFADA EXTERNA;
-ATENUAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S12.6:2010 # MÉTODO B: O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 20DB (NRRSF);
-MARCAÇÕES PRESENTES NAS CONCHAS: NOME DO FABRICANTE, MODELO, C.A., LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY.
MARCA: MAS - CA 15623
MODELO: MAS - CA 15623

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00150 1490201182	UN	5,000	90,00	30
COLETE REFLETIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR LARANJA; -CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER; -COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE; -REPELENTE A ÁGUA; -FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER OU VELCRO; -COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL; -O COLETE DEVERÁ ESTAR CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 15292. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VICSA BRASI, 3M. MARCA: STEELFLEX MODELO: STEELFLEX				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00160 1490202001	UN	8,000	781,84	30
CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADO DE TECIDO RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO E FLAMABILIDADE; -COM GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 6,5 OZ/YD2 (220G/M2); -O MATERIAL DEVE POSSUIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO DO ARCO ELÉTRICO) DE MÍNIMO 10,9 CAL/CM2; -DEVERÁ CONSTAR NA ETIQUETA INTERNA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE; ATPV EM CAL/CM2; -ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F 2621-06 ASTM F 1959/F 1959M-06a ASTM D 6413-08 ASTM F 1506-08. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: HERCULES , SOLUTEX. MARCA: HERCULES - CA 36104 MODELO: HERCULES - CA 36104				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 24 de agosto de 2017.

W. Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa
e Comercial
Matr.: 33490



**ORDEM DE FORNECIMENTO 0055/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

Valor Total: 9.778,26
NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS
CENTAVOS


PRAZO PARA PAGAMENTO


O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e
aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

ANALISTA:

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL:


JOSÉ EDUARDO PEREIRA


De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP


LEANDRO REZENDE DE ABREU
Mateus Rodrigues Casotti
Assessor da Diretoria Administrativa
e Comercial
Matr.: 33490

Data: 24 de agosto de 2017.

