

ORDEM DE FORNECIMENTO 0071/2020

Versão -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA ALZIRA MARUYAMA 306/316

VILA NOVA YORK

SAO PAULO SP 03480-060

LOCAL DE ENTREGA:

AV GUARAPARI Nº 444

29164-120 - JARDIM LIMEIRO - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00010	1520400041	UN	1,000	979,00	45
	MÓDULO DE DOSAGEM DE CLORO GÁS PARA USO EM SISTEMAS DE CLORAÇÃO NA CESAN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	- GABINETE DE "ABS" AUTO-SUPORTADO EM POLIÉSTER, PARA MONTAGEM EM PAREDE;				
	- CAPACIDADE MÁXIMA DE DOSAGEM 10 KG/DIA;				
	- RANGE DE OPERAÇÃO DE 20:1;				
	- REGULAGEM ATRAVÉS DE PAINEL FRONTAL, ATRAVÉS DE ORIFÍCIO V-NOTCH;				
	- AJUSTE DE DOSAGEM MANUAL;				
	- ROTÂMETRO CONSTRUÍDO EM VIDRO BOROSSILICATO, COM ESCALA LINEAR GRAVADA NO PRÓPRIO TUBO, COM CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 10 KG/DIA, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, COM VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO, COM PRECISÃO MÍNIMA DE +				
	OU - 4 % DA VAZÃO MEDIDA;				
	- CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO PROVOCADA PELA AÇÃO DO CLORO;				
	- MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00020	1520400042				
Rodolpho Gomes Có		De acordo: FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMERCIO L			
Roger Fuziol Amaral		TDA			
		Data: 10/11/2020			

Andréa Faria Oliver
Sócia/Diretora
Fluid Feeder Ind.Com. Ltda.
CPF: 127.960.628-21
RG: 19.349.644-6

ORDEN DE FORNECIMENTO 0071/2020

UN 13,000 12.727,00 45
MÓDULO DE DOSAGEM DE CLORO GÁS PARA USO EM SISTEMAS DE CLORAÇÃO NA CESAN
COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
- GABINETE DE "ABS" AUTO-SUPOORTADO EM POLIÉSTER, PARA MONTAGEM EM
PAREDE;
- CAPACIDADE MÁXIMA DE DOSAGEM 26 KG/DIA;
- RANGE DE OPERAÇÃO DE 20:1;
- REGULAGEM ATRAVÉS DE PAINEL FRONTAL, ATRAVÉS DE ORIFÍCIO V-NOTCH;
- AJUSTE DE DOSAGEM MANUAL;
- ROTÂMETRO CONSTRUÍDO EM VIDRO BOROSSILICATO, COM ESCALA LINEAR GRAVADA
NO PRÓPRIO TUBO, COM CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 26 KG/DIA, COM PROTEÇÃO EM
POLICARBONATO, COM VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO, COM PRECISÃO MÍNIMA DE +
OU - 4 % DA VAZÃO MEDIDA;
- CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO PROVOCADA PELA AÇÃO DO
CLORO;
- MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00030 1520400043	UN	2,000	1.958,00	45
MÓDULO DE DOSAGEM DE CLORO GÁS PARA USO EM SISTEMAS DE CLORAÇÃO NA CESAN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - GABINETE DE "ABS" AUTO-SUPOORTADO EM POLIÉSTER, PARA MONTAGEM EM PAREDE; - CAPACIDADE MÁXIMA DE DOSAGEM 50 KG/DIA; - RANGE DE OPERAÇÃO DE 20:1; - REGULAGEM ATRAVÉS DE PAINEL FRONTAL, ATRAVÉS DE ORIFÍCIO V-NOTCH; - AJUSTE DE DOSAGEM MANUAL; - ROTÂMETRO CONSTRUÍDO EM VIDRO BOROSSILICATO, COM ESCALA LINEAR GRAVADA NO PRÓPRIO TUBO, COM CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 50 KG/DIA, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, COM VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO, COM PRECISÃO MÍNIMA DE + OU - 4 % DA VAZÃO MEDIDA; - CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO PROVOCADA PELA AÇÃO DO CLORO; - MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00040 1520400044	UN	2,000	1.958,00	45
MÓDULO DE DOSAGEM DE CLORO GÁS PARA USO EM SISTEMAS DE CLORAÇÃO NA CESAN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - GABINETE DE "ABS" AUTO-SUPOORTADO EM POLIÉSTER, PARA MONTAGEM EM PAREDE; - CAPACIDADE MÁXIMA DE DOSAGEM 100 KG/DIA; - RANGE DE OPERAÇÃO DE 20:1;				

Rodolpho Gomes C6

De acordo: FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L
TDA

Data: 10/11/2020.

Andréa Faria Oliver
Sócia/Diretora
Fluid Feeder Ind.Com. Ltda.
CPF: 127.980.628-21
RG: 19.349.644-6

ORDEM DE FORNECIMENTO 0071/2020

- REGULAGEM ATRAVÉS DE PAINEL FRONTAL, ATRAVÉS DE ORIFÍCIO V-NOTCH;
- AJUSTE DE DOSAGEM MANUAL;
- ROTÂMETRO CONSTRUÍDO EM VIDRO BOROSSILICATO, COM ESCALA LINEAR GRAVADA NO PRÓPRIO TUBO, COM CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 100 KG/DIA, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, COM VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO, COM PRECISÃO MÍNIMA DE + OU - 4 % DA VAZÃO MEDIDA;
- CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO PROVOCADA PELA AÇÃO DO CLORO;
- MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00050		1520400045	UN	1,000	1.592,00	45
		MÓDULO DE DOSAGEM DE CLORO GÁS PARA USO EM SISTEMAS DE CLORAÇÃO NA CESAN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
		- GABINETE DE "ABS" AUTO-SUPOORTADO EM POLIÉSTER, PARA MONTAGEM EM PAREDE;				
		- CAPACIDADE MÁXIMA DE DOSAGEM 240 KG/DIA;				
		- RANGE DE OPERAÇÃO DE 20:1;				
		- REGULAGEM ATRAVÉS DE PAINEL FRONTAL, ATRAVÉS DE ORIFÍCIO V-NOTCH;				
		- AJUSTE DE DOSAGEM MANUAL;				
		- ROTÂMETRO CONSTRUÍDO EM VIDRO BOROSSILICATO, COM ESCALA LINEAR GRAVADA NO PRÓPRIO TUBO, COM CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 240 KG/DIA, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, COM VÁLVULA DE ALÍVIO DE VÁCUO, COM PRECISÃO MÍNIMA DE + OU - 4 % DA VAZÃO MEDIDA;				
		- CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO PROVOCADA PELA AÇÃO DO CLORO;				
		- MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.				

Valor Total: 19.214,00
DEZENOVE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E ZERO CENTAVOS

PRazo PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

PROPOSTA: FF-10.080/20

ANALISTA:

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL:

De acordo: FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L
TDA

Data: 10/11/2020

Andréa Faria Oliver
Sócia/Diretora
Fluid Feeder Ind.Com. Ltda.
CPF: 127.960.628-21
RG: 19.349.644-6