



Governo do Estado do Espírito Santo
Companhia Espírito Santense de Saneamento

Folha 02
Rubrica [assinatura]

03.10.2017
Página 1

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME

Endereço: PRACA OTAVIO ARAUJO 247 - 3º A
CENTRO
VILA VELHA ES 29100-205

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro
29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00010	1490100020	UN	75,000	1.200,00	180
	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -IMPERMEÁVEL (PLASTIFICADO EM PVC COM GRAMATURA GROSSA (IGUAL OU MAIOR A 0,30 OU EM TREVIRA); -COR PRETA OU CINZA; -INTEIRIÇO; -MEDINDO 1,00X0,60M, COM TOLERÂNCIA DE 10% PRA MAIS; -SEM MANGAS; -COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA FECHAMENTO; -ACABAMENTO LATERAL SOLDÁVEL, -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 10 UN. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI. OBS: NO CASO DE SER EM PVC, APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A GRAMATURA DO MATERIAL UTILIZADO - GRAMATURA GROSSA. MARCA: CAPSEG MODELO: CAPSEG				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00020	1490100275				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

	UN	6,000	588,00	180
--	----	-------	--------	-----

CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 44 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS
INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____;
- O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO
ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM² # RISCO 2" (VALOR
DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)
DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O
MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,
COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- N. 44.
MARCA: VECTRA COD 3503
MODELO: VECTRA COD 3503

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00030 1490100276	UN	2,000	196,00	180
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 46 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 46. MARCA: VECTRA COD 3503 MODELO: VECTRA COD 3503				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00040 1490100277	UN	1,000	98,00	180
CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 48 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

- N. 48.
MARCA: VECTRA COD 3503
MODELO: VECTRA COD 3503

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00050	1490100283	UN	13,000	1.274,00	180
	CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO M, COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
	INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";				
	- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #				
	RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
	- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
	DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
	MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
	COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
	- TAMANHO M.				
	MARCA: VECTRA COD 2250				
	MODELO: VECTRA COD 2250				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00060	1490100284	UN	3,000	294,00	180
	CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO G, COM AS SEGUINTE				
	CARACTERÍSTICAS:				
	-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS				
	INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";				
	- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #				
	RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);				
	- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)				
	DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O				
	MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,				
	COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.				
	- TAMANHO G.				
	MARCA: VECTRA COD 2250				
	MODELO: VECTRA COD 2250				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00070 1490100285 UN 4,000 392,00 180
CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA, TAMANHO GG, COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS:
-TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS
INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO "CAMISA ANTICHAMAS MASCULINA";
- DEVERÁ SER BORDADO EM AMBAS AS MANGAS OS DIZERES "ATPV 10,8 CAL/CM² #
RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO);
- O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)
DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O
MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE,
COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO.
- TAMANHO GG.
MARCA: VECTRA COD 2250
MODELO: VECTRA COD 2250

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

00080	1490100900	UN	105,000	3.150,00	180
CAPA PARA CHUVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM TECIDO IMPERMEÁVEL (PLASTIFICADO); -COMPOSTO DE TELA DE NAYLON COM REVESTIMENTO DE PVC (TIPO TREVIRA OUVINILONA); -NA COR AMARELA; -COM MANGAS COMPRIDAS; -COM CAPUZ E SOBRE-CAPA(PALA PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS); -TUDO SOLDADO ELETRONICAMENTE; -PROVIDA DE CINCO BOTÕES(DE PRESSÃO OU DE QUATRO FUROS); -COMPRIMENTO ENTRE 1,10 E 1,20 METROS; -TENDO A LOGOMARCA CESAN NA PARTE DA FRENTE, NA ALTURA DO PEITO LADO ESQUERDO E NA PARTE DAS COSTAS COM TAMANHOS CONFORME ANEXO X, SENDO ESTAS APLICADAS EM SILK-SCREEN NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERÊNCIA NÚMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0 , Y = 0 E K = 0); -MEDIDA DE MANIQUIM NUMERO 50, -PROVIDA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI, POLICAP. MARCA: BRASCAMP MODELO: BRASCAMP					

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

00090	1490101346	UN	2,000	220,00	180
MACACÃO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

-TIPO SANEAMENTO;
-COM CAPUZ AJUSTÁVEL;
-CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER EM AMBAS AS FACES (KP500);
-COM BOTAS E LUVAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE;
-BOTAS NÚMERO 42;
-FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER DE PLÁSTICO.
-O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: RAMBO, CAPSEG, TUIUTI.
MARCA: CAPSEG
MODELO: CAPSEG

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
		Especificação:				
00100		1490200001	UN	1.050,000	14.710,50	180
		PROTETOR SOLAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 30; -PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA A (UVA) E ULTRAVIOLETA B (UVB); -NÃO POSSUIR CHEIRO; -TER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO SOLAR, ALÉM DE TER NA SUA COMPOSIÇÃO A FUNÇÃO DE HIDRATAR E EVITAR O RESSECAMENTO DA PELE DO USUÁRIO; -SER RESISTENTE A ÁGUA PARA APROXIMADAMENTE 2H30 HORAS (DUAS HORAS E 30 MINUTOS); -SER HIPOALERGÊNICO; - ATENDE A RDC 30/2012 ANVISA. -EMBALAGEM EM POTE MÍNIMO DE 120 GRAMAS. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, DAHUE, MAVARO, ALG SUN. MARCA: LUVEX MODELO: LUVEX				

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
		Especificação:				
00110		1490201002	UN	125,000	1.250,00	180
		CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, ÓLEO - RESISTENTE (GRUPO 2), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -ISENTO DE SILICONE E HIDROSSOLÚVEL; -PARA PROTEÇÃO CONTRA ÓLEOS, GRAXAS, TINTAS SOLVENTES EM GERAL, NEGRO DE FUMO, COLA DE SAPATEIRO E OUTROS PRODUTOS NÃO AQUOSOS; -EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS; -O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M.				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MARCA: LUVEX
MODELO: LUVEX

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:						
00120		1490200011	UN	20,000	292,00	180
CREME DE PROTEÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 - ESPECIAL; -PROTEGE A PELE DO USUÁRIO CONTRA BACTÉRIAS AERÓBIAS, MESÓFILAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA CHOLERASUIS, COLIFORMES TOTAIS E FECAIS E FUNGOS, TAIS COMO: ASPERGILLUS SP E PENICILLIUM SP. ÁGUA RESISTENTE. AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. -EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS; -O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M. MARCA: LUVEX MODELO: LUVEX						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:						
00130		1490200012	PAR	525,000	5.250,00	180
LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA; -FACE PALMAR DOS DEDOS, DORSO E FACE DORSAL DOS DEDOS EM RASPA; -REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA; -ELÁSTICO NO DORSO; -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; SOL LUVAS , LUVAS KOCH. MARCA: PROCIPA MODELO: PROCIPA						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:						
00140		1490200013	PAR	1,000	25,00	180
LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTÉTICOS;
-REVESTIMENTO DUPLO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA E DORSO;
-ACABAMENTO TIPO AREIA;
-PUNHO COM ELASTANO;
-TAMANHO EG;
-PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO:
-CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS;
-CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES;
-CLASSE C:
-TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS;
-TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS;
-TIPO 3: ÁLCOOIS;
-TIPO 4: ÉTERES;
-TIPO 5: CETONAS;
-TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS;
-TIPO 8: ÉSTERES.
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; VOLK DO BRASIL.
MARCA:VOLK DO BRASIL-MOD CUTOIL CA34296
MOD.VOLK DO BRASIL-MOD CUTOIL CA34296

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00150 1490200014	PAR	1,000	25,00	180
LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTÉTICOS;				
-REVESTIMENTO DUPLO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA E DORSO;				
-ACABAMENTO TIPO AREIA;				
-PUNHO COM ELASTANO;				
-TAMANHO G;				
-PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO:				
-CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS;				
-CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES;				
-CLASSE C:				
-TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS;				
-TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS;				
-TIPO 3: ÁLCOOIS;				
-TIPO 4: ÉTERES;				
-TIPO 5: CETONAS;				
-TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS;				
-TIPO 8: ÉSTERES.				
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; VOLK				

PABLO FERRAÇO ANDRÉÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00180	1490201010	UN	3,000	75,00	180
LUVA DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE LUVA DE ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM COURO ESPECIAL (TIPO VAQUETA) INTEGRAL; -COM ELÁSTICO OU AJUSTE ATRAVÉS DE FIVELA DE PLÁSTICO NO DORSO; -TAMANHO 11.5; -O COURO DEVE ESTAR ISENTO DE DEFEITOS OU FIBRAS SOLTAS QUE POSSAM REDUZIR GRADUALMENTE SUA RESISTÊNCIA; -O MESMO NÃO DEVE SER PREPARADO DE FORMA A OCULTAR IMPERFEIÇÕES OU SER TRATADO COM PRODUTOS QUÍMICOS À BASE DE FERRO; -O COURO DEVE POSSUIR GRAU DE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA PARA AS FINALIDADES A QUE SE DESTINA; -AS LUVAS DEVEM POSSUIR TIRA DE REFORÇO EM RASPA, NA JUNÇÃO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; -DEVEM SER MARCADAS NO PUNHO, DE FORMA INDELÉVEL E PERMANENTE O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: FUJIWARA, THECOM, SOFT, PROCIPA, LUVAS KOCH. MARCA: PROCIPA MODELO: PROCIPA					

It. Cont Material \ Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00190	1490201100	CX	9,000	225,00	180
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO PP; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: VOLK DO BRASIL - CA 21088 MODELO: VOLK DO BRASIL - CA 21088					

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00200	1490201120	CX	110,000	2.200,00	180
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADODE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO M. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: VOLK DO BRASIL - CA 21088 MODELO: VOLK DO BRASIL - CA 21088				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00210	1490201130	CX	270,000	5.400,00	180
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADODE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO G. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: VOLK DO BRASIL - CA 21088 MODELO: VOLK DO BRASIL - CA 21088				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

96

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00220	1490200017	CX	30,000	900,00	180
	LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) OU BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA / VINÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO EG. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: DANNY MODELO: DANNY				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00230	1490201204	UN	2,000	320,00	180
	LUVAS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS EM ELETRICIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; -BAIXA TENSÃO; -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO; -EM PARES; -CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA; -DESTINADA A PROTEÇÃO DA MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, EM PEÇA ÚNICA; -TIPO 2; -TAMANHO 12; -RESISTENTE A VOLTAGEM NA CLASSE 00; -TENSÃO DE USO EM KV, 0,5 (CA); -A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLAROS E PERMANENTES NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, O NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, TAMANHO, NÚMERO DA NORMA, CA E N°. DE SÉRIE; -APROVADO PELAS NORMAS 10622:1989 E 10624:1989 OU ATUALIZAÇÕES E				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

ANSI/ASTM D120;
-DEVE SER CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PROTEGÊ-LA E IDENTIFICADA COM ETIQUETA DA COR ESPECIFICADA PARA A CLASSE.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: ORION.
MARCA: ORION
MODELO: ORION

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00240	1490200010	PAA	10,000	300,00	180
	BOTA NÚMERO 38 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA MODELO: FUJIWARA				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00250	1490200020	PAA	10,000	300,00	180
	BOTA NÚMERO 39 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MARCA: FUJIWARA CA 37455
MODELO: 80BPL600

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00260	1490200030	PAA	30,000	900,00	180
	BOTA NÚMERO 40 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00270	1490200040	PAA	30,000	900,00	180
	BOTA NÚMERO 41 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00280	1490200050	PAA	45,000	1.350,00	180
	BOTA NÚMERO 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00290	1490200060	PAA	15,000	450,00	180
	BOTA NÚMERO 43 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: FUJIWARA CA 37455 MODELO: 80BPL600				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
PABLO FERRAÇO ANDREÃO		De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD			
		A ME			
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		Data:			

**ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01**

00300 1490200070 PAA 15,000 450,00 180

BOTA NÚMERO 44 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CONFECCIONADA EM PVC INJETADO;
- COR PREDOMINANTE PRETA;
- FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER;
- ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm);
- SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES;
- SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
- A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;
- O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.

MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.

MARCA: FUJIWARA CA 37455

MODELO: 80BPL600

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)	
Especificação:					
00310	1490200080	PAA	1,000	80,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:					
-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;					
-COR PRETA;					
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;					
-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;					
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;					
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;					
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);					
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);					
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;					
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;					
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);					
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;					
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;					
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;					
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;					
-NÚMERO 34;					
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).					
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.					

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00320		1490200090	PAA	5,000	400,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUERIA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 35; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00330		1490200100	PAA	25,000	2.000,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUERIA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á						

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

COMPRESSÃO DO BICO;
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDIENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 37;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00340 1490200110	PAA	20,000	1.600,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
-COR PRETA;				
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;				
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;				
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);				
-SOLADO DE BIDIENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;				
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;				
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;

-NÚMERO 38;

-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.

MARCA: BRACOL CA 25259

MODELO: BRACOL CA 25259

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00350	1490200120	PAA	55,000	4.400,00	180
-------	------------	-----	--------	----------	-----

BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;

-COR PRETA;

-SEM COMPONENTES METÁLICOS;

-COM BIQUETRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN À COMPRESSÃO DO BICO;

-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;

-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;

-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);

-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);

-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;

-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;

-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);

-SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;

-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;

-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;

-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;

-NÚMERO 39;

-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.

MARCA: BRACOL CA 25259

MODELO: BRACOL CA 25259

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00360 1490200130 PAA 90,000 7.200,00 180

BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;
- COR PRETA;
- SEM COMPONENTES METÁLICOS;
- COM BIQUERIA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;
- CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
- RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
- ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
- PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
- CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
- TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
- FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
- SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
- PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
- PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
- A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
- NÚMERO 40;
- O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).

MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00370 1490200140	PAA	55,000	4.400,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
-COR PRETA;				
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
-COM BIQUERIA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;				
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM-A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 41;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
		Especificação:				
00380		1490200150	PAA	55,000	4.400,00	180
		BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 42; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00390 1490200160	PAA	60,000	4.800,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 43; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL CA 25259 MODELO: BRACOL CA 25259				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00400 1490200170	PAA	20,000	1.600,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA,				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 44;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00410	1490200281	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO AMPLA VISÃO; -ARMAÇÃO EM PEÇA ÚNICA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO); -COM VENTILAÇÃO INDIRETA; -COM ORIFÍCIOS LOCALIZADOS AO LONGO DA ARMAÇÃO; -VISOR DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE; -RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS (PRODUTOS QUÍMICOS) COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS; -VEDAÇÃO COBRINDO TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO, RECOBERTO COM BORRACHA MACIA QUE SE ACOMODA À FACE DO USUÁRIO; -AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DE PLÁSTICO (NEOPRENE) OU TECIDO ELÁSTICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: MSA HARRIER MODELO: MSA HARRIER	UN	115,000	3.220,00	180

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00420 1490200502	UN	25,000	200,00	180
ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR A ÓCULOS DE GRAU COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR E LATERAL E APOIO NASAL E HASTES TIPO ESPÁTULA; -POSSUIR TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO; -AS HASTES SÃO CONSTITUÍDAS DE TRÊS PEÇAS: UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE POSSUI UM PINO NO CENTRO E QUE SE ENCAIXA EM UM ORIFÍCIO EXISTENTE NA EXTREMIDADE DO VISOR (ESTE SUPORTE PERMITE O AJUSTE DA INCLINAÇÃO DA HASTE); -UMA SEMI-HASTE VÁZADA, CONFECCIONADA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO SUPORTE DESCRITO ANTERIORMENTE POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO; -E OUTRA SEMI-HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DE TAMANHO; -COM IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS OU LENTE; -TAMANHO ÚNICO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: DANNY MODELO: ESSEMCIAL CA 16462				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00430 1490200292	UN	55,000	3.773,00	180
CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COR AZUL CLARO; -ABA FRONTAL; -CLASSE B; -CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS; -SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER; -AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA; -APARADOR DE SUOR ATÓXICO; -COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO; -FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO; -JUGULAR DE TECIDO; -O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

ANEXO-----;
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00440	1490200019	UN	40,000	2.744,00	180
	CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -TIPO I; -ABA TOTAL; -CLASSE B; -CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -COR LARANJA; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V; -RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS; -CASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIÉSTER; -AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA; -APARADOR DE SUOR ATÓXICO; -COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO; -JUGULAR DE TECIDO; -O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERÊNCIA NÚMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO____; -O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; -ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 INMETRO; -ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRAQUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS. MARCA: M.S.A MODELO: M.S.A				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
PABLO FERRAÇO ANDREÃO	De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD A ME				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA	Data:				

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00450 1490200492 UN 11,000 7.348,00 180

MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- COM VISOR PANORÂMICO;
- FILTRO QUÍMICO PARA GÁS CLORO, COMPOSTO DE CORPO DA PEÇA FACIAL TAMANHO PADRÃO OU MÉDIO, CONFECCIONA EM NEOPRENE FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM TIRANTES DE CABEÇA PARA AJUSTE E QUE APRESENTE PERFEITA AMOLDAÇÃO A FACE;
- DOTADA AINDA COM ALÇA DE TRANSPORTE PARA PENDURAR A MÁSCARA AO PECOÇO QUANDO EM POSIÇÃO DE REPOUSO;
- CONFECCIONADO EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, ATÓXICO, PARA DIRECIONAR O AR INALADO E NÃO EMBACAR A LENTE DO VISOR;
- DOTADO DE DUAS VÁLVULAS INTERNAS, COM EXALAÇÃO TIPO DE ROSCA PARA CLORO (OU GASES ÁCIDOS), COM CAPACIDADE PARA CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DO CONTAMINANTE GASOSO EM 0.5% EM VOLUME (5.000 ppm),
- COM PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 80% DA VALIDADE GRAVADA NO CARTUCHO.
- DEVE ACOMPANHAR ESTE EQUIPAMENTO UM FILTRO QUÍMICO RESERVA DE IGUAL ESPECIFICAÇÃO E UMA CAIXA PLÁSTICA (TIPO CAIXA DE FERRAMENTAS) PARA ACONDICIONAMENTO DE MÁSCARA E FILTROS;
- A MÁSCARA ESPECIFICADA DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, DEVE SER RESISTENTE A AÇÃO DO CLORO GASOSO.

MÁSCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL.
MARCA: M.S.A
MODELO: M.S.A

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00460 1490200494	UN	149,000	10.281,00	180
FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA DE NI 140200492, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-O FILTRO DEVE ESTAR PROTEGIDO POR CARÇA EM ALUMÍNIO;				
-O DISCO DE RETENÇÃO DEVE SER EM ALUMÍNIO PERFURADO;				
-O ELEMENTO FILTRANTE DEVE SEREM CARVÃO ATIVADO E OFERECER PROTEÇÃO CONTRA: ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, GÁS SULFÍDRICO, VAPORES ORGÂNICOS E SOLVENTES, GASES ÁCIDOS E HALOGENÍOS, AMÔNIA E AMINAS;				
-O PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO FILTRO DEVERÁ SER DE 3(TRÊS) ANOS E ESTAR IMPRESSO NO MESMO;				
-DEVEM TER NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES DE DIFERENÇA DA DATA DE FABRICAÇÃO.				
MÁSCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL.				
MARCA: M.S.A				
MODELO: M.S.A				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
PABLO FERRAÇO ANDREÃO			De acordo: PROTENDI CONSTRUCOES E COMERCIO LTD	
			A ME	
JOSÉ EDUARDO PEREIRA			Data:	



Governo do Estado do Espírito Santo
Companhia Espírito Santense de Saneamento

03.10.2017
Página 26

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

00470 1490201014 UN 1.000,000 2.700,00 180

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEM MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS:
-CLASSE P2 (PFF2);
-TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E
ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM CONCENTRAÇÕES ABAIXO DO NÍVEL DE AÇÃO;
-COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO;
-DOBRÁVEL OU TIPO CONCHA;
-DOTADO DE TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL PARA AJUSTES DO SEPTO
NASAL;
-DOIS TIRANTES DE ELÁSTICOS FIXADOS NA PARTE CENTRAL DAS LATERAIS DO
RESPIRADOR PARA AJUSTE À CABEÇA DO FUNCIONÁRIO.
-DEVE POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA Nº 230 DE 17 DE AGOSTO DE
2009 E PORTARIA Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 DO INMETRO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: KSN, 3M, MSA; AIR SAFETY.
MARCA: AIR SAFETY
MODELO: AIR SAFETY

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

00480	1490201181	UN	6,000	870,00	180
-------	------------	----	-------	--------	-----

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA FUGA, COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS:
-COM PROTEÇÃO DOS TRATOS RESPIRATÓRIOS POR PELO MENOS 15 MINUTOS;
-CONFECCIONADO EM SILICONE OU NEOPRENE;
-O RESPIRADOR DEVE SER CONSTITUÍDO DE CONJUNTO BOCAL INTEGRADO AO
FILTRO, PRESILHA NASAL, COM AJUSTE FACIL A BOCA E NARIZ;
-DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TERMOPLÁSTICA RÍGIDA E
HERMETICAMENTE FECHADA, POSSUINDO TAMPA TRANSPARENTE E CLIP DE
TRANSPORTE PARA CINTO;
-DEVE TER PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 5 ANOS (FECHADO) DA
DATA DE FABRICAÇÃO;
-O FILTRO QUÍMICO DEVE SER PRÓPRIO PARA GASES ÁCIDOS(CLORO), TESTADO
CONFORME EN 141;
-DEVE APRESENTAR C.A. GRAVADO E GARANTIA DE PELO MENOS 2 ANOS.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., AIR SAFETY, DRAGER.
MARCA: AIR SAFETY
MODELO: AIR SAFETY

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
---------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

00490	1490201009	UN	2,000	52,00	180
-------	------------	----	-------	-------	-----

PERNEIRA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC;
-TRÊS TALAS DE AÇO OU TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE AÇO NA PARTE FRONTAL;
-SEM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO JOELHO;
-PRESA ATRÁVES DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHO PLÁSTICO PARA AJUSTES, COM METATARSO;
-FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO;
-FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO;
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS;
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: TECMATER, PROTSPRAY.
MARCA: SAYRO CA 14750
MODELO: SAYRO CA 14750

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00500 1490200540	UN	1,000	30,00	180
PROTETOR FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -QUEBRA CHISPA INJETADO EM POLIETILENO; -SUSPENSÃO DE POLIETILENO COM AJUSTE POR CATRACA; -LENTE DE POLICARBONATO NO FORMATO DE BORDA RETA, TIPO AVIÃO OU MEIA LUA, NA TONALIDADE INCOLOR DE ESPESURA 1,00MM; -LARGURA APROXIMADA DE 195 MM E 200 MM DE COMPRIMENTO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO PROTETOR; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADA; MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: 3M, MSA, LEDAN, DURÁVEIS, CARBOGRAFITE. MARCA: LEDAN CA 3473 MODELO: LEDAN CA 3473				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:				
00510 1490200801	PAA	1,000	65,00	180
SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUEIRA; -Nº35; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				

PABLO FERRAÇO ANDRÉÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: FUJIWARA CA 29675
MODELO: FUJIWARA CA 29675

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00520		1490200804	PAA	3,000	195,00	180
		SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUERIA; -Nº38; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO); -COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE; -O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: FUJIWARA CA 29675 MODELO: FUJIWARA CA 29675				

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00530		1490200805	PAA	1,000	65,00	180
		SAPATO DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL; -COR PRETA; -SEM BIQUERIA; -Nº39; -CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA, HIDROFUGADA; -CURTIMENTO AO CROMO OU ATRAVESSADO; -FORRADO INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO, RESISTENTE A ESCORIAÇÕES,				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEN DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-PALMILHA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS FIXADA AO CABEDAL SISTEMA CONVENCIONAL, TERMO-CONFORMADA EM EVA (ETIL, VINIL ACETATO);
-COM COLARINHO ACOLCHOADO E SOLADO POLIURETANO (PU) MONODENSIDADE;
-O SAPATO DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, A NUMERAÇÃO E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: FUJIWARA CA 29675
MODELO: FUJIWARA CA 29675

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00540 1490201018	UN	300,000	570,00	180
PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -REUTILIZÁVEL; -FORNECIDO EM CAIXA DE IMPACTO PARA CINTURA; -CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO NA FORMA DE UM CONE COM 3 FLANGES; -POSSUI UM ORIFÍCIO ONDE É ENCAIXADO UM CORDÃO PARA DESCANSO NO PESCOÇO; -APROVADO E TESTADO PELA ANSI S12.6 - 1997 MÉTODO B - (OUVIDO REAL - COLOCAÇÃO PELO OUVINTE); -DEVERÁ OFERECER ATENUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A NRRSF DE 15DB; -POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: FREITAS MODELO: FREITAS				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00550 1490200095	PAA	15,000	1.200,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM				

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:

ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 01

DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 36;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL CA 25259
MODELO: BRACOL CA 25259

Valor Total: 108.210,00
CENTO E OITO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E ZERO CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

ANALISTA: NORMA MARIA DE AMORIM
PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL: ROBERTO FELEX DE ALMEIDA JUNIOR

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

De acordo: PROTENDI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTD
A ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

Data:
