

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

Versão 0 -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

Endereço: RUA ARISTÓTELES CALDEIRA 915

BARROCA

BELO HORIZONTE MG 30431-054

LOCAL DE ENTREGA:

Av. Guarapari 444 Jardim Limoeiro

29164-120 - SERRA - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00010	1490100020	UN	75,000	1.875,00	180
	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -IMPERMEÁVEL (PLASTIFICADO EM PVC COM GRAMATURA GROSSA (IGUAL OU MAIOR A 0,30 OU EM TREVIRA)); -COR PRETA OU CINZA; -INTEIRIÇO; -MEDINDO 1,00X0,60M, COM TOLERÂNCIA DE 10% PRA MAIS; -SEM MANGAS; -COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE PARA FECHAMENTO; -ACABAMENTO LATERAL SOLDÁVEL, -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÁXIMO 10 UN. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: MAICOL, CAPSEG, TUIUTI. OBS: NO CASO DE SER EM PVC, APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A GRAMATURA DO MATERIAL UTILIZADO - GRAMATURA GROSSA. MARCA: BRASCOMP - CA 28303 MODELO: BRASCOMP - CA 28303				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00020	1490100152				
JOSÉ EDUARDO PEREIRA		De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP			
LEANDRO REZENDE DE ABREU		Data: 10 de outubro de 2017.			



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

UN 9,000 1.697,94 180
BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA, G, CONFECCIONADA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA "BLUSA MALHA ANTICHAMAS MASCULINA".
MARCA: VECTRA - CA 31558
MODELO: VECTRA - CA 31558

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00030	1490100274	UN	3,000	311,64	180
	CALÇA ANTI-CHAMAS MASCULINA, N. 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TECIDOS, TABELA DE MEDIDAS, INSTRUÇÕES DA LOGOMARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME ANEXO _____; - O TECIDO DEVERÁ SER BORDADO DE FORMA VISÍVEL NO BOLSO TRASEIRO ESQUERDO COM OS DIZERES #ATPV 10,8 CAL/CM ² # RISCO 2" (VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO); - O MATERIAL DEVERÁ CONTER O NÚMERO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DESCRITO EM LOCAL VISÍVEL E O FORNECEDOR DEVERÁ ENVIAR JUNTO COM O MATERIAL A CÓPIA DO MESMO E A CÓPIA DO LAUDO DE TESTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. - N. 42. MARCA: VECTRA - CA 30552 MODELO: VECTRA - CA 30552				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00040	1490201002	UN	30,000	270,00	180
	CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, ÓLEO - RESISTENTE (GRUPO 2), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -ISENTO DE SILICONE E HIDROSSOLÚVEL; -PARA PROTEÇÃO CONTRA ÓLEOS, GRAXAS, TINTAS SOLVENTES EM GERAL, NEGRO DE FUMO, COLA DE SAPATEIRO E OUTROS PRODUTOS NÃO AQUOSOS; -EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS; -O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M. MARCA: MAVARO MODELO: MAVARO				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

00050	1490200011	UN	10,000	113,30	180
CREME DE PROTEÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 - ESPECIAL; -PROTEGE A PELE DO USUÁRIO CONTRA BACTÉRIAS AERÓBIAS, MESÓFILAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA CHOLERASUIS, COLIFORMES TOTAIS E FECAIS E FUNGOS, TAIS COMO: ASPERGILLUS SP E PENICILLIUM SP. ÁGUA RESISTENTE. AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. -EMBALAGEM EM POTE DE 200 GRAMAS; -O PRODUTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: LUVEX, MAVARO, 3M. MARCA: MAVARO MODELO: MAVARO					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00060	1490200012	PAR	375,000	4.500,00	180
LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA; -FACE PALMAR DOS DEDOS, DORSO E FACE DORSAL DOS DEDOS EM RASPA; -REFORÇO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA; -ELÁSTICO NO DORSO; -O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; SOL LUVAS , LUVAS KOCH. MARCA: ARTLUVAS - CA 26359 MODELO: ARTLUVAS - CA 26359					

It.Cont Material\Descrição

		Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:					
00070	1490200015	PAR	1,000	30,00	180
LUVA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTÉTICOS; -REVESTIMENTO DUPLO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA E DORSO; -ACABAMENTO TIPO AREIA; -PUNHO COM ELASTANO; -TAMANHO M; -PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO: -CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; -CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES;					

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-CLASSE C:
-TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS;
-TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS;
-TIPO 3: ÁLCOOIS;
-TIPO 4: ÉTERES;
-TIPO 5: CETONAS;
-TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS;
-TIPO 8: ÉSTERES.
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: PROCIPA; LEDAN; PROTCAP; VOLK DO BRASIL.
MARCA: VOLK - CA 34270
MODELO: VOLK - CA 34270

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00080		1490200450	PAA	180,000	1.080,00	180
LUVA DE LÁTEX RANHURADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX); -ESPESSURA DE 700 MICRAS (0,70MM); -SEM FORRO; -SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO; -COM ANTI-DERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~400 MM (40,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS; -TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COMO MÍNIMO, NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO). MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: DURAVEIS, BRACOL, PROMAT, VOLK DO BRASIL. MARCA: VOLK - CA 15100 MODELO: VOLK - CA 15100						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00090		1490201100	CX	3,000	48,00	180
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA;						

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
-NÃO ESTERILIZADA;
-SUPERFÍCIE LISA;
-SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO;
-IMPERMEÁVEL;
-COM FLEXIBILIDADE;
-COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
-PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS;
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO(CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
-CAIXA COM 100 UNIDADES;
-TAMANHO PP;
-MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT.
MARCA: VOLK - CA 20722
MODELO: VOLK - CA 20722

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00100 1490201110	CX	5,000	80,00	180
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA); -ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM); -AMBIDESTRA; -PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; -NÃO ESTERILIZADA; -SUPERFÍCIE LISA; -SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO; -IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE; -COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM); -PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUIMICOS; -COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA; -CAIXA COM 100 UNIDADES; -TAMANHO P. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT. MARCA: VOLK - CA 20722 MODELO: VOLK - CA 20722				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00110 1490201120	CX	100,000	1.600,00	180
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

CARACTERÍSTICAS:

- CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA);
 - ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);
 - AMBIDESTRA;
 - PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
 - NÃO ESTERILIZADA;
 - SUPERFÍCIE LISA;
 - SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO;
 - IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE;
 - COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
 - PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS;
 - COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
 - CAIXA COM 100 UNIDADES;
 - TAMANHO M.
- MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT.
MARCA: VOLK - CA 20722
MODELO: VOLK - CA 20722

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00120 1490201130	CX	180,000	2.880,00	180
LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE				
CARACTERÍSTICAS:				
-CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA);				
-ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);				
-AMBIDESTRA;				
-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;				
-NÃO ESTERILIZADA;				
-SUPERFÍCIE LISA;				
-SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO;				
-IMPERMEÁVEL; -COM FLEXIBILIDADE;				
-COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);				
-PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS;				
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;				
-CAIXA COM 100 UNIDADES;				
-TAMANHO G.				
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT.				
MARCA: VOLK - CA 20722				
MODELO: VOLK - CA 20722				

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00130 1490200017	CX	30,000	480,00	180

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



**ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

LUVA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
-CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) OU BORRACHA SINTÉTICA FINA (NITRÍLICA / VINÍLICA);
-ESPESSURA DE 100 MICRAS (0,10MM) OU 120 MICRAS (0,12MM);
-AMBIDESTRA;
-PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS;
-NÃO ESTERILIZADA;
-SUPERFÍCIE LISA;
-SEM PULVERIZAÇÃO INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO;
-IMPERMEÁVEL;
-COM FLEXIBILIDADE;
-COMPRIMENTO DE ~240 MM (24,0CM);
-PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS;
-COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA LUVA;
-CAIXA COM 100 UNIDADES;
-TAMANHO EG.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: VOLK DO BRASIL, DANNY, PROMAT.
MARCA: VOLK - CA 20722
MODELO: VOLK - CA 20722

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
		Especificação:				
00140		1490200010	PAA	5,000	150,00	180
		BOTA NÚMERO 38 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NÚMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: BRACOL CA 38201 MODELO: BRACOL CA 38201				

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
		Especificação:				
00150		1490200020	PAA	10,000	300,00	180

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

BOTA NÚMERO 39 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- CONFECCIONADA EM PVC INJETADO;
- COR PREDOMINANTE PRETA;
- FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER;
- ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm);
- SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES;
- SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
- A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;
- O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.

MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.

MARCA: BRACOL CA 38201

MODELO: BRACOL CA 38201

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00160		1490200030	PAA	15,000	450,00	180
BOTA NÚMERO 40 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						
-CONFECCIONADA EM PVC INJETADO;						
-COR PREDOMINANTE PRETA;						
-FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER;						
-ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm);						
-SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES;						
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;						
-A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;						
-O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.						
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.						
MARCA: BRACOL - CA 38201						
MODELO: BRACOL - CA 38201						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00170		1490200040	PAA	15,000	450,00	180
BOTA NÚMERO 41 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						
-CONFECCIONADA EM PVC INJETADO;						
-COR PREDOMINANTE PRETA;						
-FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER;						
-ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA						

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



**ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm);
-SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES;
-SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO;
-A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DÔ C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;
-O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.
MARCA: BRACOL - CA 38201
MODELO: BRACOL - CA 38201

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00180	1490200050	PAA	25,000	750,00	180
	BOTA NÚMERO 42 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DÔ C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: BRACOL - CA 38201 MODELO: BRACOL - CA 38201				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00190	1490200060	PAA	10,000	300,00	180
	BOTA NÚMERO 43 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DÔ C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO.
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO.
MARCA: BRACOL - CA 38201
MODELO: BRACOL - CA 38201

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00200		1490200070	PAA	10,000	300,00	180
BOTA NÚMERO 44 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADA EM PVC INJETADO; -COR PREDOMINANTE PRETA; -FORRADA EM TODA ÁREA INTERNA COM MALHA DE NYLON OU DE POLIÉSTER; -ALTURA EXTERNA DE 350 mm, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DO SALTO ATÉ A BORDA SUPERIOR DO CANO (TOLERÂNCIA PERMITIDA DE - 10 mm A + 30 mm); -SALTO E SOLADO PROVIDO DE RANHURAS ANTIDERRAPANTES; -SEM PALMILHA E SEM BIQUEIRA DE AÇO; -A NUMERAÇÃO, O LOTE E O NUMERO DO C.A. DEVERÃO ESTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL NO CORPO DA BOTA; -O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CAIXA OU SACO PLÁSTICO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: BRACOL, VULCABRAS, FUJIWARA, INNPRO. MARCA: BRACOL - CA 38201 MODELO: BRACOL - CA 38201						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dia)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	---------------

Especificação:

00210		1490200080	PAA	2,000	172,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;						

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 34;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL - CA 25259
MODELO: BRACOL - CA 25259

It.Cont Material\Descrição

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
		Especificação:				
00220	1490200090		PAA	2,000	172,00	180
		BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 35; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL - CA 25259 MODELO: BRACOL - CA 25259				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00230	1490200100	PAA	10,000	860,00	180
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 37; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL - CA 25259 MODELO: BRACOL - CA 25259				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00240	1490200110	PAA	10,000	860,00	180
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



**ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 38;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL - CA 25259
MODELO: BRACOL - CA 25259

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00250	1490200120	PAA	30,000	2.580,00	180
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
	-COR PRETA;				
	-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
	-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN À COMPRESSÃO DO BICO;				
	-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
	-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
	-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
	-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
	-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				
	-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;				
	-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);				
	-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;				
	-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;				
	-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;				
	-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-NÚMERO 39;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL - CA 25259
MODELO: BRACOL - CA 25259

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00260	1490200130	PAA	50,000	4.300,00	180
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 40; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL - CA 25259 MODELO: BRACOL - CA 25259				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00270	1490200140	PAA	30,000	2.580,00	180
	BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;
-COR PRETA;
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;
-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
-SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 41;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL - CA 25259
MODELO: BRACOL - CA 25259

It.Cont Material\Descrição

	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
Especificação:				
00280 1490200150	PAA	30,000	2.580,00	180
BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
-COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;				
-COR PRETA;				
-SEM COMPONENTES METÁLICOS;				
-COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO;				
-CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;				
-RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;				
-ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);				
-PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);				
-CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;				
-TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;				
-FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
-PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
-PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
-A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
-NÚMERO 42;
-O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRACOL - CA 25259
MODELO: BRACOL - CA 25259

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00290		1490200170	PAA	10,000	860,00	180
		BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO; -COR PRETA; -SEM COMPONENTES METÁLICOS; -COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN Á COMPRESSÃO DO BICO; -CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESURA DE 1,8 A 2,0 MM; -RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO; -ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO); -PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO); -CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; -TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA; -FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA); -SOLADO DE BIDENSIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE; -PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL; -PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; -A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; -NÚMERO 44; -O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO). MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS. MARCA: BRACOL - CA 25259 MODELO: BRACOL - CA 25259				

It. Cont Material\Descrição

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

Data: 10 de outubro de 2017.



**ORDEN DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00300 1490200281	UN	85,000	1.955,00	180
ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MODELO AMPLA VISÃO; -ARMAÇÃO EM PEÇA ÚNICA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO); -COM VENTILAÇÃO INDIRETA; -COM ORIFÍCIOS LOCALIZADOS AO LONGO DA ARMAÇÃO; -VISOR DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE; -RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS (PRODUTOS QUÍMICOS) COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS; -VEDAÇÃO COBRINDO TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO, RECOBERTO COM BORRACHA MACIA QUE SE ACOMODA À FACE DO USUÁRIO; -AJUSTE À FACE DO USUÁRIO É FEITO ATRAVÉS DE UM TIRANTE ELÁSTICO DE PLÁSTICO (NEOPRENE) OU TECIDO ELÁSTICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: VICSA - CA 19628 MODELO: VICSA - CA 19628				

It.Cont Material\Descrição

Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00310 1490200501	UN	25,000	125,00	180
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS; -LENTE INCOLOR; -COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR; -COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE TIPO ESPÁTULA; -HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E FIXADA À EXTREMIDADE DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: VICSA - CA 27776 MODELO: VICSA - CA 27776				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00320	1490200502	UN	25,000	214,50	180
	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR A ÓCULOS DE GRAU COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM MEIA BORDA SUPERIOR E LATERAL E APOIO NASAL E HASTES TIPO ESPÁTULA; -POSSUIR TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO; -AS HASTES SÃO CONSTITUÍDAS DE TRÊS PEÇAS: UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE POSSUI UM PINO NO CENTRO E QUE SE ENCAIXA EM UM ORIFÍCIO EXISTENTE NA EXTREMIDADE DO VISOR (ESTE SUPORTE PERMITE O AJUSTE DA INCLINAÇÃO DA HASTE); -UMA SEMI-HASTE VAZADA, CONFECCIONADA DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO SUPORTE DESCRITO ANTERIORMENTE POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO; -E OUTRA SEMI-HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DE TAMANHO; -COM IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS OU LENTE; -TAMANHO ÚNICO; -MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE. MARCA: VICSA - CA 27776 MODELO: VICSA - CA 27776				

It. Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dia)
	Especificação:				
00330	1490201011	UN	100,000	500,00	180
	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONTRA IMPACTOS E LUMINOSIDADE INTENSA; -FRONTAL; -LENTE CINZA; -COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE; -COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATOCINZA; -COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE TIPO ESPÁTULA; -HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E FIXADA À EXTREMIDADE DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NA PRÓPRIA ARMAÇÃO DO ÓCULOS; -TAMANHO ÚNICO; -ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL E FECHADO.				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



2012

ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-MARCAS TESTADAS E APROVADAS: UVEX, DANNY, 3M, CARBOGRAFITE.
MARCA: VICSA - CA 19632
MODELO: VICSA - CA 19632

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00340	1490200292	UN	50,000	2.000,00	180
	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-COR AZUL CLARO;				
	-ABA FRONTAL;				
	-CLASSE B;				
	-CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;				
	-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS;				
	-SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER;				
	-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;				
	-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;				
	-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;				
	-FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO;				
	-JUGULAR DE TECIDO;				
	-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----;				
	-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;				
	-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.				
	MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.				
	MARCA:MSA CA 498				
	MODELO: MSA CA 498				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega(dias)
	Especificação:				
00350	1490200293	UN	20,000	800,00	180
	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
	-COR BRANCA;				
	-ABA FRONTAL;				
	-CLASSE B;				
	-CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;				
	-COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V E RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS;				
	-SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIESTER;				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

-AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA;
-APARADOR DE SUOR ATÓXICO;
-COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO;
-FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA ACOPLAMENTO DO PROTETOR AUDITIVO;
-JUGULAR DE TECIDO;
-O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERENCIA NUMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----;
-O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 -INMETRO;
-ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRA QUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS.
MARCA: MSA CA 498
MODELO: MSA CA 498

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00360	1490200019	UN	10,000	460,00	180
	CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -TIPO I; -ABA TOTAL; -CLASSE B; -CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -COR LARANJA; -COM ISOLAMENTO ELÉTRICO DE NO MINIMO 20.000V; -RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS; -CASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; -SUSPENSÃO EM TIRAS CRUZADAS DE POLIÉSTER; -AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA; -APARADOR DE SUOR ATÓXICO; -COM FAIXAS REFLEXIVAS FIXADAS AO CASCO; -JUGULAR DE TECIDO; -O CAPACETE DEVE POSSUIR LOGOTIPO DA CESAN, GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NAS CORES AZUL-MINERAL (REFERÊNCIA NÚMERO 288C E 287U DA ESCALA PANTONE) E CIAN (ESCALA EUROPA C = 100, M = 0, Y = 0 E K = 0) CONFORME ANEXO-----; -O CAPACETE DEVE TER CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; -ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA 118 DE 05 DE MAIO DE 2009 INMETRO; -ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE MANEIRAQUE SEJA GARANTIDA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, ULTRAMASTER, DURÉVEIS. MARCA: MSA CA 365				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



1012

ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

MODELO: MSA CA 365

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00370	1490200492	UN	10,000	6.680,00	180
	MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -COM VISOR PANORÂMICO; -FILTRO QUÍMICO PARA GÁS CLORO, COMPOSTO DE CORPO DA PEÇA FACIAL TAMANHO PADRÃO OU MÉDIO, CONFECCIONA EM NEOPRENE FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM TIRANTES DE CABEÇA PARA AJUSTE E QUE APRESENTE PERFEITA AMOLDAÇÃO A FACE; -DOTADA AINDA COM ALÇA DE TRANSPORTE PARA PENDURAR A MÁSCARA AO PECOÇO QUANDO EM POSIÇÃO DE REPOUSO; -CONFECCIONADO EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, ATÓXICO, PARA DIRECIONAR O AR INALADO E NÃO EMBACAR A LENTE DO VISOR; -DOTADO DE DUAS VÁLVULAS INTERNAS, COM EXALAÇÃO TIPO DE ROSCA PARA CLORO (OU GASES ÁCIDOS), COM CAPACIDADE PARA CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DO CONTAMINANTE GASOSO EM 0.5% EM VOLUME (5.000 ppm); -COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 80% DA VALIDADE GRAVADA NO CARTUCHO. -DEVE ACOMPANHAR ESTE EQUIPAMENTO UM FILTRO QUÍMICO RESERVA DE IGUAL ESPECIFICAÇÃO E UMA CAIXA PLÁSTICA (TIPO CAIXA DE FERRAMENTAS) PARA ACONDICIONAMENTO DE MÁSCARA E FILTROS; -A MÁSCARA ESPECIFICADA DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, DEVE SER RESISTENTE A AÇÃO DO CLORO GASOSO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL. MARCA: AIR SAFETY - CA 5758 MODELO: AIR SAFETY - CA 5758				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00380	1490200494	UN	100,000	4.650,00	180
	FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL INTEIRA DE NI 140200492, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -O FILTRO DEVE ESTAR PROTEGIDO POR CARCAÇA EM ALUMÍNIO; -O DISCO DE RETENÇÃO DEVE SER EM ALUMÍNIO PERFURADO; -O ELEMENTO FILTRANTE DEVE SEREM CARVÃO ATIVADO E OFERECER PROTEÇÃO CONTRA: ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, GÁS SULFÍDRICO, VAPORES ORGÂNICOS E SOLVENTES, GASES ÁCIDOS E HALOGÊNIOS, AMÔNIA E AMINAS; -O PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO FILTRO DEVERÁ SER DE 3 (TRÊS) ANOS E ESTAR IMPRESSO NO MESMO; -DEVE TER NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES DE DIFERENÇA DA DATA DE FABRICAÇÃO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, HONEYWELL. MARCA: AIR SAFETY COMP.COM CA5758				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

- MARCARA RESPIRATÓRIA FACIAL

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00390		1490201014	UN	1.000,000	2.650,00	180
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR SEM MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTE						
CARACTERÍSTICAS:						
-CLASSE P2 (PFF2);						
-TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E						
ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM CONCENTRAÇÕES ABAIXO DO NÍVEL DE AÇÃO;						
-COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO;						
-DOBRÁVEL OU TIPO CONCHA;						
-DOTADO DE TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL PARA AJUSTES DO SEPTO						
NASAL;						
-DOIS TIRANTES DE ELÁSTICOS FIXADOS NA PARTE CENTRAL DAS LATERAIS DO						
RESPIRADOR PARA AJUSTE À CABEÇA DO FUNCIONÁRIO.						
-DEVE POSSUIR CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E						
ATESTADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO: PORTARIA Nº 230 DE 17 DE AGOSTO DE						
2009 E PORTARIA Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2011 DO INMETRO.						
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: KSN, 3M, MSA; AIR SAFETY.						
MARCA: AIR SAFETY - CA 38953						
MODELO: AIR SAFETY - CA 38953						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
Especificação:						
00400		1490201009	UN	2,000	26,00	180
PERNEIRA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:						
-CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC;						
-TRÊS TALAS DE AÇO OU TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE AÇO NA						
PARTE FRONTAL;						
-SEM PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NO JOELHO;						
-PRESA ATRÁVES DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHO PLÁSTICO PARA AJUSTES, COM						
METATARSO;						
-FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO;						
-FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO;						
-COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E						
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO						
IMPRESSOS;						
MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS: TECMATER, PROTSPRAY.						
MARCA: UBERSEG - CA 10258						
MODELO: UBERSEG - CA 10258						

It. Cont Material\Descrição

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

Data: 10 de outubro de 2017.



1014

ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

Especificação:	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00410 1490200002	UN	1,000	599,06	180
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -PARA TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO; -CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; -PRODUZIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTI-CHAMAS, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA; -TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR REVESTIMENTO DIELETRICO; -POSSUIR UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXÃO DORSAL E DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO PEITORAL CONTRA QUEDAS, DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXÃO LATERAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO) DUAS ALÇAS EM FITA DE POLIÉSTER PARA CONEXÃO DE OMBRO (REMOÇÃO DE VÍTIMAS EM ESPAÇO CONFINADO); -FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, NA CINTURA E NAS PERNAS; -FITA SECUNDÁRIA COM AJUSTE NA REGIÃO PEITORAL; -ACOLCHOADO NA LOMBAR; -O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NBR 15836/2010, OU OUTRAS NORMAS MAIS RECENTES; -COM IDENTIFICAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NOME DO FABRICANTE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSOS; -MARCAS TESTADAS E APROVADAS: MSA, CAPITAL SAFETY, ALTISEG, HERCULES, ATHENAS, MG CINTOS. MARCA: STEELFLEX - CA 35124 MODELO: STEELFLEX - CA 35124				

It.Cont Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
00420 1490201000	UN	50,000	2.000,00	180
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONSTITUÍDO POR 2 (DUAS) CONCHAS ACOPLADAS; -CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO; -NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE; -RESISTENTE A IMPACTOS; -COM HASTES MÓVEIS E REGULÁVEIS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA A TORÇÕES EM FORMATO DE ARCO; -COM CAPA DE PROTEÇÃO DO APARELHO-AUDITIVO FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO; -ALMOFADA EM ESPUMA DE NÁILON REVESTIDA COM CAPA POR COLAGEM A ALTA TEMPERATURA E ALMOFADA INTERNA EM ESPUMA; -AS CONCHAS DEVERÃO SER RECHEADAS COM ESPUMA TRATADA E MODELADA; -O NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 21DB (NRR/SF); -O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM, NO MÍNIMO: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) DO MTE, NÚMERO DO LOTE.				

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02

MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY.
MARCA: 3M - CA 14235
MODELO: 3M - CA 14235

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00430		1490201018	UN	500,000	995,00	180
PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -REUTILIZÁVEL; -FORNECIDO EM CAIXA DE IMPACTO PARA CINTURA; -CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO NA FORMA DE UM CONE COM 3 FLANGES; -POSSUI UM ORIFÍCIO ONDE É ENCAIXADO UM CORDÃO PARA DESCANSO NO PESCOÇO; -ABROVADO E TESTADO PELA ANSI S12.6 - 1997 MÉTODO B - (OUVIDO REAL - COLOCAÇÃO PELO OUVINTE); -DEVERÁ OFERECER ATENUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A NRRSF DE 15DB; -POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: M.S.A., 3M, FREITAS, PROT SPRAY. MARCA: MAXXIROYALL - CA 11512 MODELO: MAXXIROYALL - CA 11512						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00440		1490202001	UN	2,000	195,46	180
CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA PARA ELETRICISTA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -CONFECCIONADO DE TECIDO RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO E FLAMABILIDADE; -COM GRAMATURA NOMINAL MÍNIMA DE 6,5 OZ/YD2 (220G/M2); -O MATERIAL DEVE POSSUIR ATPV (VALOR DE DESEMPENHO DO ARCO ELÉTRICO) DE MÍNIMO 10,9 CAL/CM2; -DEVERÁ CONSTAR NA ETIQUETA INTERNA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL O NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, NUMERO DO LOTE, NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MTE; ATPV EM CAL/CM2; -ATENDER OS REQUISITOS DA NORMA NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F 2621-06 ASTM F 1959/F 1959M-06a ASTM D 6413-08 ASTM F 1506-08. MARCAS UTILIZADAS E APROVADAS PELA CESAN: HERCULES , SOLUTEX. MARCA: HERCULES - CA 36104 MODELO: HERCULES - CA 36104						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

LEANDRO REZENDE DE ABREU

Data: 10 de outubro de 2017.



1015
V

**ORDEM DE FORNECIMENTO 0075/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - LOTE 02**

00450 1490200095

PAA 5,000 430,00 180

BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- COM ELÁSTICO LATERAL OU COM CADARÇO;
 - COR PRETA;
 - SEM COMPONENTES METÁLICOS;
 - COM BIQUETRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA A 200J E 15KN À COMPRESSÃO DO BICO;
 - CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADA, COM ESPESSURA DE 1,8 A 2,0 MM;
 - RESISTENTE A CORTES, ESCORIAÇÕES, AGENTES QUÍMICOS E DESGASTES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO;
 - ALTURA DO CANO MEDINDO DE 130 MM A 150MM (INCLUINDO O SALTO);
 - PROTEÇÃO DO TORNOZELO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO OU LÁTEX, EM DOIS OU TRÊS GOMOS (PARA BOTINAS COM CADARÇO);
 - CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;
 - TALONEIRA DE VAQUETA IGUAL A DO CABEDAL SOBREPOSTA;
 - FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO OU COM RASPA TIPO CAMURÇÃO (OU LUVA);
 - SOLADO DE BIDENTIDADE (DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE A ABRASÃO E ANTIDERRAPANTE;
 - PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO FIXADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL;
 - PALMILHA HIGIÊNICA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS;
 - A BOTINA DEVE APRESENTAR GRAVADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO SEU CORPO O NOME / MARCA DO FABRICANTE, O LOTE, A NUMERAÇÃO, E O NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO;
 - NÚMERO 36;
 - O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (CAIXA OU SACO PLÁSTICO).
- MARCAS TESTADAS E APROVADAS PELA CESAN: SAFETLINE, FUJIWARA, MARLUVAS.
MARCA: BRASCOL CA25259
MODELO: BRASCOL CA25259

Valor Total: 56.909,90
CINQUENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.

OBSERVAÇÕES:

ANALISTA:
PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL:

JOSÉ EDUARDO PEREIRA

LEANDRO REZENDE DE ABREU

44.793.395/0001-37

AMDA SECURITY
IMPORTADORA LTDA. -

R. ARISTÓTELES CALDEIRA, 915 - LJA
BAIRRO BARROCA - CEP 30.431-054
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Amilton Gonçalves Soares

De acordo: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EP

Data: 10 de outubro de 2017.

