

ORDEN DE FORNECIMENTO 0076/2020

Versão -

Autorizamos a execução do fornecimento dos materiais abaixo discriminados, após o recebimento e aceitação deste instrumento contratual, observadas todas as condições estabelecidas no ato convocatório acima citado e na proposta apresentada por vossas senhorias.

Razão Social: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
Endereço: RODOVIA SP 135 - KM 4,5 - Cx.Po S/N
CAIUBI
SANTA BARBARA D'OESTE SP 13450-970

LOCAL DE ENTREGA:
Av Guarapari nº 444
29164-120 - Serra - ES

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
		Especificação:				
00010		1021500050	UN	8,000	20.352,00	30
		VÁLVULA RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:				
		- PARA USO EM REDES DE ÁGUA;				
		- FABRICADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE-42012 OU GRAU 65-45-12 CONFORME NBR-6916 E ANSI/ASTM-A-536/77;				
		- TIPO CLÁSSICO;				
		- COMPONENTE(S): CRIVO DE CHAPA DE AÇO PERFURADA ABNT 1010/20 E NBR-6006;				
		- FLANGES CONFORME NBR 7675;				
		- PN 10;				
		- ACABAMENTO DO FLANGE COM SUPERFÍCIE RANHURADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO MSS-SP-6;				
		- REVESTIMENTO EM ESMALTE BETUMINOSO;				
		- FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO;				
		- PARAFUSOS EM AÇO BAIXO CARBONO (1010/20 PARA PN10 E 1045 PARA PN ACIMA DE 10) CONFORME DIM 933 (ROSCA TOTAL) OU DIN 931 (ROSCA PARCIAL);				
		- PADRÃO DE ROSCA MÉTRICA GROSSA (MA);				
		- PORCAS EM AÇO BAIXO CARBONO CONFORME DIN 934;				
		- ACABAMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS CONFORME NBR 6323/ASTM A153 (ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE);				
		- CÓD. APQ: 45.0590;				
		- DN 250MM.				

LOCAL DE ENTREGA:

Rodolfo Gomes Có

Róger Puziol Amaral

Angolini & Angolini Ltda

De acordo: Ronaldo Rocha da S.

Data: 30 de novembro de 2020

ORDEN DE FORNECIMENTO 0076/2020

Av. Guarapari nº 444
29164-120 - Serra - ES

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00020	1021500040	UN	10,000	19.740,00	30
	VÁLVULA RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - PARA USO EM REDES DE ÁGUA; - FABRICADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE-42012 OU GRAU 65-45-12 CONFORME NBR-6916 E ANSI/ASTM-A-536/77; - TIPO CLÁSSICO; - COMPONENTE(S): CRIVO DE CHAPA DE ACO PERFURADA ABNT 1010/20 E NBR-6006; - FLANGES CONFORME NBR 7675; - PN 10; - ACABAMENTO DO FLANGE COM SUPERFÍCIE RANHURADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO MSS-SP-6; - REVESTIMENTO EM ESMALTE BETUMINOSO; - FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO; - PARAFUSOS EM AÇO BAIXO CARBONO (1010/20 PARA PN10 E 1045 PARA PN ACIMA DE 10) CONFORME DIM 933 (ROSCA TOTAL) OU DIN 931 (ROSCA PARCIAL); - PADRÃO DE ROSCA MÉTRICA GROSSA (MA); - PORCAS EM AÇO BAIXO CARBONO CONFORME DIN 934; - ACABAMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS CONFORME NBR 6323/ASTM A153 (ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE); - Cód. APQ: 45.0590; - DN 200MM.				

It.Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
	Especificação:				
00030	1021500030	UN	5,000	6.300,00	30
	VÁLVULA RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - PARA USO EM REDES DE ÁGUA; - FABRICADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE-42012 OU GRAU 65-45-12 CONFORME NBR-6916 E ANSI/ASTM-A-536/77; - TIPO CLÁSSICO; - COMPONENTE(S): CRIVO DE CHAPA DE ACO PERFURADA ABNT 1010/20 E NBR-6006; - FLANGES CONFORME NBR 7675; - PN 10; - ACABAMENTO DO FLANGE COM SUPERFÍCIE RANHURADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO MSS-SP-6; - REVESTIMENTO EM ESMALTE BETUMINOSO;				

Rodolfo Gomes Có

Róger Puziol Amaral

Angolini & Angolini Ltda

De acordo: Ronaldo Rocha da Silva

Data:

30 de novembro de 2020

ORDEM DE FORNECIMENTO 0076/2020

- FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO;
- PARAFUSOS EM AÇO BAIXO CARBONO (1010/20 PARA PN10 E 1045 PARA PN ACIMA DE 10) CONFORME DIM 933 (ROSCA TOTAL) OU DIN 931 (ROSCA PARCIAL);
- PADRÃO DE ROSCA MÉTRICA GROSSA (MA);
- PORCAS EM AÇO BAIXO CARBONO CONFORME DIN 934;
- ACABAMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS CONFORME NBR 6323/ASTM A153 (ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE);
- Cód. APQ: 45.0590;
- DN 150MM.

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00040		1021500020	UN	2,000	1.882,00	30
VÁLVULA RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - PARA USO EM REDES DE ÁGUA; - FABRICADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE-42012 OU GRAU 65-45-12 CONFORME NBR-6916 E ANSI/ASTM-A-536/77; - TIPO CLÁSSICO; - COMPONENTE(S): CRIVO DE CHAPA DE AÇO PERFURADA ABNT 1010/20 E NBR-6006; - FLANGES CONFORME NBR 7675; - PN 10; - ACABAMENTO DO FLANGE COM SUPERFÍCIE RANHURADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO MSS-SP-6; - REVESTIMENTO EM ESMALTE BETUMINOSO; - FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO; - PARAFUSOS EM AÇO BAIXO CARBONO (1010/20 PARA PN10 E 1045 PARA PN ACIMA DE 10) CONFORME DIM 933 (ROSCA TOTAL) OU DIN 931 (ROSCA PARCIAL); - PADRÃO DE ROSCA MÉTRICA GROSSA (MA); - PORCAS EM AÇO BAIXO CARBONO CONFORME DIN 934; - ACABAMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS CONFORME NBR 6323/ASTM A153 (ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE); - Cód. APQ: 45.0590; - DN 100MM.						

It.	Cont	Material\Descrição	Um	Quantidade	Preço Total	Entrega (dias)
-----	------	--------------------	----	------------	-------------	----------------

Especificação:

00050		1021500010	UN	2,000	1.618,40	30
VÁLVULA RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - PARA USO EM REDES DE ÁGUA; - FABRICADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE-42012 OU GRAU 65-45-12 CONFORME NBR-6916 E ANSI/ASTM-A-536/77; - TIPO CLÁSSICO; - COMPONENTE(S): CRIVO DE CHAPA DE AÇO PERFURADA ABNT 1010/20 E NBR-6006;						

Rodolpho Gomes Có

Róger Puziol Amaral

Angolini & Angolini Ltda

De acordo: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA

Ronaldo Rocha da Silva

Data: 30 de novembro de 2020

ORDEM DE FORNECIMENTO 0076/2020

- FLANGES CONFORME NBR 7675;
- PN 10;
- ACABAMENTO DO FLANGE COM SUPERFÍCIE RANHURADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO MSS-SP-6;
- REVESTIMENTO EM ESMALTE BETUMINOSO;
- FORNECIDA COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO;
- PARAFUSOS EM AÇO BAIXO CARBONO (1010/20 PARA PN10 E 1045 PARA PN ACIMA DE 10) CONFORME DIM 933 (ROSCA TOTAL) OU DIN 931 (ROSCA PARCIAL);
- PADRÃO DE ROSCA MÉTRICA GROSSA (MA);
- PORCAS EM AÇO BAIXO CARBONO CONFORME DIN 934;
- ACABAMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS CONFORME NBR 6323/ASTM A153 (ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE);
- CÓD. APQ: 45.0590;
- DN 75MM.

Valor Total: 49.892,40
QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PRAZO PARA PAGAMENTO


O pagamento será efetuado 30 dias após o recebimento e aceitação do material/serviço pela CESAN.


OBSERVAÇÕES:


Conforme proposta de 24/10/2020

ANALISTA:

PREGOEIRO/PRESIDENTE CPL:


Rodolpho Gomes C6


R6ger Puziol Amaral


Angolini & Angolini Ltda

De acordo: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA

Data:

30 de novembro de 2020